

ski-doo



СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

**СНЕГОХОДЫ • АКСЕССУАРЫ • ЗАПЧАСТИ • ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭКИПИРОВКА • БРЕНДИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ**

2022

СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРОВ

2022

ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОХОДА

- 5 Двигатели Rotax
- 6 Summit X в комплектации Expert
- 7 Summit X
- 8 Summit Sp
- 9 Freeride
- 10 Backcountry X-RS
- 11 Backcountry
- 12 Backcountry Sport
- 13 Renegade X-Rs в комплектации Competition
- 14 Renegade X-RS
- 15 Renegade Adrenaline
- 16 Renegade Sport
- 17 MXZ X-RS
- 18 MXZ Sport
- 19 Grand Touring Sport
- 20 Expedition Xtreme
- 21 Expedition SE
- 22 Expedition LE
- 23 Expedition Sport
- 24 Tundra LT
- 25 Skandic WT
- 26 Skandic Sport
- 27 Таблица сравнения

АКСЕССУАРЫ

- 32 Совместимость аксессуаров и платформ
- 34 Аксессуары LinQ
- 36 Канистры для топлива и масла
- 37 Размещение груза
- 47 Сани, багажники и держатели
- 49 Сиденья и спинки
- 53 Ветровые стекла и средства ветрозащиты
- 60 Щитки для рук и аксессуары для руля
- 62 Зеркала
- 63 Светодиодное освещение
- 64 Регулируемые проставки руля и комплекты надставок
- 66 Бамперы, сцепные устройства и лебедки
- 72 Элементы защиты и усиления
- 75 Упоры для ног, подножки и накладки для коленей
- 77 Подвеска и комплекты амортизаторов FOX
- 80 Комплекты вентиляционных решеток и фильтры предварительной очистки
- 81 Охлаждение и смазка
- 82 Электрические компоненты и электроника
- 86 Перевозка на прицепе и чехлы
- 89 Элементы для хранения и платформы для перевозки снегохода

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 92 Сцепление с поверхностью и управляемость
- 103 Ходовая часть
- 105 Электрика

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 108 Масла и продукты для технического обслуживания

ЭКИПИРОВКА

- 114 Руководство по технологиям
- 119 Шлемы
- 122 Очки
- 123 Одежда для катания
- 129 Рукавицы и перчатки
- 131 Обувь и носки
- 132 Головные уборы и подшлемники
- 134 Базовый слой
- 136 Средний слой
- 137 Мужская спортивная одежда
- 140 Женская спортивная одежда
- 142 Одежда для детей и подростков
- 145 Tekvest
- 145 Сумки
- 146 Таблица размеров

THAT *ski-doo* FEELING

В рекламных целях на некоторых изображениях, размещенных в настоящем каталоге, представлены трюки, выполненные профессионалами в идеальных и (или) контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить какие-либо из них, если это не соответствует вашим навыкам управления, а также пониманию возможностей вашего снегохода. Всегда будьте ответственным и думайте о безопасности. Не нарушайте действующие местные законы и нормативно-правовые акты. Всегда надевайте необходимую защитную одежду и шлем. Не следует отправляться в поездку в состоянии алкогольного опьянения. В силу постоянного улучшения качества продукции и внедрения инновационных решений, компания Bombardier Recreational Products Inc. [BRP] оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение, модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторых моделях, представленных в настоящем каталоге, может быть установлено дополнительное оборудование. Цены основаны на рекомендованной производителем розничной цене. Цены, установленные дилерами, могут отличаться от указанных в настоящем каталоге. Цены не включают в себя налоговые сборы. Компания BRP является членом следующих организаций: SSCC (Комитет по безопасности и сертификации снегоходов), Machine Safety Standard, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (Международной ассоциации производителей снегоходов), Национального снегоходного фонда и Tread Lightly! Являясь членом этих авторитетных отраслевых организаций, мы принимаем и поддерживаем усилия, направленные на пропаганду нашего вида спорта. Hirono является зарегистрированным товарным знаком Kolon Industries, Inc. Isofil является зарегистрированным товарным знаком Yarns and Threads For Textile. mCFIT является зарегистрированным товарным знаком MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver и PrimaLoft Black являются зарегистрированными товарными знаками Albany International Corp. Sympatex является зарегистрированным товарным знаком Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex является зарегистрированным товарным знаком Faytex Corp. Vespel, Teflon HT и Kevlar — товарные знаки of E. I. DuPont de Nemours & Co. ThermoLite и Cordura являются зарегистрированными товарными знаками INVISTA для обозначения высокопрочных тканей. Thermocool является зарегистрированным товарным знаком ADVANSA. Velcro является зарегистрированным товарным знаком Velcro Industries. Scott является зарегистрированным товарным знаком Scott Sports SA. M-FORGE Composite является запатентованным и зарегистрированным товарным знаком MAT GROUP™. Thermocool является зарегистрированным товарным знаком ADVANSA. Fidlock является зарегистрированным товарным знаком Fidlock GmbH. Terra является товарным знаком Superwinch LLC. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. Warn является зарегистрированным товарным знаком Warn Industries Inc. GTX является товарным знаком Castrol Limited, используемым по лицензии. Montana и Dooly являются зарегистрированными товарными знаками Garmin Ltd. NGK является зарегистрированным товарным знаком NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top и Dooly являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak и Powder Max являются товарными знаками Camoplast Inc. Lexan является зарегистрированным товарным знаком SABIC Innovative Plastics. Superclamp II является товарным знаком Bowdriks Industries. FOX является зарегистрированным товарным знаком Fox Racing Canada, Kolpin и Impact являются зарегистрированными товарными знаками Kolpin Powersports Inc. Yuasa является зарегистрированным товарным знаком YUASA Batteries Inc. Schumacher и логотип Schumacher являются зарегистрированными товарными знаками Schumacher Electric Corporation. В зависимости от местоположения товары распространяются BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational, Products Motores da Amazonia Ltda. В США товары распространяются BRP US Inc., в Канаде — Bombardier Recreational Products Inc. ®/TM, и логотип BRP является зарегистрированным товарным знаком Bombardier Recreational Products Inc. или ее дочерних компаний. Прочие наименования компаний и (или) продуктов являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. © 2021 BRP. Все права защищены.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОХОДА

// ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОХОДА

5	<i>ДВИГАТЕЛИ ROTAX</i>	20	<i>EXPEDITION XTREME</i>
6	<i>SUMMIT X В КОМПЛЕКАЦИИ EXPERT</i>	21	<i>EXPEDITION SE</i>
7	<i>SUMMIT X</i>	22	<i>EXPEDITION LE</i>
8	<i>SUMMIT SP</i>	23	<i>EXPEDITION SPORT</i>
9	<i>FREERIDE</i>	24	<i>TUNDRA LT</i>
10	<i>BACKCOUNTRY X-RS</i>	25	<i>SKANDIC WT</i>
11	<i>BACKCOUNTRY</i>	26	<i>SKANDIC SPORT</i>
12	<i>BACKCOUNTRY SPORT</i>	27	<i>ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ</i>
13	<i>RENEGADE X-RS В КОМПЛЕКАЦИИ COMPETITION</i>		
14	<i>RENEGADE X-RS</i>		
15	<i>RENEGADE ADRENALINE</i>		
16	<i>RENEGADE SPORT</i>		
17	<i>MXZ X-RS</i>		
18	<i>MXZ SPORT</i>		
19	<i>GRAND TOURING SPORT</i>		

ДВИГАТЕЛИ ROTAX®

ДВУХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Технология непосредственного впрыска топлива E-TEC обеспечивает ключевые для снегохода характеристики — высокую мощность, малый вес и надежность.

В нашу линейку 2-тактных двигателей теперь входит новейшая модель 600 EFI с электронным управлением впрыска топлива. Надежный, экономичный и простой в использовании двигатель значительно превосходит ожидания, связанные с моделями начального уровня.

Преимущества двигателей линейки E-TEC:

- Лучшие на рынке показатели топливной экономичности²
- Искключительно низкий расход масла
- Практически полное отсутствие дыма или запаха
- Быстрый и линейный отклик на курок газа
- Автоматическая консервация

850 E-TEC TURBO

- 165 л. с. до 2438 м над уровнем моря¹
- Первый в мире 2-тактный двигатель с турбонаддувом в заводской комплектации

850 E-TEC

- 165 л. с.¹
- До 12,3 л/100 км²

600R E-TEC

- 125 л. с.¹
- До 11,3 л/100 км²

600 EFI

- 85 л. с.¹
- До 13,3 л/100 км²

Двигатели E-TEC являются самыми популярными 2-тактными двигателями для снегоходов⁴.

4-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX ACE™

Разработав семейство двигателей с повышенной эффективностью сгорания топлива (ACE), инженерам BRP удалось оптимизировать газодинамику, уменьшить трение, а также улучшить характеристики системы впуска и выпуска. Результатом их работы стали наиболее эффективные двигатели на рынке, которые отличаются не только экономичностью, но и удобством эксплуатации и владения. Эти двигатели практически не требуют обслуживания, могут похвастаться плавной работой и обладают приятным плотным, но при этом негромким звуком.

НОВИНКА 900 ACE TURBO R

- Турбонагнетатель разработан компанией Rotax
- 180 л. с.¹
- Дроссельная заслонка с тросиком с системой iTC измененной конфигурации

900 ACE TURBO-150 с системой iTC

- 150 л. с.¹
- До 12,1 л/100 км³


900 ACE с системой iTC

- 3 цилиндра
- 95 л. с.¹
- До 10,8 л/100 км³

600 ACE с системой iTC

- 2 цилиндра
- 62 л. с.¹
- До 8 л/100 км — самый экономичный двигатель на рынке³

Двигатели ACE являются самыми популярными 4-тактными двигателями для снегоходов⁴.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (iTC™)

Входящая в стандартное оснащение двигателей семейства ACE система iTC™ позволяет вам по-новому взглянуть на возможности вашего снегохода.

- **Режимы движения:** Выбрать один из трех режимов эксплуатации можно с помощью кнопки на консоли. Режим Standard характеризуется плавной работой дроссельной заслонки в начале движения и столь же плавным набором скорости; режим Sport открывает доступ к максимальной мощности двигателя и динамичному ускорению; режим экономии топлива ECO® ограничивает максимальную скорость движения и динамику набора скорости для более спокойного катания и экономии топлива.
- **Поворотный рычаг управления дроссельной заслонкой:** При необходимости блок управления дроссельной заслонкой можно развернуть вперед. Это позволяет менять хват во время продолжительных поездок, а также улучшает управляемость при пересечении неровностей.

¹ Показатель мощности в метрических лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях.

² По результатам внутренних испытаний в условиях трассы.

³ На основании внутренних испытаний в условиях трассы при использовании режима ECO.

⁴ По результатам розничных продаж на 31 декабря 2019 г.



Воспользуйтесь преимуществами XPS. Наши продукты для смазки и ухода обеспечивают долгий срок эксплуатации техники, протестированы в самых суровых условиях на планете и разработаны, чтобы оптимизировать производительность ваших транспортных средств. Узнайте больше на сайте XPSlubricants.com

SUMMIT® X® С ПАКЕТОМ EXPERT

Совершенный снегоход для езды по глубокому снегу, заточенный под сложный ландшафт.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT® X® С ПАКЕТОМ ОПЦИЙ EXPERT 165 850 E-TEC® TURBO

// ОБНОВЛЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Цветовые решения *ULTIMATE* с декоративными наклейками: превосходный внешний вид и максимальная защита
- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® или 850 E-TEC Turbo
- Комплект амортизаторов премиум-класса с более жесткими настройками
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами лыж
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками и регулируемым ленточным ограничителем
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Полностью экструдированные подножки с большими отверстиями
- Цельный облегченный капот во всех моделях
- Гибкая защита рук
- Укороченная проставка руля (120 мм)
- Калибровка высоты над уровнем моря
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Уменьшенный диаметр руля в области рукояток
- Сверхкомпактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Лыжи DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165 до 2,44 км	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	89 мм	89 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)
Общая ширина	1080–1110 мм
Общая высота	1306 мм
Ширина колеи лыж	864 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозащепы)	PowderMax ¹ Light 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) 4191 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

<i>ULTIMATE</i> Liquid Titanium (серый) / Carbon Black (черный)	
<i>ULTIMATE</i> Triple Black (черный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus с облегченной пружиной
Ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™ с регулируемым ограничителем хода подвески
Центральный амортизатор	HPG™ Plus с облегченной пружиной
Задний амортизатор	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Ход задней подвески	239 мм (для гусеницы 154, 165 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Сверхкомпактное и легкое для движения в глубоком снегу
Руль	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук
Проставка руля	120 мм
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

SUMMIT® X®

Снегоход для более долгих подъемов, более агрессивных траекторий и более глубокого снега.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
SUMMIT® X®
165 850 E-TEC®

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Комплект амортизаторов HPG Plus с облегченными пружинами
- Два варианта цветового решения
- Цельный облегченный капот во всех моделях
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Полностью экструдированные подножки с большими отверстиями
- Цветовое решение *ULTIMATE* с декоративными наклейками: превосходный внешний вид, изысканный дизайн и максимальный уровень защиты
- Низкая горная стропа
- Калибровка высоты уровня моря доступна в некоторых конфигурациях
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Уменьшенный диаметр руля в области рукояток
- Компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Лыжи DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	89 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)
Общая ширина	1080-1110 мм
Общая высота	1306 мм
Ширина колеи лыж	910 или 950 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax ¹ Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) 4191 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

<i>ULTIMATE</i> Scandinavian Blue (голубой) / Orange Crush (оранжевый)	
Triple black (черный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus с облегченной пружиной
Ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	HPG™ Plus с облегченной пружиной
Задний амортизатор	HPG™ Plus
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Компактное и легкое для движения в глубоком снегу
Руль	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле
Проставка руля	165 мм
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма без наклона
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

SUMMIT® SP®

Великолепная модель для глубокого снега и для любого райдера.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
SUMMIT® SP®
154 600R E-TEC®

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC®
- Комплект высококачественных амортизаторов HPG
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Низкая горная стропа
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Уменьшенный диаметр руля в области рукояток
- Лыжи DS 3
- Система мониторинга ремня (только для 850 E-TEC)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив		
Шаг колеса приводного вала	73 мм (для гусеницы 146 дюймов) 89 мм (для гусеницы 154 дюйма)	73 мм (для гусеницы 146 дюймов) 89 мм (для гусеницы 154 дюйма)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3208 мм (для гусеницы 146 дюймов) 3318 мм (для гусеницы 154 дюйма)
Общая ширина	1080–1110 мм
Общая высота	1306 мм
Ширина колеи лыж	910 или 950 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax® II с FlexEdge™: 3708 × 406 × 64 мм [146 × 16 × 2,5 дюйма] PowderMax® Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 64 мм [154 × 16 × 2,5 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Black (черный) / Orange Crush (оранжевый)	
Black (черный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Deep-snow
Руль	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле
Проставка руля	165 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	210 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

FREERIDE™

Живите на полную мощность
и покоряйте весь мир.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
FREERIDE®
165 850 E-TEC® TURBO

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® или 850 E-TEC Turbo
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO с облегченными пружинами
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками и усиленными направляющими
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию на моделях Turbo
- Полностью экструдированные подножки с большими отверстиями
- Цельный облегченный капот во всех конфигурациях
- Быстросъемный стабилизатор поперечной устойчивости
- Низкая горная стропа
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Калибровка высоты над уровнем моря
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Уменьшенный диаметр руля в области рукояток
- Компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Лыжи DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165 до 2,44 км	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	89 мм	73 мм [для гусеницы 146 дюймов] 89 мм [154–165 дюймов]

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3058 мм [для гусеницы 146 дюймов] 3188 мм [для гусеницы 154 дюйма] 3299 мм [для гусеницы 165 дюймов]
Общая ширина	1140–1180 мм [для гусеницы 146 дюймов] 1080–1110 мм [154–165 дюймов]
Общая высота	1306 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм [для гусеницы 146 дюймов] 910 или 950 мм [для гусеницы 154–165 дюймов]
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax ¹ II с FlexEdge™: 3708 × 406 × 64 мм [146 × 16 × 2,5 дюйма] PowderMax ¹ Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 76 мм [154 × 16 × 3,0 дюйма] 4191 × 406 × 76 мм [165 × 16 × 3,0 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Arctic Desert (серый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	KYB ¹ PRO 36 R Easy-Adjust
Ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	KYB ¹ PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB ¹ PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Компактное и легкое для движения в глубоком снегу
Руль	U-образный алюминиевый руль переменной поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле
Проставка руля	165 мм
Стартер	850 E-TEC: Электрический 850 E-TEC Turbo: SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

BACKCOUNTRY™ X-RS®

Самый агрессивный универсальный снегоход с кроссовым характером, способный проехать где угодно.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY™ X-RS®
154 850 E-TEC®

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Цветовые решения *ULTIMATE* с декоративными наклейками: превосходный внешний вид и максимальная защита
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска сMotion™
- Подножки RS
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек
- Лыжи DS 2
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3174 мм [146"] 3284 мм [154"]
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1229 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax 1: 3708 × 406 × 51 мм [146 × 16 × 2,0 дюйма] PowderMax 2: 3912 × 406 × 64 мм [154 × 16 × 2,5 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

<i>ULTIMATE</i> Liquid Titanium (серый) / Carbon Black (черный)	
<i>ULTIMATE</i> Black (черный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	KYB® PRO 36 R Easy-Adjust
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	sMotion™
Центральный амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	239 мм (для гусеницы 154, 165 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Ревверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма [доп. оборудование]
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения [7/16] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

BACKCOUNTRY™

Оснащен кроссовыми функциями, чтобы вы могли проводить одинаковое время на трассах и за их пределами.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY™
146 600R E-TEC®

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600R E-TEC
- Комплект высококачественных амортизаторов HPG
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска cMotion™
- Электрический стартер
- Улучшенные подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Низкое ветровое стекло с дефлекторами
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Лыжи DS 2
- Возможность регулировки ширины колеи лыж

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	600R E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3174 мм
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1331 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	PowderMax™:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3708 × 406 × 51 мм [146 × 16 × 2,0 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Octane Blue (синий)	
Black (черный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	cMotion™
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы [перед./зад.]	Стандарт./стандарт.

BACKCOUNTRY™ SPORT

Для тех, кто ценит универсальность, богатые возможности и кому нужна продвинутая платформа и современные двигатели.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY™ SPORT
146 600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска сMotion™
- Электрический стартер
- Улучшенные подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Низкое ветровое стекло
- Шкив pDrive™
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Лыжи DS 2
- Возможность регулировки ширины колеи лыж

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л. с.	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3174 мм
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1331 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	PowderMax!:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3708 × 406 × 51 мм (146 × 16 × 2,0 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	сMotion™
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Trail compact
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения [3/8] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

RENEGADE® X-RS® В КОМПЛЕКТАЦИИ COMPETITION

Мощность, легкий вес
и потрясающие
гоночные функции.



// ОБНОВЛЕНИЯ

- Двигатель Rotax® 600R E-TEC®
- Комплект гоночных амортизаторов KYB® PRO 40
- Низкопрофильная проставка руля 90 мм
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Цифровой дисплей 7,2 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Ручной стартер
- Подножки RS
- Шкив rDrive™
- Низкое ветровое стекло с дефлекторами
- Смещенная вперед рулевая колонка
- Прозрачная защита рук
- Усиленные направляющие
- Открытая конструкция передней части подножек
- Лыжи Pilot X
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3038 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1222 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	3480 × 381 × 41 мм (137 × 15 × 1,6 дюйма) Cobra

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передние амортизаторы	KYB Pro 40 R Easy-Adjust
Ход передней подвески	265 мм
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB PRO 40 Easy-Adjust (пружины с двумя уровнями жесткости)
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	292 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	90 мм
Стартер	Ручной
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения (1/2) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

RENEGADE® X-RS®

Мощная гоночная модель с самыми продвинутыми характеристиками и новейшими технологиями.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE® X-RS®
850 E-TEC®

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE® X-RS®
900 ACE® TURBO R

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Доступна полуактивная подвеска Smart-Shox
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R с кабельной оплеткой дросселя и электромеханическим реверсом

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступен Rotax® 850 E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB† PRO
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Шкив pDrive™
- Смещенная вперед рулевая колонка (850 E-TEC®)
- Многогорычажное рулевое управление
- Регулируемая проставка руля
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек
- Лыжи: Pilot™ X
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбонагнетателем
Мощность, л. с.	165	180
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3038 мм
Общая ширина	1241 мм
Общая высота	1222 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Ice Ripper XT: 3480 × 381 × 38 мм (137 × 15 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Желтый (Sunburst Yellow) / Black (черный)

Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передние амортизаторы	KYB† PRO 36 Easy-Adjust KYB† PRO Smart-Shox с опцией SAS
Ход передней подвески	265 мм
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	KYB† PRO Smart-Shox с опцией SAS 292 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкая конструкция (2-тактные двигатели) Широкая конструкция (4-тактные двигатели)
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Trail performance (2-тактные двигатели) Trail с багажным отсеком (4-тактные двигатели)
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм (с возможностью регулировки)
Стартер	Электрический
Реверс	RER™ (850 E-TEC®) Механический (900 ACE™ Turbo R)
Радиатор	
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	210 мм
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения (1/2) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

RENEGADE® ADRENALINE®

Крутые повороты, большие ухабы, высокая скорость и сложные участки — этот снегоход справится со всеми сложностями.

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Задняя подвеска rMotion™ X
- Передняя подвеска RAS™ X с более широкой колеей
- Лыжи Pilot X
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™
- Комплект высококачественных амортизаторов HPG
- Шкив rDrive™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Электрический стартер
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE® ADRENALINE®
900 ACE™

- Прозрачная защита рук
- Низкое ветровое стекло (360 мм) с дефлекторами

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	900 ACE™
	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3038 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1331 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	RipSaw®: 3480 × 381 × 38 мм (137 × 15 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Желтый (Sunburst Yellow) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передние амортизаторы	HPG™ Plus
Ход передней подвески	243 мм
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	292 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Trail с багажным отсеком
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

RENEGADE® SPORT

Модель с широкими возможностями, исключительной управляемостью, способностью преодолевать неровности, для легкой езды по бездорожью.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE® SPORT
600 ACE™

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 ACE™ с магнето 420 Вт
- Задний амортизатор HPG™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5M
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Низкое ветровое стекло (360 мм)
- Ключ D.E.S.S.™
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Боковые панели Ergo-Step
- Алюминиевый U-образный руль с интегрированным J-образными рукоятками
- Лыжи Pilot DS 2
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	600 ACE™
Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер	
Мощность, л. с.	62
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 600 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	74 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	2,1 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	eDrive™ II
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3038 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница	Cobra:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3480 × 381 × 34 мм (137 × 15 × 1,35 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Желтый (Sunburst Yellow) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	245 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Trail с багажным отсеком
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Радиатор	
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

MXZ® X-RS®

Бескомпромиссный снегоход в спортивном стиле, способный с легкостью преодолеть самые сложные маршруты.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
MXZ® X-RS®
850 E-TEC®

// ОБНОВЛЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Шкив pDrive™
- Смещенная вперед верхняя часть рулевой колонки
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
- Многорычажное рулевое управление
- Регулируемая проставка руля
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS
Ведущий шкив		
Ведомый шкив		
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	2925 мм
Общая ширина	1241 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Ice Ripper XT: 3277 × 381 × 38 мм (129 × 15 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Hyper Silver (серебристый) / Carbon Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передние амортизаторы	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Ход передней подвески	265 мм
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	292 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм (с возможностью регулировки)
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма
Ветровое стекло	210 мм
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения (1/2) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

MXZ® SPORT

Динамика, эффективность
и широкая функциональность
на любой тропе.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ MXZ® SPORT
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5M
- В стандартную комплектацию электрический стартер
- Низкое ветровое стекло [360 мм]
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Алюминиевый U-образный руль с интегрированными J-образными рукоятками
- Боковые панели Ergo-Step
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входит набор точек крепления LinQ

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л. с.	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л


ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	2925 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	RipSaw®: 3277 × 381 × 32 мм [129 × 15 × 1,25 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	Motion Control
Ход задней подвески	245 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ 5.7
Сиденье	Trail compact
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

GRAND TOURING SPORT

Комфорт на любых тропях,
2-местное сиденье, точность
управления и продуманный
стиль.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
GRAND TOURING SPORT
600 ACE™

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 ACE™ с магнето 650 Вт
- Высокое ветровое стекло (585 мм) с боковыми дефлекторами
- 2-местное сиденье с подогреваемыми поручнями для пассажира и дефлекторами
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5M
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Поворотный рычаг управления дроссельной заслонкой (управление большим или указательным пальцем)
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Система iTC™ с тремя режимами работы (Стандартный, Спортивный, Режим экономии топлива ECO®)
- Лыжи Pilot DS 2
- Механический реверс
- Система SilentDrive™ с 15" x 137" x 1,25" Silent Track II
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE™

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	62
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 600 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	74 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	2,1 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	eDrive™ 2
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	36 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3127 мм
Общая ширина	1192 мм
Общая высота	1485 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница	Silent Track II:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3480 × 381 × 32 мм (137 × 15 × 1,25 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	245 мм
Задняя подвеска	SC™-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HP6™
Ход задней подвески	245 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Двухместное
Руль	U-образный алюминиевый руль
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения [1/2] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный / STDX

EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный спортивно-утилитарный снегоход, способный проехать практически везде.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION® XTREME™
850 E-TEC®

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Задний амортизатор KYB† Pro 36 с алюминиевым выносным резервуаром и возможностью регулировки характеристик хода сжатия
- Передние амортизаторы HPG™ Plus
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Низкая горная стропа
- Гибкая защита рук
- Электрический стартер
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электронным реверсом RER™
- Лыжи Pilot™ DS 3
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

850 E-TEC®


ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	ORS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3293 мм
Общая ширина	1140-1180 мм
Общая высота	1280 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Cobra WT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 508 × 46 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма) Silent Cobra

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Arctic Desert (серый) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™ Plus
Задний амортизатор	KYB† PRO 36
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/Стандарт.

EXPEDITION® SE

Совершенный спортивно-туристический снегоход с невероятным списком практических и роскошных возможностей.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION® SE 900 ACE™
TURBO

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Два варианта цветового решения

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™ Turbo – 150
- Задняя подвеска с пневмоподкачкой
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect™
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Съемное сиденье пассажира с ручьятками с подогревом
- Большой универсальный багажный кофр LinQ объемом 135 л
- Щепное устройство
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости
- Регулируемая проставка руля
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Высокое ветровое стекло [585 мм] с боковыми дефлекторами
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Шкив pDrive™
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя

900 ACE™ TURBO – 150

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбоагнетателем

Мощность, л. с.	150
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	ORS Vent
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм
Общая ширина	1200–1240 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Silent Cobra WT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма)
	Silent Ice Cobra WT:
	3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) [опция]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Liquid Titanium (серый) / Black (черный)

Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	ACS (подвеска с пневмоподкачкой)
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьятками / низкая ручьятка на руле
Проставка руля	120 мм (с возможностью регулировки)
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/щепное устройство

EXPEDITION® LE

Совершенный спортивно-туристический снегоход с невероятным списком практичных и роскошных возможностей.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION® SE 900 ACE™
TURBO

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Два варианта цветового решения

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™ Turbo – 150
- Задняя подвеска с пневмоподкачкой
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect™
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Съёмное сиденье пассажира с ручьятками с подогревом
- Большой универсальный багажный кофр LinQ объемом 135 л
- Сцепное устройство
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости
- Регулируемая проставка руля
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Высокое ветровое стекло (585 мм) с боковыми дефлекторами
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Шкив pDrive™
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя

900 ACE™ TURBO – 150

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбоагнетателем

Мощность, л. с.	150
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм
Общая ширина	1200–1240 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) Silent Ice Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) [опция]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Liquid Titanium (серый) / Black (черный)

Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	ACS (подвеска с пневмоподкачкой)
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьятками / низкая ручьятка на руле
Проставка руля	120 мм (с возможностью регулировки)
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепное устройство

EXPEDITION® SPORT

Двухместный спортивно-туристический снегоход с энергоемкой подвеской, отлично подходящий для езды по трассам и бездорожью.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION® SPORT
900 ACE™

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™ с магнето 420 Вт
- Шкив pDrive™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Усиленный задний бампер со сцепным устройством
- Радиатор с вентилятором и масляный радиатор двигателя
- Двухместное сиденье LinQ со съёмной спинкой для пассажира и рукоятками
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Лыжи Pilot DS 2

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	900 ACE™
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3309 мм
Общая ширина	1180–1220 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Charger:
[длина × ширина × высота грунтозацепа]	3912 × 406 × 38 мм (154 × 16 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey [серый] / Black [черный]

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	210 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG
Задний амортизатор	HPG
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Двухместное
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (только для водителя)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	585 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./Усиленный со сцепным устройством

TUNDRA™ LT

Легкость и универсальность при великолепной эффективности вне трасс и в глубоком снегу.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
TUNDRA™ LT
600 ACE™

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 600 EFI и 600 ACE™ с магнето 650 Вт
- Задний амортизатор HPG™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя телескопическая подвеска LTS
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Усиленный задний бампер со сцепным устройством
- Радиатор с вентилятором
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Лыжи Pilot DS 2
- Низкая горная стропа

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600 EFI	600 ACE™
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	85	62
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см	2 — 600 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	2,1 л


ТРАНСМИССИЯ

	pDrive™ со скользящими накладками QRS	eDrive™ 2 QRS
Ведущий шкив		
Ведомый шкив		
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3316 мм
Общая ширина	994 мм
Общая высота	1369 мм
Ширина колеи лыж	813 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Charger: 3912 × 406 × 38 мм (154 × 16 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) / Black (черный) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Короткое двухместное
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьями / низкая ручьятка на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™ (600 EFI) Механический (600 ACE™)
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	425 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./Усиленный со сцепным устройством

SKANDIC® WT

Высокопроизводительный снегоход для езды вне трасс, обладающий большим тяговым усилием.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
SKANDIC® WT
900 ACE™

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™ с магнето 650 Вт
- Задний амортизатор HPG™
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя телескопическая подвеска LTS
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Съемное сиденье пассажира с рукоятками
- Высокое ветровое стекло [585 мм] с боковыми дефлекторами
- Сцепное устройство
- Радиатор с вентилятором
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Шкив pDrive™
- Низкая горная стропа

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE™

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3222 мм
Общая ширина	1088 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	889 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм [154 × 20 × 1,5 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Lava Red (красный)/ Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая горная стропа
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (только для водителя)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./усиленный со сцепным устройством

SKANDIC® SPORT

Лучший утилитарный снегоход с 20-дюймовой гусеницей.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
SKANDIC® SPORT
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Задний амортизатор HPG™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя телескопическая подвеска LTS
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
- Среднее (425 мм) ветровое стекло с дефлекторами
- Электрический starter входит в стандартную комплектацию
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Электронный реверс RER™
- Шкив pDrive™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л. с.	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3308 мм
Общая ширина	1088 мм
Общая высота	1473 мм
Ширина колеи лыж	889 мм
Гусеница	Utility WT
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 508 × 32 мм (154 × 20 × 1,25 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный)

ПОДВЕСКА








Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм








ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	—
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	425 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		CROSSOVER						
		BACKCOUNTRY			RENEGADE			
					НОВИНКА 			
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ		ULTIMATE Liquid Titanium (серый) / Carbon Black (черный) ULTIMATE Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Octane Blue (синий) Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Black (черный)	Black (черный)	Sunburst Yellow (желтый) / Black (черный) Black (черный)	Sunburst Yellow (желтый) / Black (черный)	Sunburst Yellow (желтый) / Black (черный)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Лыжи	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot X	Pilot X	Pilot X	Pilot DS 2
	Сиденье	Trail performance	Trail performance	Trail compact	Trail performance	Trail performance (2-тактные двигатели) Trail с багажным отсеком (4-тактные двигатели)	Trail с багажным отсеком	Trail с багажным отсеком
	Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
	Стартер	Электрический	Электрический	Электрический	Ручной	Электрический	Электрический	Электрический
	Реверс	RER	RER	RER	RER	RER (850 E-TEC), Механический (900 ACE Turbo R)	Электромеханический	Механический
	Высота ветрового стекла	Доп. оборудование	360 мм	360 мм	360 мм	210 мм	360 мм	360 мм
ИНДИКАТОРНЫЙ ПРИБОР	Тип	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	RAS™ 3	RAS 3	RAS 3	RAS X	RAS X	RAS X	RAS 3
	Передние амортизаторы	KYB PRO 36 R Easy-Adjust	HPG™ Plus	Motion Control	KYB Pro 40 R Easy-Adjust	KYB PRO 36 Easy-Adjust KYB PRO Smart-Shox с опцией SAS	HPG Plus	Motion Control
	Задняя подвеска	cMotion™	cMotion	cMotion	rMotion™ X	rMotion X	rMotion X	SC™-5M
	Центральный амортизатор	KYB PRO 40 Easy-Adjust	HPG	Motion Control	KYB PRO 40 Easy-Adjust (пружины с двумя уровнями жесткости)	KYB PRO 40 Easy-Adjust	HPG	Motion Control
	Задний амортизатор	KYB PRO 40 Easy-Adjust	HPG	HPG	KYB PRO 40 Easy-Adjust	KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO Smart-Shox с опцией SAS	HPG	HPG
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	Двигатель	850 E-TEC	600R E-TEC	600 EFI	600R E-TEC	850 E-TEC 900 ACE Turbo R	900 ACE	600 ACE
	Емкость топливного бака	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л
ГУСЕНИЦА	Длина x Ширина x Профиль, в мм и дюймах	PowderMax: 3708 × 406 × 51 мм (146 × 16 × 2,0 дюйма) PowderMax 2: 3912 × 406 × 64 мм (154 × 16 × 2,5 дюйма)	PowderMax: 3708 × 406 × 51 мм (146 × 16 × 2,0 дюйма)	PowderMax: 3708 × 406 × 51 мм (146 × 16 × 2,0 дюйма)	3480 × 381 × 41 мм (137 × 15 × 1,6 дюйма) Cobra	Ice Ripper XT: 3480 × 381 × 38 мм (137 × 15 × 1,5 дюйма)	RipSaw†: 3480 × 381 × 32 мм (137 × 15 × 1,25 дюйма)	Cobra: 3480 × 381 × 34 мм (137 × 15 × 1,35 дюйма)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм	975 или 1020 мм	975 или 1020 мм	1077 мм	1077 мм	1077 мм	1077 мм
	Длина	3174 мм (для гусеницы 146 дюймов) 3284 мм (для гусеницы 154 дюйма)	3174 мм	3174 мм	3038 мм	3038 мм	3038 мм	3038 мм
	Ширина	1140–1180 мм	1140–1180 мм	1140–1180 мм	1217 мм	1241 мм	1217 мм	1217 мм
	Высота	1229 мм	1331 мм	1331 мм	1222 мм	1222 мм	1331 мм	1267 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ		DEEP-SNOW				TRAIL		
		SUMMIT			FREERIDE	MXZ		GRAND TOURING
		 X В КОМПЛЕКТАЦИИ EXPERT	 X	 SP	 FREERIDE	 X-RS	 SPORT	 SPORT
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ	ULTIMATE Liquid Titanium (серый) / Carbon Black (черный) ULTIMATE Triple Black (черный)	ULTIMATE Scandinavian Blue (голубой) / Orange Crush (оранжевый) Triple black (черный)	Black (черный) / Orange Crush (оранжевый) Black (черный)	Arctic Desert (серый)	Hyper Silver (серебристый) / Carbon Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Black (черный)	
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Лыжи	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot X	Pilot 5.7	Pilot DS 2
	Сиденье	Сверхкомпактное и легкое для движения в глубоком снегу	Компактное и легкое для движения в глубоком снегу	Deep-snow	Компактное и легкое для движения в глубоком снегу	Trail performance	Trail compact	Двухместное
	Руль	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками	U-образный алюминиевый руль
	Стартер	SHOT	SHOT	Электрический	850 E-TEC; Электрический 850 E-TEC Turbo: SHOT	Электрический	Электрический	Электрический
	Реверс	RER	RER	RER	RER	RER	RER	Механический
	Высота ветрового стекла [в дюймах]	Доп. оборудование	Доп. оборудование	210 мм	Доп. оборудование	210 мм	360 мм	585 мм с зеркалами
	ИНДИКАТОРНЫЙ ПРИБОР	Тип	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма без наклона	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS X	RAS 3	RAS 3
	Передние амортизаторы	HPG Plus с облегченными пружинами	HPG Plus с облегченными пружинами	HPG	KYB PRO 36 R Easy-Adjust	KYB [®] PRO 36 Easy-Adjust	Motion Control	Motion Control
	Задняя подвеска	tMotion™ с регулируемым ограничителем хода подвески	tMotion	tMotion	tMotion	rMotion X	SC-5M	SC-5M
	Центральный амортизатор	HPG Plus с облегченной пружиной	HPG Plus с облегченной пружиной	HPG	KYB PRO 40 Easy-Adjust	KYB PRO 40 Easy-Adjust	Motion Control	Motion Control
	Задний амортизатор	KYB PRO 36 Easy-Adjust	HPG Plus	HPG	KYB PRO 40 Easy-Adjust	KYB PRO 40 Easy-Adjust	Motion Control	HPG
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	Двигатель	850 E-TEC Turbo 850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC Turbo 850 E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI	600 ACE
	Емкость топливного бака	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л	36 л
ГУСЕНИЦА	Длина x Ширина x Профиль, в мм и дюймах	PowderMax [®] Light 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) 4191 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)	PowderMax [®] Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) 4191 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)	PowderMax [®] II с FlexEdge™: 3708 × 406 × 64 мм (146 × 16 × 2,5 дюйма) PowderMax [®] Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 64 мм (154 × 16 × 2,5 дюйма)	PowderMax II с FlexEdge: 3708 × 406 × 64 мм (146 × 16 × 2,5 дюйма) PowderMax Light с FlexEdge: 3912 × 406 × 64 мм (154 × 16 × 2,5 дюйма) 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) (опция) 4191 × 406 × 64 мм (165 × 16 × 2,5 дюйма) (опция только для уровня моря) 4191 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)	Ice Ripper XT: 3277 × 381 × 38 мм (129 × 15 × 1,5 дюйма)	RipSaw: 3277 × 381 × 32 мм (129 × 15 × 1,25 дюйма)	Silent Track II: 3480 × 381 × 32 мм (137 × 15 × 1,25 дюйма)
	Ширина колеи лыж	864 мм	910 или 950 мм	910 или 950 мм	975 или 1020 мм (для гусеницы 146 дюймов) 910 или 950 мм (для гусеницы 154-165 дюймов)	1077 мм	1077 мм	1077 мм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Длина	3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)	3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)	3208 мм (для гусеницы 146 дюймов) 3318 мм (для гусеницы 154 дюйма)	3058 мм (для гусеницы 146 дюймов) 3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)	2925 мм	2925 мм	3127 мм
	Ширина	1080-1110 мм	1080-1110 мм	1080-1110 мм	1140-1180 мм (для гусеницы 146 дюймов) 1080-1110 мм (154-165 дюймов)	1241 мм	1217 мм	1192 мм
	Высота	1306 мм	1306 мм	1306 мм	1306 мм	1267 мм	1267 мм	1485 мм

SPORT-UTILITY				SPORT-UTILITY		
EXPEDITION				TUNDRA	SKANDIC	
						
XTREME	SE	LE	SPORT	LT	WT	SPORT
Arctic Desert (серый) / Black (черный)	Liquid Titanium (серый) / Black (черный) / Black (черный)	Neo Yellow (желтый) / Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Black (черный)	Neo Yellow (желтый) / Black (черный)	Lava Red (красный) / Black (черный)	Catalyst Grey (серый) / Black (черный)
Pilot DS 3	Pilot 7.4	Pilot 7.4	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 7.4	Pilot 7.4
Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением	Двухместное	Короткое двухместное	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками
Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
RER	Электромеханический	Электромеханический	Механический	RER (600 EFI) / Механический (600 ACE)	Электромеханический	RER
360 мм	585 мм с зеркалами	585 мм с зеркалами	585 мм	425 мм	585 мм с зеркалами	425 мм
Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма / Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	LTS	LTS	LTS
HPG Plus	HPG	HPG	HPG	Motion Control	Motion Control	Motion Control
SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U
HPG Plus	HPG	HPG	HPG	Motion Control	Motion Control	Motion Control
KYB PRO 36	ACS (подвеска с пневмоподкачкой)	HPG	HPG	HPG	HPG	HPG
850 E-TEC	900 ACE Turbo – 150	900 ACE Turbo – 150 / 900 ACE	900 ACE	600 EFI / 600 ACE	900 ACE	600 EFI
42 л	42 л	42 л	36 л	36 л	42 л	42 л
Cobra WT: 3912 × 508 × 46 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма) / Silent Cobra	Silent Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) / Silent Ice Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) [опция]	Silent Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) / Silent Cobra (900 ACE Turbo): 3912 × 508 × 46 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма)	Charger: 3912 × 406 × 38 мм (154 × 16 × 1,5 дюйма)	Charger: 3912 × 406 × 38 мм (154 × 16 × 1,5 дюйма)	Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма)	Utility WT: 3912 × 508 × 32 мм (154 × 20 × 1,25 дюйма)
975 или 1020 мм	975 или 1020 мм	975 или 1020 мм	975 или 1020 мм	813 мм	889 мм	889 мм
3293 мм	3256 мм	3256 мм	3309 мм	3316 мм	3222 мм	3308 мм
1140–1180 мм	1200–1240 мм	1200–1240 мм	1180–1220 мм	994 мм	1088 мм	1088 мм
1280 мм	1515 мм	1515 мм	1515 мм	1369 мм	1515 мм	1473 мм



АКСЕССУАРЫ

// АКССУАРЫ

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 32 | СОВМЕСТИМОСТЬ АКССУАРОВ И ПЛАТФОРМ | 66 | БАМПЕРЫ, СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЛЕБЕДКИ |
| 34 | АКССУАРЫ LinQ | 72 | ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ И УСИЛЕНИЯ |
| 36 | КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА И МАСЛА | 75 | УПОРЫ ДЛЯ НОГ, ПОДНОЖКИ И НАКЛАДКИ
ДЛЯ КОЛЕНЕЙ |
| 37 | РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА | 77 | ПОДВЕСКА И КОМПЛЕКТЫ АМОТИЗАТОРОВ FOX |
| 47 | САНИ, БАГАЖНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ | 80 | КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
И ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ |
| 49 | СИДЕНЬЯ И СПИНКИ | 81 | ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА |
| 53 | ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И СРЕДСТВА ВЕТРОЗАЩИТЫ | 82 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕКТРОНИКА |
| 60 | ЩИТКИ ДЛЯ РУК И АКССУАРЫ ДЛЯ РУЛЯ | 86 | ПЕРЕВОЗКА НА ПРИЦЕПЕ И ЧЕХЛЫ |
| 62 | ЗЕРКАЛА | 89 | ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА |
| 63 | СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | |
| 64 | РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ И КОМПЛЕКТЫ
НАДСТАВОК | | |

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА АКССУАРЫ SKI-DOO*

// 2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА АКССУАРЫ BRP**

*При условии приобретения у авторизованного дилера/дистрибьютора BRP или в авторизованном BRP интернет-магазине. Могут применяться дополнительные исключения. Обратитесь к полному тексту ограниченных гарантийных обязательств или к официальному дилеру Ski-Doo. Если обратное не обусловлено требованиями законодательства. Эта ограниченная гарантия не применяется к аксессуарам, установленным на заводе.

** Установленные официальным дилером BRP на снегоходы Ski-Doo 2022 модельного года. В противном случае ограниченная гарантия действует 1 год.

ПОДБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО СНЕГОХОДА

В описании товаров в данном каталоге указаны совместимые с ними платформы, таких как REV Gen4 (узкая или широкая), REV-XP, REV-XS, REV-XM и REV-XU.

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить платформу и выбрать подходящие аксессуары для вашего снегохода.



2022

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	ПЛАТФОРМА
MXZ		
X-RS® X® Sport	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
BACKCOUNTRY™		
X-RS® X® Backcountry™ Sport	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
RENEGADE®		
X-RS® X® Adrenaline Sport	850 E-TEC 600R E-TEC 600 EFI	REV Gen4 (узкая платформа)
X-RS® X® Adrenaline Sport	900 ACE 900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R 600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
GRAND TOURING		
Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа)
SUMMIT		
X® X в комплектации Expert SP	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
FREERIDE		
	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
EXPEDITION		
Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа)
LE SE Xtreme	Все	REV Gen4 (широкая платформа) 20"
TUNDRA		
	Все	REV Gen4 (широкая платформа)
SKANDIC		
WT Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа) 20"

2021

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	ПЛАТФОРМА
MXZ		
X-RS® X® Sport	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
BACKCOUNTRY™		
X-RS® X® Backcountry™ Sport	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
RENEGADE®		
X-RS® X® Adrenaline Sport	850 E-TEC 600R E-TEC 600 EFI	REV Gen4 (узкая платформа)
X-RS® X® Adrenaline Sport	900 ACE 900 ACE Turbo 600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
GRAND TOURING		
Limited Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа)
SUMMIT		
X® X в комплектации Expert SP	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
FREERIDE		
	Все	REV Gen4 (узкая платформа)
EXPEDITION		
Sport	900 ACE 600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
Sport	600 EFI	REV Gen4 (узкая платформа)
LE SE Xtreme	Все	REV Gen4 (широкая платформа) 20"
TUNDRA		
LT Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа)
SKANDIC		
WT Sport	Все	REV Gen4 (широкая платформа) 20"

2020

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	ПЛАТФОРМА
MXZ		
X-RS® X® Sport	850 E-TEC 600R E-TEC 600	REV Gen4 (узкая платформа) REV-XP
BACKCOUNTRY™		
X-RS® X® Backcountry™	850 E-TEC 600R E-TEC	REV Gen4 (узкая платформа)
RENEGADE®		
X-RS® X® Adrenaline	850 E-TEC 600R E-TEC	REV Gen4 (узкая платформа)
X-RS® X® Adrenaline	900 ACE 900 ACE Turbo	REV Gen4 (широкая платформа)
Sport	600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
Sport	600	REV-XP
GRAND TOURING		
Limited Sport	600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo 600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
SUMMIT		
X® SP 175 SP 165 SP 154 SP 146	850 E-TEC 600 ACE	REV Gen4 (узкая платформа)
Sport	600	REV-XP
FREERIDE		
	850 E-TEC	REV Gen4 (узкая платформа)
EXPEDITION		
Sport	900 ACE 600 ACE	REV Gen4 (широкая платформа)
Sport	550 Fan	REV-XP
LE SE Xtreme	Все	REV Gen4 (широкая платформа) 20"
TUNDRA		
	Все	REV-XU
SKANDIC		
	Все	REV-XU

// ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ СООБЩЕСТВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ SKI-DOO:
[HTTPS://WWW.SKI-DOO.COM/OWNERS/PREVIOUS-MODEL-YEARS.HTML](https://www.ski-doo.com/owners/previous-model-years.html)



LinQ ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ АКССУАРУ

АКССУАРЫ LinQ ДЛЯ 16-ДУЙМОВОЙ БАГЖНОЙ ПЛОЩАДКИ

	СОВМЕСТИМОСТЬ / ТРЕБОВАНИЯ				
	REV GEN4 16"		REV GEN4 20" – 24"*	REV-XM REV-XS REV-XP REV-XU	RADIAN LYNX
	2022	2021 Г. И РАНЕЕ	2022 Г. И РАНЕЕ		2022
Фиксаторы LinQ устанавливаются на расстоянии (между центрами) 16 дюймов (40,6 см) друг от друга. Могут устанавливаться на квадроциклах и мотовездеходах Can-Am, гидроциклах Sea-Doо и снегоходах Ski-Doо.					
КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ, 3,79 Л 860202445	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>		Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
ШТАБЕЛИРУЕМАЯ КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ, 15,14 Л 860202246	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Дополнительных требований нет
КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ, 11,36 Л 860202247	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Дополнительных требований нет
СУМКА LinQ DEEP SNOW PRO, 30 Л 860202456	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>		Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
СУМКА LinQ TRAIL PRO 860201986	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>		Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
КОМПАКТНАЯ СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ SLIM WATERPROOF, 26 Л 860202451	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Не подходит	Дополнительных требований нет
ПЛОСКАЯ СУМКА НА ТОННЕЛЬ С МЯГКИМИ СТРОПАМИ, 15 Л 860202440				Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	
СТОЙКА LinQ ДЛЯ СНОУБОРДОВ И ЛЫЖ 860202191		Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Не подходит		
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА LinQ DRY, 40 Л 715008110	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
СУМКА-РЮКЗАК НА ТОННЕЛЬ LinQ SOFT STRAP, 28 Л 860200939		Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	
СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ ADVENTURE, 40 Л 860202444				Не подходит	
ТЕРМОБОКС LinQ, 16 Л 219400964	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Дополнительных требований нет
БАГЖНЫЙ БОКС LinQ ADVENTURE, 90 Л 860202448				Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	
БАГЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 62 Л 860202446		Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Не подходит	
БАГЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 40 Л 860202442				Комплект багажной площадки LinQ 2 x 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	
СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ SR 21, 21 Л 860202449	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
СУМКА LinQ SPORT, 17 Л 860202447				Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ, 19 Л 715008111	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Дополнительных требований нет
БАГЖНЫЙ БОКС LinQ MODULAR 715005494 · (10 л)	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель или штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 или 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>
БАГАЗНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ LinQ					
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛКА LinQ 860202208	Дополнительных требований нет	Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект багажной площадки LinQ 860202482 <i>(для установки на тоннель)</i>	Комплект вкладышей 860201432 и Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	Дополнительных требований нет
ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА LinQ 715003059				Комплект багажной площадки LinQ 860201806 <i>(для установки на тоннель)</i>	

*Для Skandic Sport 2022 и 2021 г. могут быть особые требования. См. описание товара.

LinQ SYSTEM АКСЕССУАРЫ

// БЫСТРО, ЛЕГКО И НАДЕЖНО

LinQ — ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА VRP, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННО УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ.

- Адаптируйте свой снегоход к любой задаче с помощью аксессуаров LinQ.
- Инструменты не понадобятся — аксессуары быстро устанавливаются и снимаются просто руками.
- Стильное, полностью интегрированное решение для вашего груза.
- Прочная система крепления надежно удерживает груз в любых дорожных условиях.

ПОЗИЦИИ НА ТОННЕЛЕ



Системы LinQ — это стандарт в области быстрой, надежной и легкой установки дополнительного оборудования. Вот как можно комбинировать различные элементы системы LinQ для получения идеального результата.

	ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ 860202247
	КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ 860202445
	ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ 860202246
	ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ 860200733
	СУМКА LinQ DEEP SNOW PRO 860202456
	СУМКА LinQ TRAIL PRO 860201986
	КОМПАКТНАЯ СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ SLIM WATERPROOF 860202451
	СТОЙКА LinQ ДЛЯ СНОУБОРДОВ И ЛЫЖ 860202191
	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА LinQ 715008110
	СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ ADVENTURE 860202444
	БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ MODULAR, 10 Л 715005494
	КОФР-ХОЛОДИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЯМИ LinQ 219400964
	БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ ADVENTURE 860202448
	БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 62 Л 860202446
	БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 40 Л 860202442
	СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ SR21 860202449
	СПОРТИВНАЯ СУМКА LinQ 860202447
	ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ 715008111
	БОКОВЫЕ СУМКИ LinQ 860200624
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛКА LinQ 860202208
	СЪЕМНЫЙ БРЫЗГОВИК LinQ 860201914



РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ТОННЕЛЯ МОДЕЛЕЙ REV GEN4

ПОЗИЦИЯ 1 129" (328 см) и ДЛИННЕЕ		ПОЗИЦИЯ 2 137" (348 см) и ДЛИННЕЕ, СТАНДАРТНЫЙ ТОННЕЛЬ 146" (371 см) и ДЛИННЕЕ, КОРОТКИЙ ТОННЕЛЬ		ПОЗИЦИЯ 3 154" (391 см) и ДЛИННЕЕ, СТАНДАРТНЫЙ ТОННЕЛЬ 175" (445 см), КОРОТКИЙ ТОННЕЛЬ		ПОДХОДИТ ДЛЯ REV-XM REV-XS REV-XP REV-XU
НА ТОННЕЛЕ	НА ШТАБЕЛИРУЕМОЙ ТОПЛИВНОЙ КАНИСТРЕ LinQ	НА ТОННЕЛЕ	ЗА ТОПЛИВНОЙ КАНИСТРОЙ	НА ТОННЕЛЕ		
ДА	ДА	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	НЕТ		ДА
ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ		ДА
ДА	НЕТ	НЕТ слишком большой вес для этой позиции	НЕТ	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА	НЕТ	НЕТ слишком большой вес для этой позиции	НЕТ	НЕТ		ДА
ДА	ДА	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА	ДА	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	ДА требуется позиция 1 и позиция 2	ДА требуется позиция 2 и позиция 3	ДА требуется позиция 2 и позиция 3		НЕТ
НЕТ	НЕТ	ДА требуется позиция 0 и позиция 2	ДА требуется позиция 0 и позиция 2	НЕТ		НЕТ
ДА	ДА	ДА 146" и более	НЕТ	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	НЕТ		НЕТ
ДА	НЕТ	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	ДА кроме 146" (короткий тоннель)	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА кроме вариантов с установленной спинкой LinQ для сиденья 1+1	НЕТ	НЕТ слишком большой вес для этой позиции	НЕТ	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
НЕТ	НЕТ	ДА для моделей от 146" требуется позиции 1 и 2		НЕТ		ДА 146" и более
ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	НЕТ		НЕТ
ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	ДА требуется позиция 1 и позиция 2	НЕТ	НЕТ		ДА
ДА кроме вариантов с установленной спинкой LinQ 1+1 и сиденья 1+1		ДА	НЕТ	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ		ДА
ДА кроме вариантов с сиденьем 1+1	НЕТ	НЕТ слишком большой вес для этой позиции	НЕТ	НЕТ		ДА с комплектом вкладышей 860201432
ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ		ДА
ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ		НЕТ
ДА Требуется особая установка, см. инструкции		ДА Требуется особая установка, см. инструкции		НЕТ Не подходит для коротких тоннелей		НЕТ

КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА И МАСЛА






ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ, 3,78 л	REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU с пластиной-переходником LinQ Adaptor Plate (860200945)	860202247
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 3,78 л. • Более компактная и легкая. • Может устанавливаться поверх штабелируемой топливной канистры LinQ в позициях 1 и 2. • Продуманная конструкция позволяет легко долить топливо в снегоход или бензопилу. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не подходит для моделей Grand Touring REV-XS.
КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ, 3,78 л	REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU с пластиной-переходником LinQ Adaptor Plate (860200945)	860202445
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 3,78 л. • Можно установить в позицию 1 или 2. • Может устанавливаться поверх штабелируемой топливной канистры LinQ. • Не подходит для моделей Grand Touring REV-XS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее), Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport.
ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ, 14 л	REV Gen4, XU Expedition и Skandic с пластиной-переходником (860200945), (XS, XM, XR, XU Tundra) с комплектом вкладышей (860201432)	860202246
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая и надежная установка благодаря системе LinQ. • Горловина-непроливайка для простоты использования. • Вместимость 14 л. • Позволяет установить поверх канистру для масла LinQ или одну сумку на тоннель LinQ для увеличения пространства для груза. • Соответствует последнему противопожарному стандарту FMD (Flame Mitigation Device). 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместима с пластинами усиления багажника (860200798). • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport.
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ, 11 л	REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU с пластиной-переходником LinQ Adaptor Plate (860200945)	860200733
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая и надежная установка благодаря системе LinQ. • Горловина-непроливайка для простоты использования. • Вместимость 11 л. • Соответствует последнему противопожарному стандарту FMD (Flame Mitigation Device). 	<ul style="list-style-type: none"> • Не подходит для моделей Grand Touring REV-XS. • Несовместима с пластинами усиления багажника (860200798). • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

СУМКА LinQ DEEP SNOW PRO, 30 л	REV Gen4, XU Expedition и Skandic с пластиной-переходником (860200945), (XS, XM, XR, XU Tundra) с комплектом вкладышей (860201432)	860202456
	<ul style="list-style-type: none"> • Водонепроницаемая [оснащена герметичной молнией TiZip] — наш высший класс водонепроницаемости. • Легкий вес — используется один комплект креплений LinQ. • Подходит для позиций 1 и 2, поверх штабелируемой топливной канистры LinQ. • Объем, изменяемый от 9 до 30 л. • Улучшенная система крепления лопаты. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее), Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport.
НОВИНКА КРЫШКА ДЛЯ СУМКИ DEEP SNOW PRO	Подходит для сумок LinQ Deep Snow Pro и LinQ Trail Pro	860202132
	<ul style="list-style-type: none"> • Сменная крышка для сумки Deep Snow Pro. • Улучшенная система крепления лопаты на крышке. • Сетчатый карман под крышкой для простого и быстрого доступа к небольшим вещам. 	

* При наличии в производстве.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

БАГАЖНЫЙ БОКС НА СИДЕНЬЕ, 6 Л	REV Gen4 (узкая платформа)	860202028	
	<ul style="list-style-type: none"> • Плоский интегрированный багажный бокс для зоны батарейного отсека. • Дополнительный объем хранения — 1,5 л с батарейным отсеком и 6 л без него. • Имеет такую же высоту, что и крышка батарейного отсека. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поставляется с водонепроницаемым вкладышем. • Совместим с набором инструментов Deluxe (860202029) (не входит в комплект). • Позволяет устанавливать другие аксессуары для тоннелей LinQ. • Не подходит для моделей, оснащенных сиденьем 1 + 1. 	
КОМПАКТНАЯ СУМКА НА ТОННель LinQ SLIM WATERPROOF, 26 Л	REV Gen4 137" и длиннее.	860202451	
	<ul style="list-style-type: none"> • Жесткое основание и верх. • Позволяет разместить съемный брызговик. • Водонепроницаемый сворачивающийся внутренний верх. • Сверху можно разместить лопату в собранном виде. • Объем от 16 до 26 л. • Устанавливается на тоннель в позициях 1 и 2, а также 2 и 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
ПЛОСКАЯ СУМКА НА ТОННель С МЯГКИМИ СТРОПАМИ, 15 Л	Для моделей от 137" в одноместной или двухместной конфигурации	860202440	
	<ul style="list-style-type: none"> • Компактная сумка занимает минимум места на тоннеле и обеспечивает удобство перевозки. • Легкий доступ благодаря круговой застежке-молнии. • Верхний карман для лопаты. • Вместимость 15 л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
ЛОПАТА С РУЧКОЙ-ПИЛОЙ	860201919		
	<ul style="list-style-type: none"> • Конструкция с улучшенной режущей кромкой. • Встроенная ручка-пила. • Для откидывания снега лопату можно установить под углом 90° к рукоятке. • Для удобства транспортировки лопату можно разобрать. 		
СМЕННАЯ РУЧКА-ПИЛА ДЛЯ ЛОПАТЫ	520002004		
	<ul style="list-style-type: none"> • Рукоятка в форме буквы «D». 		
ЩУП LYNX VCA STEALTH 270	6691340012		
	<ul style="list-style-type: none"> • Щуп VCA оснащен метками глубины, хорошо заметными во время спасательной операции или при построении профиля снежного покрова. 		
НОВИНКА БУКСИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ SKI-DOO	860202195		
	<ul style="list-style-type: none"> • Не напрягайте спину, вытаскивая застрявший снегоход. • Легкий, компактный, доступный. • Из очень прочного материала. • Предлагается только в желтом цвете. 2 штуки в упаковке. 		

<p>СУМКА НА СИДЕНЬЕ LinQ DEEP SNOW, 5 Л</p>	<p>REV Gen4 Summit и Freeride (без аккумулятора)</p>	<p>860201274</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 5 л. • Улучшенная конструкция и увеличенная вместительность по сравнению с сумкой на сиденье LinQ Seat (860201355). • Жесткое основание из термоформованного пластика. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется установки плоской крышки батарейного отсека (860201505). 	
<p>СУМКА НА СИДЕНЬЕ EXTREME, 5 Л</p> 	<p>REV-XM, XP, XU Tundra Xtreme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Важный элемент для экстремальных поездок по глубокому снегу. • Небольшая высота сумки позволяет получить дополнительное багажное отделение без ущерба для свободы передвижения. • Интегрированное решение, позволяющее снять и установить сумку на сиденье REV-XM за считанные секунды и не занимающее место на тоннеле. 	<p>860200745</p> <ul style="list-style-type: none"> • Используется с сиденьем REV-XM. • Вместимость 5 л. • Внутренняя молния для доступа к отсеку под сиденьем. 	
<p>НОВИНКА СТОЙКА LinQ ДЛЯ СНОУБОРДОВ И ЛЫЖ</p> 	<p>REV Gen4 16", 146" и длиннее. Подходит для короткого тоннеля</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обновленная конструкция — более простой и быстрый способ закрепить лыжи или сноуборды. • Подходит для размещения 1 сноуборда или 1 пары лыж с палками. • Легко и за считанные секунды регулируется с лыж на сноуборды или наоборот. • Подходит для всех размеров лыж, сноубордов и сноусерфов. • Со стропами легко обращаться даже в перчатках. • Резиновые подушечки защищают канты и надежно удерживают лыжные палки без риска повреждения. • Размещение без вмешательства в конструкцию. 	<p>860202191</p> <ul style="list-style-type: none"> • Может устанавливаться на стандартный бампер с помощью комплекта усиления (860202385). • Совместима с новым сцепным устройством и задними бамперами Adventure. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" для моделей 2021 г. и более ранних. 	
<p>НОВИНКА КОМПЛЕКТ УСИЛЕНИЯ LinQ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СНОУБОРДОВ И ЛЫЖ</p> 	<p>Подходит для стойки LinQ для сноубордов и лыж (860202191), кроме Renegade X-RS, Grand Touring, MXZ, Expedition Sport и Tundra LT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Используется для установки стойки LinQ для сноубордов и лыж на стандартный задний бампер. • Усиливает конструкцию тоннеля и поддерживает его. 	<p>860202385</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК LinQ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЫЖ/СНОУБОРДА <i>(Изображение отсутствует)</i></p>	<p>516006982</p>		
<p>СУМКА НА ПРОСТАВКУ РУЛЯ</p> 	<p>REV Gen4 с проставкой 235 мм, XP Summit, XU Tundra, Skandic, XM (для проставок от 175 мм) REV Gen4 с проставками 165 мм и более, REV-XM, XP, XR, XU Tundra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инновационная сумка с двумя отделениями для надежного хранения и транспортировки багажа на проставке руля. • Утепленное отделение с электрообогревом мощностью 3 Вт снижает риск замерзания питьевой воды и увеличивает продолжительность работы аккумуляторных батарей различных электронных устройств. • В комплект входит переходник RCA. 	<p>860201564 • Длинная 860201550 • Короткая</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для установки на модели REV-XU, XM, XS, XP, XR необходим комплект электрообогрева визора 860201234, а для модели REV Gen4 — комплект 860201283 (продается отдельно).
<p>СУМКА ДЛЯ ОЧКОВ ИЛИ ЗАПАСНОЙ КАНИСТРЫ ДЛЯ МАСЛА</p> 	<p>REV-XM, XS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальная сумка. • Обеспечивает удобство перевозки и простой доступ к дополнительной литровой канистре масла XPS или запасным очкам. • Легко устанавливается сверху системы охлаждения вариатора. • Модели с двигателем, отличным от E-TEC, требуют дополнительной установки акустической пластины (512060847). 	<p>860200614</p>	

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

СУМКА ДЛЯ ПРОСУШКИ ОЧКОВ	REV Gen4 (узкая платформа)	860201691	
	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначена для перевозки запасных очков. • Теплый воздух из моторного отсека просушивает очки и предотвращает их запотевание. • Предохраняет очки от повреждений во время поездки. 		
НОВИНКА БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ MODULAR	REV Gen4	715005494 • 10 литров	
	<ul style="list-style-type: none"> • Модульный багажный бокс LinQ объемом 10 л. • Отдельный штабелируемый бокс LinQ, устанавливаемый на тоннель, для дополнительных вещей. • Усиленная конструкция для еще большей надежности. • Погодоустойчивая герметичная крышка. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее), Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
КОМБИНИРОВАННАЯ СУМКА, 30 Л	REV Gen4 (широкий) Renegade (кроме Renegade Sport)	860201821	
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместима с сиденьем Comfort (Rev Gen4 с широкой платформой). • Вместимость 30 л. • Обеспечивает дополнительное пространство для хранения багажа, не занимая места на тоннеле. • Совместима с тоннельными аксессуарами LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несколько отделений для упрощения доступа. • Жесткое основание из термоформованного пластика, полужесткие боковины и верх. • Водоотталкивающая внутренняя обшивка. 	
СУМКА SR50 UTILITY, 50 Л	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860201939	
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстро устанавливается вместо пассажирского сиденья для перевозки дополнительного багажа. • Быстро отстегивающиеся ремни для упрощения доступа к нижнему отсеку для хранения. • Водонепроницаемость для защиты вашего груза от намокания. • Вместимость 50 л. • Совместима с сумкой LinQ Utility Cargo 135 л (860201781). 		
КОМБИНИРОВАННАЯ СУМКА, 31 Л	REV Gen4 (узкая) [MXZ, Backcountry и Renegade]	860201475	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 31 л. • Несколько отделений для упрощения доступа. • Жесткое основание из термоформованного пластика, полужесткие боковины и верх. • На снегоходах с ручным стартером необходимо установить крышку батарейного отсека (860201407). 		
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА LinQ DRY, 40 Л	REV Gen4, XU с пластиной-переходником LinQ (860200945)	715008110	
	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью водонепроницаемая конструкция со сворачивающимся верхом надежно защищает хранящееся в сумке снаряжение. • Настраиваемая емкость до 40 л. • Очень надежное пластиковое основание. • Внутренняя вставка из вспененного материала для дополнительной защиты. • Встроенная ручка для удобной переноски в руке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее), Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
СУМКА-РЮКЗАК НА ТОННЕЛЬ LinQ SOFT STRAP, 28 Л	137" (348 см) и длиннее	860200939 • Black (черный) 860200940 • Orange (оранжевый)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Оснащена отсеком для хранения лопаты Ski-Doo (860201919) и лавинного щупа 2,8 м (520000408) (не входят в комплект). • Система быстроръемного крепления мгновенно превращает сумку в обычный рюкзак. • Вместимость 28 л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	

<p>СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ ADVENTURE, 40 Л</p>	<p>REV Gen4 137" и длиннее.</p>	<p>860202444</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 40 л. • Жесткое основание из термоформованного пластика, полужесткие боковины и верх. • Для удобства доступа крышку можно снять. • Имеет множество отделений, разделителей и точек крепления для крючков или багажных строп. • Внутренний мягкий карман для очков. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>ТЕРМОБОКС LinQ, 16 Л</p>	<p>REV Gen4 (кроме Grand Touring)</p>	<p>219400964</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлен методом центробежной формовки, объем 16 литров. • Высококачественная термоизоляция из вспененного материала обеспечивает поддержание постоянной температуры в любую погоду. • Не подходит для моделей со спинкой 1+1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ ADVENTURE, 90 Л</p>	<p>REV Gen4, XM, 146" и длиннее</p>	<p>860202448</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Супервместимость — объем 90 л. • В позициях 1 и 2 используются крепления LinQ 16". • Удобство установки и снятия. • На крышке короба можно установить 2 крепления LinQ для установки аксессуаров LinQ 16" или размещения дополнительного багажа. • Прочная и надежная конструкция из пластика, изготовленная методом центробежной формовки. • Несовместим с коротким тоннелем 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 62 Л</p>	<p>REV Gen4 137" и длиннее</p>	<p>860202446</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Входит в стандартное оснащение модели Grand Touring Limited. • Можно установить вспомогательные крепления LinQ на верхней поверхности для размещения дополнительного груза. • Вместимость 62 л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>СУМКА LinQ CARGO BOX, 62 Л</p>	<p>Подходит для установки на багажный бокс LinQ Cargo (860202446)</p>	<p>860201635</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет легко забрать с собой содержимое по прибытии на место. • Вместимость 62 л. 		
<p>ВЕРХНЯЯ КРЫШКА БАГАЖНОГО БОКСА LinQ CARGO</p>	<p>Подходит для багажного бокса LinQ Cargo (860202446)</p>	<p>860201808 - Silver (серебристый) 860201768 - Black (черный)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идеально сочетается с цветом снегохода. 		
<p>БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ CARGO, 40 Л</p>	<p>Для моделей 137" и длиннее (кроме XU Tundra, Sport и LT)</p>	<p>860202442</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Жесткая конструкция из литого пластика и гармоничный дизайн. • Надежное, сухое пространство для хранения. • Вместимость 40 л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется 1 комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на Skandic Sport 2022 г. • Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>БАГАЖНАЯ СУМКА, 80 Л</p>	<p>REV Gen4, XM, XP, XU, Backcountry, Freeride, Renegade, Summit, Tundra, 137" и длиннее</p>	<p>860200801</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Надежная и универсальная конструкция. • Проклеенные стенки из ПВХ. • Вместимость 80 л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная система креплений. • В комплект входит непромокаемый чехол для защиты от непогоды. • Может использоваться как туристическая или спортивная сумка. 	

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОДЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ LinQ RETROFIT ДЛЯ БАГАЖНОЙ СУМКИ

(Изображение отсутствует)

860200941

- 4 ремня для крепления багажной сумки [860200801] к системе LinQ.
- Требуется 2 комплекта багажной площадки LinQ [860201806], которые не входят в комплект, но необходимы для установки сумки на тоннель.

НОВИНКА СУМКА LinQ TRAIL PRO, 30 Л

REV Gen4, XU Expedition и Skandic с пластиной-переходником [860200945], [XS, XM, XR, XU Tundra] с комплектом вкладышей [860201432]

860201986



- Высококачественная водонепроницаемая сумка.
- Герметичная молния TiZip.
- Держатель для карт и отделение для хранения на крышке для быстрого доступа к самому необходимому.
- Сетчатый карман под крышкой для простого и быстрого доступа к небольшим вещам.
- Яркая подкладка для упрощения поиска отдельных предметов.
- Легкая конструкция. Надежная установка с помощью одного комплекта креплений LinQ.
- Объем, изменяемый от 9 до 30 л.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860201806] для установки на тоннели REV Gen4 16" [2021 г. и ранее], Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860202482] для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" [2022 г. и ранее], кроме Skandic Sport.

НОВИНКА КРЫШКА ДЛЯ СУМКИ TRAIL PRO

Подходит для сумок Deep Snow Pro и LinQ Trail Pro

860202383



- Сменная крышка для сумки Trail Pro.
- Держатель для карт и отделение для хранения на крышке для быстрого доступа к самому необходимому.
- Сетчатый карман под крышкой для простого и быстрого доступа к небольшим вещам.

СУМКА НА ТОННЕЛЬ LinQ SR 21, 21 Л

REV Gen4

860202449



- Полу жесткая раскладная сумка на тоннель LinQ.
- Вместимость 21 л.
- Может быть закреплена поверх штабелируемой топливной канистры LinQ или за сиденьем.
- Система легкой и быстрой установки без инструментов.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860201806] для установки на тоннели REV Gen4 16" [2021 г. и ранее], Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860202482] для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" [2022 г. и ранее], кроме Skandic Sport.

СУМКА LinQ SPORT, 17 Л

REV Gen4, XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring)

860202447



- Вместимость 17 л.
- Жесткое основание, полужесткий верх.
- Не подходит для REV-XU Tundra с багажной полкой.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860201806] для установки на тоннели REV Gen4 16" [2021 г. и ранее], Skandic Sport 2021 г. и штабелируемые аксессуары LinQ.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ [860202482] для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" [2022 г. и ранее], кроме Skandic Sport.

СУМКА НА СИДЕНЬЕ LinQ TRAIL SEAT, 11 Л

REV Gen4 (узкая) MXZ, Backcountry и Renegade

860201275



- Вместимость 11 л.
- Жесткое основание из термоформованного пластика, полужесткие боковины и верх.
- На снегоходах с ручным стартером необходимо установить крышку батарейного отсека [860201407].

СУМКА НА СИДЕНЬЕ LinQ SEAT, 4 Л

REV Gen4 (узкая платформа)

860201355



- Встроенная система хранения, не мешающая в пути.
- Вместимость 4 л.
- Удобство установки и снятия.
- Может использоваться вместе с сумками на тоннель или топливными канистрами.
- На снегоходах с ручным стартером необходимо установить крышку батарейного отсека [860201407].
- Жесткое основание из термоформованного пластика.

СУМКА НА РУЛЬ, 2 Л

REV Gen4 без горной рукоятки

860201565






- Вместимость 2,3 л.
- Полу жесткая конструкция.
- Надежная фиксация на руле с помощью хомутов.
- Легко снимается с помощью инструментов из комплекта снегохода.
- Мягкая внутренняя обшивка.
- Водонепроницаемость.
- Жесткое основание из термоформованного пластика.
- Оснащена карманом для отдельного хранения предметов.

<p>ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ, 19 л</p> 	<p>REV Gen4, XU Xtreme, XU Expedition и XU Skandic с пластиной-переходником LinQ (860200945).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 19 л. • Погодозащищенная конструкция с герметичной крышкой. 	<p>715008111</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
<p>БОКОВЫЕ СУМКИ LinQ, 26 л</p> 	<p>REV Gen4 16", XP, XR, XM, XS (кроме Grand Touring, GTX и MXZ X-RS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высококачественные полужесткие боковые сумки с системой крепления LinQ. • Простая установка и снятие. • Могут использоваться вместе с другими аксессуарами LinQ. • Объем 26 л, (2 x 13 л). 	<p>860200624</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплект багажной площадки LinQ (860201806) приобретается отдельно. • Крепление LinQ (715001707) входит в комплект. 	
<p>КОМБИНИРОВАННАЯ СУМКА, 45 л</p> 	<p>REV-XP, XR, XS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удобная система установки и снятия с защелками. • Не требует снятия сиденья. • Оснащена множеством карманов. • Вместимость 45 л. 	<p>860200623</p>	
<p>СУМКА НА ТОННЕЛЬ, 40 л</p> 	<p>REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оснащена отсеком для хранения лопаты Ski-Doo (860201919) (не входит в комплект). • На тоннеле есть маркировка в местах крепления для удобства установки сумки. • Вместимость 40 л. • При необходимости сумку можно разложить для увеличения объема. 	<p>860200824</p>	
<p>СУМКА НА ТОННЕЛЬ, 25 л</p> 	<p>REV-XP, XR, XM, XS, XU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оснащена оригинальной системой крепления (патент США USD607,313). • Инновационная конструкция из термоформованного пластика имеет обтекаемую форму и отличается исключительной прочностью. • На тоннеле есть маркировка в местах крепления для удобства установки сумки. • Вместимость 25 л. 	<p>860200826</p>	
<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СУМКИ НА ТОННЕЛЬ, 38 л</p> 	<p>REV-XR GTX и Grand Touring, REV-XS Grand Touring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальная сумка с возможностью разной конфигурации. • Используется отдельно, вместе с топливной канистрой или без нее, либо с полужесткой сумкой на тоннель (860200174). • Устанавливается горизонтально или вертикально, легко снимается. • Вместимость 38 л. 	<p>860200173</p>	
<p>БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ UTILITY, 135 л</p> 	<p>REV Gen4, 20" и 24"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внушительный объем — 135 л. • На крышке короба можно установить 4 крепления LinQ (860201806) для установки аксессуаров LinQ 16" или размещения дополнительного багажа. • Пазы для установки фанерных разделителей. • Прочная и надежная конструкция из пластика, изготовленная методом центробежной формовки. • Встроенные держатели для топора и пилы. • Съемная/запираемая крышка. 	<p>860201781</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отдельные точки крепления строп или эластичной сетки для размещения дополнительного багажа на верхней поверхности. • 4 точки крепления груза в боксе и 4 литых ручки для удобства переноски. • Для REV Gen4 Skandic Sport требуется комплект с пластиной для установки на модели прошлых лет Multi LinQ Plate Retrofit (860202133). 	
<p>СУМКА XU БОЛЬШОГО ОБЪЕМА, 150 л</p> 	<p>REV-XU Skandic, XU Expedition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вместительная 150-литровая сумка; форма сумки соответствует багажникам утилитарных моделей снегоходов. • Из водоотталкивающего полиэстера, с органайзером отсека для вещей. 	<p>860201179</p>	

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

БАГАЖНЫЙ БОКС, 75 Л	REV-XU Skandic WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme 2019 модельного года и ранее	860200395	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 75 л. • Изготовлен из прочного полиэтилена. • Обеспечивает дополнительное пространство для надежного хранения багажа. • Откидывающаяся крышка обеспечивает удобный доступ к содержимому. • Входит в стандартное оснащение SE 2019 г. и более ранних моделей. 		
КОМПЛЕКТ БАГАЖНИКА И СЕТКИ ДЛЯ БАГАЖНОГО БОКСА	860201025		
	<ul style="list-style-type: none"> • Багажная стойка для перевозки дополнительного груза на багажном боксе. • Сетка для более надежной фиксации груза в багажном боксе (860200395). 		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАГАЖНЫЙ БОКС LinQ CENTER CARGO, 20 Л	REV-XU Skandic и Expedition	860200732	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 20 л. • Простая установка вместо пассажирского сиденья. • Обеспечивает дополнительное пространство для хранения багажа. • Предусмотрена возможность установки замка. • Может устанавливаться вместе с багажным боксом (860200395). 		
БАГАЖНАЯ СУМКА ПОД СИДЕНЬЕ	REV-XU Skandic и Expedition	860201063	
	<ul style="list-style-type: none"> • Сумка защищает ваши вещи и удобна для перевозки багажа. 		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА

СУМКА НА ТОПЛИВНЫЙ БАК, 5 Л	REV-XM, XS	860200974	
	<ul style="list-style-type: none"> • Компактная по высоте сумка. • Карман для удобства просмотра карты. • Предусмотрен доступ к крышке бензобака без необходимости снимать сумку. • Может использоваться с системой электрообогрева мощностью 3 Вт (515176786) [не входит в комплект]. • Вместимость 5 л. 		
СУМКА С ПОДОГРЕВОМ НА БЕНЗОБАК, 2 Л	REV-XR, XU	860201127	
	<ul style="list-style-type: none"> • Сумка с удобным доступом к вещам благодаря полноразмерной застежке-молнии. • Карман для карты. • Предусмотрен доступ к крышке бензобака без необходимости снимать сумку. • Изолированный карман с обогревом мощностью 3 Вт для электронных устройств с аккумуляторами, таких как мобильный телефон или GPS-навигатор. • Доступ к розетке 12 В. 		
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДЛЯ СУМОК МОЩНОСТЬЮ 3 ВТ	515176786		
	<ul style="list-style-type: none"> • Сменный или дополнительный нагреватель для сумок с электрообогревом. 		

СУМКА НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, 2 Л	REV-XR, XU REV-XP	860201177 860201176	
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный доступ и дополнительное пространство для хранения вещей. • Вместимость 2 л. 		
КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА	REV Gen4 16" без аккумулятора ¹ REV Gen4 16" с аккумулятором ²	860201720 511001210	
	<ul style="list-style-type: none"> • Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 (широкая платформа). • ¹В комплект входят опорный кронштейн и пластиковый кожух. • ²В комплект входит пластиковый кожух. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется для установки сиденья Comfort (860201551, 860201633) на моделях REV Gen4 (узкая платформа). 	
КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА	REV Gen4 16" (узкая платформа) без аккумулятора ¹ REV Gen4 16" с аккумулятором ²	860201407 511001053	
	<ul style="list-style-type: none"> • Используется совместно с сумкой на сиденье LinQ Seat (860201355), сумкой на сиденье LinQ Trail (860201275), комбинированной сумкой LinQ Combo (860201475) или системой сидений LinQ 1+1 (860201268) на моделях, не оснащенных аккумуляторной батареей. • Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 (узкая платформа) с аккумуляторной батареей. 	<ul style="list-style-type: none"> • ¹В комплект входят опорный кронштейн и пластиковый кожух. • ²В комплект входит пластиковый кожух. 	
ПЛОСКАЯ КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА	REV Gen4 16" без аккумулятора	860201505	
	<ul style="list-style-type: none"> • Необходима для моделей REV Gen4 без аккумуляторной батареи для установки сумки на сиденье LinQ Deer Snow (860201274), а также для улучшения внешнего вида снегохода. 		
НОВИНКА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ЦЕЛЬНОГО ЛЕГКОГО КАПОТА	REV Gen4 Summit и Freeride с цельным легким капотом	860202193	
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительное место для багажа для цельного легкого капота. • Обеспечивает дополнительно 4,6 литров пространства для вещей. • Это примерно 2 бутылки воды или 2 пары очков. • Легкий доступ к мелким вещам. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ярко-желтая подкладка для упрощения поиска предметов. • Защита от намокания. • Включает новое крепление для перемещения стандартного индикатора. • Совместим с ветровым стеклом или дефлектором. 	
НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА / ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА	REV Gen4	860202072	
	<ul style="list-style-type: none"> • Удваивает пространство, предоставляя дополнительные 3,5 л, включает надставку перчаточного ящика (517305966). • Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него. • Удобная крышка; позволяет установить мобильный телефон. • В комплект входит система обогрева для мобильного телефона. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется установки 12-вольтовой розетки (860201261). Для телефонов с дисплеем до 6,4" x 3,3" (16,26 x 8,38 см). • Подходит для телефонов с экраном не более 6,4". • Для телефонов с ёмкостным и резистивным сенсорным дисплеем. • Несовместима с цельным легким капотом. • Мобильный телефон в комплект не входит. 	
НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА / КРОНШТЕЙН ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА	REV Gen4	860201249	
	<ul style="list-style-type: none"> • Удваивает пространство, предоставляя дополнительные 4 литра. • Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него. • GPS-навигатор приобретается отдельно. • Удобная крышка; позволяет установить GPS-навигатор. • Устанавливается вместо стандартной крышки перчаточного ящика. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместима с цельным легким капотом. 	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА

СМЕННАЯ КРЫШКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА/ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

(Изображение отсутствует)

Совместима с надставкой перчаточного ящика [860201249].

860202169

- Позволяет оснастить крышку надставки перчаточного ящика держателем для мобильного телефона.
- Удобная крышка; позволяет установить мобильный телефон.
- В комплект входит система обогрева для мобильного телефона.
- Требуется установки 12-вольтовой розетки [860201261].
- Для телефонов с дисплеем до 6,4" x 3,3" (16,26 x 8,38 см).
- Для телефонов с ёмкостным и резистивным сенсорным дисплеем.

НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

REV-XM, XS

860200707



- Увеличивает объем хранилища на 50 %.
- Устанавливается вместо стандартной крышки перчаточного ящика.
- Удобная крышка в передней части; позволяет установить GPS-навигатор.
- GPS-навигатор приобретается отдельно.
- Вместимость 2 л.

ВКЛАДЫШ В ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

REV-XM, XS 2014 г. и новее

860201084



- Мягкая внутренняя обшивка для защиты вещей.
- Конструкция предотвращает попадание снега.
- Совместим с надставкой перчаточного ящика.
- Может использоваться с системой электрообогрева мощностью 3 Вт [515176786] (не входит в комплект).

ВКЛАДЫШ В ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

REV Gen4

860201270



- Термоформованный вкладыш с мягкой внутренней отделкой.
- Оснащен карманом для раздельного хранения предметов.
- Несовместим с цельным легким капотом 64 [860202087].

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ LinQ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ LinQ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАГАЖА

КОМПЛЕКТ С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОДЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ MULTI LinQ PLATE RETROFIT

Skandic Sport

860202133



- Позволяет установить багажную площадку Multi LinQ на модель Skandic Sport.
- Обеспечивает дополнительные варианты размещения на тоннеле аксессуаров LinQ.
- В комплект входит двойной задний фонарь.

НОВИНКА ЗАМОК LinQ LOCK

860201968 • Комплект с 1 замком

860202478 • Комплект с 2 замками



- Простой способ фиксации большинства аксессуаров LinQ на своем месте.
- Совместим с большинством аксессуаров LinQ прошлых лет выпуска.
- Кожух замка предотвращает попадание снега и обледенение.
- Несовместим с держателем инструмента и рабочим фонарем.
- В комплекте два ключа.

КРЕПЛЕНИЕ LinQ

715001707



- Совместимо с креплением LinQ для лыж/сноубордов [860201255 / 860201222 / 860202191] и боковыми сумками LinQ [860200624].
- Установка и снятие без инструмента.
- Продается парами.

<p>КОМПЛЕКТ БАГАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ LinQ</p> 		<p>860201806</p>	
<p>НОВИНКА КОМПЛЕКТ БАГАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ LinQ</p> 	<p>REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" с пластиной Multi LinQ</p>	<p>860202482</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАГАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ LinQ НА МОДЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ</p> 	<p>REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" с пластиной Multi LinQ</p>	<p>860201812</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК LinQ</p> 	<p>REV Gen4</p>	<p>516007627</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК LinQ</p> 	<p>REV-XS, XM, XP, XU Tundra</p>	<p>860200767</p>	
<p>СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ ФИКСАТОРОВ LinQ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ТОННЕЛЬ <i>(Изображение отсутствует)</i></p>	<p>Сумки LinQ на тоннель, топливная и масляная канистры LinQ.</p>	<p>860201057</p>	
<p>РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ LinQ С Т-ОБРАЗНЫМ ЗАМКОМ (АЛЮМИНИЙ) <i>(Изображение отсутствует)</i></p>	<p>• Для замены механизма LinQ. • В комплект входят рычаг, Т-образный замок и крепеж.</p>	<p>860201753 - Левая сторона 860201754 - Правая сторона</p>	
<p>РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ LinQ С Т-ОБРАЗНЫМ ЗАМКОМ (ПЛАСТИК) <i>(Изображение отсутствует)</i></p>	<p>• Для замены механизма LinQ. • В комплект входят рычаг, Т-образный замок и крепеж.</p>	<p>860201137 - Левая сторона 860201138 - Правая сторона</p>	

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ LINQ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ LINQ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАГАЖА

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ LinQ	REV-XS, XM, XP, XU Tundra	860201432	
--------------------------------------	---------------------------	-----------	--



- Необходимы для установки аксессуаров LinQ на модели REV-XS, XM, XP и XU Tundra.
- В последнем столбце таблицы на стр. 35 указано, какие аксессуары требуют наличия вкладышей.
- Не подходит для моделей 120".

ПЛАСТИНА-ПЕРЕХОДНИК LinQ	REV-XU Expedition, XU Skandic	860200945	
---------------------------------	-------------------------------	-----------	--



- Позволяет устанавливать багажную площадку LinQ (860201806) на тоннели REV-XU с рельефной поверхностью.

САНИ, БАГАЖНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

БАГАЖНИКИ

САНИ LinQ	Подходят для моделей, оснащенных язычковым сцепным устройством	860202441	
------------------	----------------------------------------------------------------	-----------	--



- Внутри саней и на крышке можно устанавливать аксессуары LinQ (комплект багажной площадки LinQ в комплектацию не входит).
- Изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена.
- Съемная двухсекционная крышка.
- С защитой от дождя.
- Подготовлены для установки твердосплавных коньков (860201044).
- Предусмотрены пазы для перегородок. (Перегородки в комплект не входят)
- Размеры: длина 206 см, ширина 84 см, высота 54 см.
- Объем 485 л.
- Грузоподъемность: В СУММЕ 340 кг (включая крышку), максимальный груз на крышку — 34 кг.
- Тягово-сцепное устройство с пружинным амортизатором.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛКА LinQ	REV Gen4	860202208	
---------------------------------	----------	-----------	--



- Эта универсальная полка обеспечивает совместимость с LinQ аксессуарами других производителей.
- Позволяет размещать на тоннелях LinQ огромное количество элементов в различных конфигурациях.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport 2021 г.
- Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛКА LinQ — ДРУГИЕ МАРКИ	Другие марки снегоходов с тоннелем от 378 мм до 432 мм	860202357	
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------	--








- Универсальная полка подходит для тоннелей других производителей (Ski-Doo и пр.).
- Позволяет установить аксессуары LinQ на несовместимые с ними тоннели.
- Позволяет размещать почти на любых снегоходах огромное количество элементов в различных конфигурациях.
- Удваивает место для багажа, если установить еще одну такую полку на более длинный тоннель.
- В комплект входит оборудование для боковой установки.
- Подходит для тоннелей шириной от 37,8 до 43,2 см.




ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА LinQ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860201800	
--------------------------------------	----------------------------------------	-----------	--







- Устанавливается вместо пассажирского сиденья для перевозки дополнительного груза.
- Отличается простотой установки.
- Благодаря продуманной системе петель не ограничивает доступ под сиденье.
- Позволяет устанавливать дополнительные сумки LinQ.

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА LinQ	REV-XU Skandic и Expedition	860200914	
	<ul style="list-style-type: none"> • Есть место крепления для комплекта багажной площадки LinQ (860201806). • Может использоваться с топливными канистрами и сумками на тоннель LinQ. • Простая установка вместо пассажирского сиденья. • Обеспечивает дополнительное пространство для размещения груза. 		
НОВИНКА КОМПЛЕКТ ГРУЗОВОГО БАГАЖНИКА	REV Gen4 146" Backcountry (кроме Backcountry X-RS), Summit SP, Tundra, Expedition Sport REV Gen4 154" Summit SP, Tundra, Expedition Sport	860202217 860202223	
	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличивает грузовое пространство тоннеля. • Встроенные точки крепления эластичного шнура или стропы. • Расширяет функциональность благодаря креплениям для держателей инструментов LinQ (860201846). 		
ПЛАСТИНЫ УСИЛЕНИЯ БАГАЖНИКА	REV-XM, XP, XR, XS, XU Tundra	860200798	
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительное усиление для коротких и длинных задних багажников. • Изготовлены из высокопрочной стали. • Продаются парами. 		
КОМПЛЕКТ ГРУЗОВОГО БАГАЖНИКА	REV Gen4 (широкая платформа) 20" Expedition Xtreme и Skandic Sport	860202245	
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный способ увеличить грузовое пространство тоннеля. • Требуется для установки держателя для цепной пилы (860201827). • В комплект входит стойка и крепеж. • Продается с петлей 1 1/4". 		
НАДСТАВКА ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА	REV-XU Skandic и Expedition	860200700	
	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличивает пространство для груза. • Не подходит для использования с усиленным задним бампером XU (860201106). 		

ДЕРЖАТЕЛИ



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТОПОРА LinQ	REV Gen4, XM, XS, XU, 137" и длиннее	860201854	
	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно крепится на боковых сторонах тоннеля с помощью фиксаторов LinQ. • Универсальный размер для перевозки топоров самых разных размеров. • Может устанавливаться на любой стороне снегохода. 		
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860201827	
	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно крепится в задней части снегохода. • Не мешает установке аксессуаров LinQ, в том числе багажного бокса. • Подходит для большинства пил с лезвиями до 18". <ul style="list-style-type: none"> • Для моделей Expedition Xtreme и Skandic Sport требуется комплект грузового багажника (860202245). • Несовместим с багажным боксом LinQ Adventure (860202448). 		
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕДОБУРА LinQ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", кроме Skandic Sport и Expedition Xtreme	860201828	
	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно крепится на правой стороне снегохода. • Простота снятия, установки и фиксации. • Не мешает использованию других аксессуаров LinQ. • Позволяет перевозить ледобуры с лезвиями до 10". <ul style="list-style-type: none"> • Может устанавливаться с усиленным буксировочным задним бампером (860201795) 		

ДЕРЖАТЕЛИ

ДЕРЖАТЕЛЬ LinQ для РУЖЕЙНОГО КОФРА	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", кроме Skandic Sport и Expedition Xtreme	860201829	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает надежное крепление кофра на боковой стороне снегохода. • Система LinQ обеспечивает удобное снятие и установку. • Не мешает использованию других аксессуаров LinQ. • Может устанавливаться на любой стороне тоннеля. • Необходим для использования ружейного кофра. 	<ul style="list-style-type: none"> • Может устанавливаться с усиленным буксировочным задним бампером (860201795). 	
ДЕРЖАТЕЛЬ РУЖЕЙНОГО КОФРА	REV-XU Skandic, XU Expedition	860200984	
	<ul style="list-style-type: none"> • Может устанавливаться на любой стороне снегохода, ориентироваться вперед или назад, а также может располагаться под любым углом. 	<ul style="list-style-type: none"> • Необходим для использования ружейного кофра. 	
ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА LinQ	REV Gen4, XS, XM	860201846	
	<ul style="list-style-type: none"> • Универсальное крепление. • Удобный поворотный фиксатор позволяет крепить инструмент, например лопату, в разных положениях. • Разработан специально для использования зимой. • Продается комплектами по 2 штуки. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860201806) для установки на тоннели REV Gen4 16" (2021 г. и ранее) и Skandic Sport. • Требуется комплект багажной площадки LinQ (860202482) для установки на тоннели REV Gen4 20" и 24" (2022 г. и ранее), кроме Skandic Sport. 	
РУЖЕЙНЫЙ КОФР GUN BOOT 6.0 IMPACT[®] ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN[®]	715001419		 <ul style="list-style-type: none"> • Самое большое внутреннее пространство среди всех ружейных кофров Kolpin. • Дополнительное пространство для оружия, оснащенного рукояткой пистолетного типа, и небольших сошек. • Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной до 130 см. • Располагает достаточным пространством для оптических прицелов 60 мм. • Легкий доступ к оружию обеспечивается откидной конструкцией. • Крышка с защелкой и возможностью блокировки. • Эргономичная ручка для переноски и формованные антабки для ремня.
<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет размещать винтовки и ружья как с левым расположением затворного механизма, так и с правым. • В комплект поставки входит ударопоглощающая съемная вставка из вспененного материала и нейлона, обеспечивающая непревзойденную защиту содержимого. • Для установки необходим держатель ружейного кофра (860200984 или 860201829). 			

СИДЕНЬЯ И СПИНКИ


СИДЕНЬЯ


СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРОБОГРЕВОМ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860202032	
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительный источник тепла в самую холодную погоду. • Несколько режимов работы: выкл./сильный нагрев/слабый нагрев. 		
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРОБОГРЕВОМ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" [Expedition Xtreme и Skandic Sport]	860202033	
	<ul style="list-style-type: none"> • Нераздельное сиденье служит дополнительным и источником тепла для пассажира. • Конфигурация 1+1. • Оснащено поручнями с обогревом. • Для дополнительного комфорта можно установить пассажирскую спинку (860202036). 	<ul style="list-style-type: none"> • То же сиденье, что и 860202037, но с электрообогревом. • Три режима работы: выкл./сильный нагрев/слабый нагрев. 	

<p>СИДЕНЬ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ</p>	<p>REV Gen4 16"</p>	<p>860201633</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительный источник тепла в самую холодную погоду. • Несколько режимов работы: выкл./сильный нагрев/слабый нагрев. • База сиденья аналогична сиденью Comfort (860201551). Широкая подушка обеспечивает дополнительную поддержку бедер. • Оснащено встроенным вещевым отсеком в задней части. • Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и без аккумулятора) требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (860201720). 	<ul style="list-style-type: none"> • Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и аккумулятором) требуется крышка батарейного отсека (511001210). • Для установки на модель REV Gen4 Summit (с узкой платформой) требуются два установочных штифта для сиденья Summit (510006693). • Для установки на модели Summit с узкой платформой REV Gen4 и все модели Sport (2021 г. и новее) требуются два установочных штифта для сиденья (510007122).
<p>СИДЕНЬ COMFORT</p>	<p>REV Gen4 16"</p>	<p>860201551</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную поддержку за счет увеличенной длины. • Широкая подушка обеспечивает дополнительную поддержку бедер. • Оснащено встроенным вещевым отсеком в задней части. • Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и без аккумулятора) требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (860201720). • Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и аккумулятором) требуется крышка батарейного отсека (511001210). 	<ul style="list-style-type: none"> • Для установки на модель REV Gen4 Summit (с узкой платформой) требуются два установочных штифта для сиденья Summit (510006693). • Для установки на модели Summit с узкой платформой REV Gen4 и все модели Sport (2021 г. и новее) требуются два установочных штифта для сиденья (510007122). • Несовместимо с крышкой батарейного отсека (860201407).
<p>СИДЕНЬ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ</p>	<p>REV-XS, XM</p>	<p>860201458</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Служит дополнительным источником тепла. 	
<p>НОВИНКА НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ</p>	<p>REV Gen4 16" Summit и Freeride</p>	<p>860202344</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Компактный дизайн для свободы движений. • Хорошая поддержка для условий снежной целины. • Легкая установка без инструмента. • Высота 155 мм (6"). 	
<p>НОВИНКА ЛЕГКОЕ СПОРТИВНОЕ СИДЕНЬЕ</p>	<p>REV Gen4 16" Summit и Freeride</p>	<p>860202221</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ультратонкое сиденье, специально для активных райдеров. • Наше самое миниатюрное и легкое сиденье весом всего 1,27 кг. • Упрощает смещение тела из стороны в сторону. • Высота 100 мм (4"). • Обеспечивает исключительную свободу движений. 	<ul style="list-style-type: none"> • Винил с шероховатой текстурой устойчив к износу и обеспечивает лучший контроль. • Входит в стандартную комплектацию Summit X с пакетом Expert.
<p>СПОРТИВНОЕ СИДЕНЬЕ FORTY7C</p>	<p>REV Gen4 16"</p>	<p>860201736</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Разработано Карлом Кастером, специалистом по катанию по глубокому снегу. • Обеспечивает исключительную свободу движений для райдера. • Это сиденье уже, ниже и легче стандартного сиденья Summit. • Имеет противоскользкие вставки. 	
<p>СИСТЕМА СИДЕНИЙ LinQ 1+1</p>	<p>REV Gen4 16"</p>	<p>860202348</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Идеальное модульное решение. • Позволяет быстро превращать снегоход из одноместного в двухместный и обратно. • Обеспечивает эргономичную посадку водителя и пассажира. 	<ul style="list-style-type: none"> • Установка в два приема без инструментов: <ol style="list-style-type: none"> 1 — поставить сиденье, 2 — поставить спинку LinQ 1+1. • Для моделей без аккумулятора требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (860201407).
<p>СИСТЕМА СИДЕНИЙ LinQ 1+1</p>	<p>REV-XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra</p>	<p>860202347</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Идеальное модульное решение. • Позволяет быстро превращать снегоход из одноместного в двухместный и обратно. • Обеспечивает эргономичную посадку водителя и пассажира. • Установка в два приема без инструментов: <ol style="list-style-type: none"> 1 — поставить сиденье, 2 — поставить спинку LinQ 1+1. 	


СИДЕНЬЯ


СИДЕНЬЕ 1+1	REV Gen4 16" (кроме Grand Touring и Expedition)	860201766	
	<ul style="list-style-type: none"> Быстрая и легкая установка, эргономичная посадка водителя и пассажира. Не занимает лишнего места на тоннеле и позволяет устанавливать дополнительные аксессуары. Для установки на модели с ручным стартером требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (860201407). 		
СИДЕНЬЕ 1+1	REV-XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra	860200665	
	<ul style="list-style-type: none"> Быстрая и легкая установка, эргономичная посадка водителя и пассажира. Не занимает лишнего места на тоннеле и позволяет устанавливать дополнительные аксессуары. 		
ПОРУЧНИ С ЭЛЕКТРОБОГРЕВОМ ДЛЯ СИДЕНИЙ LinQ 1+1	REV Gen4 16" с сиденьем 1+1 и пассажирским местом с ручьятками, REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" с пассажирским местом с ручьятками REV-XS, XM 2016-2019 гг.	860201840 860202030	
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивают комфорт пассажира в любых условиях. Простое отключение. Для установки на модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" требуется комплект проводов сиденья (515178588). 		
ДУХУМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra	860201314	
	<ul style="list-style-type: none"> Удлиненное сиденье обеспечивает удобство при поездке вдвоем. Нераздельное сиденье с пассажирским ремнем. Быстро устанавливается взамен имеющегося сиденья. Идеально подходит для использования с креплением для лыж/сноуборда (860201222). 		
НОВИНКА КОМПАКТНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ	REV Gen4 16"	860202220	
	<ul style="list-style-type: none"> Удлиненное сиденье вмещает пассажира, при этом оставаясь более компактным, чем сиденье 1+1. Легкая установка без инструмента. Нераздельное сиденье оснащено пассажирским ремнем. Экономит место на тоннеле для дополнительных аксессуаров. Высота 180 мм (7"). Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и без аккумулятора) требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (860201720). Для установки на REV Gen4 (с узкой платформой и аккумулятором) требуется крышка батарейного отсека с кронштейном (511001210). 		
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ	REV Gen4, 20" и 24"	860202037	
	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирское сиденье, которое можно трансформировать в конфигурацию 1+1. Оснащено ручьятками для безопасности. Для дополнительного комфорта можно установить пассажирскую спинку (860202036). Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 Expedition LE, SE. 		
ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА	REV Gen4, 20" и 24"	860202036	
	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирская спинка устанавливается в дополнение к пассажирскому сиденью (860202037) для большего комфорта спины. Для установки необходимо пассажирское сиденье (860202037). Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 Expedition LE, SE. 		
ПАССАЖИРСКИЕ МУФТЫ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1	REV Gen4, XS, XM 2018 г. и ранее с сиденьем 1+1	860200831* 860201028**	
	<ul style="list-style-type: none"> Муфты плотно прилегают к пассажирским ручьяткам и гарантируют тепло даже в самые холодные дни. Легко надеваются и снимаются. <p><i>*Подходят для сидений с ручьятками и защитой рук. **Подходят для сидений только с ручьятками.</i></p>		

ПАССАЖИРСКИЕ МУФТЫ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1	REV Gen4, XS, XM 2019 г. и новее с сиденьем 1+1	860201929	
	<ul style="list-style-type: none"> • Исключительно теплые пассажирские муфты с флисовой подкладкой. • Созданы для экстремально холодной погоды. • Муфты можно легко снять в теплую погоду. 	<ul style="list-style-type: none"> • Подходят для новых рукояток REV Gen4. 	


ПОРУЧНИ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ И ЩИТКАМИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1	REV-XS, XM 2016 г. и новее	860201322	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивают комфорт пассажира в любых условиях. • С функцией автоматического отключения обогрева. 		


СПИНКИ


СПИНКА ДЛЯ СИДЕНЬЯ LinQ 1+1	REV Gen4 16" REV-XM, XS, XR, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra	860202360 860202362	
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнение для сиденья 1+1 в случае раздельного приобретения. • Может оснащаться замком (не входит в комплект). 		

КОМПЛЕКТ ОСНОВ ДЛЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ LinQ 1+1	REV Gen4 16" REV-XM, XS	860202059 860202060	
	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет устанавливать спинку LinQ 1+1 на разные снегоходы. 		

РЕЗИНОВЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ LinQ 1+1 <i>(Изображение отсутствует)</i>	510005617 - Левая сторона 510005618 - Правая сторона	
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА	REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra	860200823	
	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемая спинка предназначена для использования с двухместным сиденьем [860201314]. • Направляющие для перемещения спинки позволяют использовать ее водителю или пассажиру. • Прочная стальная рама и встроенная подушка из вспененного материала. • Легко снимается без инструмента, когда не нужна. 		

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ	REV-XU Skandic, XU Expedition	619400068	
			


ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА	REV-XU Skandic, XU Expedition	860200060	
	<ul style="list-style-type: none"> • Повысьте уровень комфорта, установив эту спинку. 		

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И СРЕДСТВА ВЕТРОЗАЩИТЫ

// ВЫБЕРИТЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕЕ ВАМ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
①	ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО	860201782	58,5 см / 68,5 см
②	ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО	860201493	48,5 см / 58,5 см
③	ОТ НИЗКОГО ДО СРЕДНЕГО	860201820	14,37 см / 43 см

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		ВЫСОТА	
④	УЛЬТРАВЫСОКОЕ	860202124	27,70 см
⑤	ВЫСОКОЕ	860201495	58,5 см
⑥	СРЕДНЕЕ	860201258	43 см
⑦	НИЗКОЕ	860201448 / 860202472	36 см
⑧	УЛЬТРАНИЗКОЕ	860201259	20 см
⑨	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР	517305875	Для платформы REV Gen4



REV GEN4

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ НИЗКОГО ДО СРЕДНЕГО ●

REV Gen4

860201820 • С тонировкой



- Быстрая смена уровня ветрозащиты простым поворотом рычага.
- Совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201249).
- Регулируется в диапазоне от 14,37 см до 43 см.
- Опора ветрового стекла входит в комплект.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО ●

REV Gen4 (кроме X-RS)

860201493 • С тонировкой



- Быстрая смена уровня ветрозащиты простым поворотом рычага.
- Совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201249).
- Диапазон регулировки — от 48,5 до 58,5 см.
- Боковые дефлекторы и опора ветрового стекла не входят в комплект.

• Несовместимо с цельным легким капотом.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО ●

REV Gen4 (кроме X-RS)

860201782 • С тонировкой



- Быстрая смена уровня ветрозащиты простым поворотом рычага.
- Совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201249).
- Диапазон регулировки — от 58,5 до 68,5 см.
- Боковые дефлекторы и опора ветрового стекла не входят в комплект.

• Несовместимо с цельным легким капотом.

УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ●

REV Gen4

860201259 • С тонировкой



- Высота 20 см.
- Спортивный и агрессивный внешний вид.
- Опора ветрового стекла не входит в комплект.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ●

REV Gen4

860201448 • С тонировкой



- Высота 36 см.
- Высокое качество и исключительная прочность.
- В комплект входит опора низкого ветрового стекла.

НОВИНКА НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ●

REV Gen4

860202472 • С темной тонировкой



- Высота 36 см.
- Высокое качество и исключительная прочность.
- В комплект входит опора низкого ветрового стекла.

КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ●

REV Gen4

860201258 • С тонировкой



- Высота 43 см.
- Отличная защита от ветра и превосходный внешний вид.
- Прозрачная часть стекла изготовлена методом литья под давлением.
- Совместимо с боковыми зеркалами для ветрового стекла (860201285).

• В комплект входят ветровое стекло, боковые дефлекторы, опора ветрового стекла и необходимый крепеж.
• Несовместимо с цельным легким капотом.

REV GEN4

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



REV Gen4 (кроме X-RS)

860201495 • С тонировкой



- Высота 58,5 см.
- Боковые дефлекторы и опора ветрового стекла не входят в комплект.
- Совместимо с боковыми зеркалами для ветрового стекла (860201285).

• Несовместимо с цельным легким капотом.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



REV Gen4 (кроме X-RS)

860202124



- Новая форма.
- Высота 27,70 см.
- Обеспечивает максимальную защиту от ветра.
- Боковые дефлекторы и опора не входят в комплект.
- Совместимо с боковыми зеркалами для ветрового стекла (860201285).

• Несовместимо с цельным легким капотом G4 (860202087).

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV Gen4 — для низкого и ультранизкого ветровых стекол

860201449 • С тонировкой



- Повышают защитные качества ветрового стекла.
- Совместимы с регулируемым ветровым стеклом (от низкого до среднего, 860201820).

• Несовместимы с цельным легким капотом G4 (860202087).

НОВИНКА КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV Gen4 — для низкого и ультранизкого ветровых стекол

860202473 • С темной тонировкой




- Повышают защитные качества ветрового стекла.
- Совместимы с регулируемым ветровым стеклом (от низкого до среднего, 860201820).

Несовместимы с цельным легким капотом G4 (860202087).

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV Gen4 — для низкого и ультранизкого ветровых стекол

860201256 • С тонировкой



- Повышают защитные качества ветрового стекла.
- Совместимы с боковыми зеркалами для ветрового стекла (860201285).

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

REV Gen4 (широкая платформа)

860201879 • С тонировкой



- Дополнительная защита от ветра.
- Стандартное оснащение для модели Grand Touring Limited.

ОПОРА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV Gen4 — для низкого и ультранизкого ветровых стекол

517305749 • Black (черный)

517306380 • Manta Green (зеленый)

517306375 • Sunburst Yellow (желтый)



ОПОРА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV Gen4 — для низкого и ультранизкого ветровых стекол

517306183 • Black (черный)

517306456 • Sunburst Yellow (желтый)

- Несовместима с цельным легким капотом G4 (860202087).



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР	REV Gen4	517305875 • Black (черный) 517306432 • Sunburst Yellow [желтый] 517306433 • Manta Green [зеленый] 517306473 • White Bright (белый) 517306697 • Lava Red [красный]	517306764 • Orange Crush [оранжевый] 517307054 • Labrador Blue [синий] 517307061 • Бирюзовый [Nordic Teal] 517307383 • Catalyst Grey [серый]
-----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REV-XS И REV-XM

УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	REV-XM, XS	860200901 • С тонировкой
------------------------------	------------	--------------------------



- Высота 15 см.

РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE, СРЕДНЕЕ	REV-XM, XS	860200696 • С тонировкой
--------------------------------------------------------	------------	--------------------------



- Высота 31 см.
- Представляет собой единый элемент с интегрированными дефлекторами.

КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ЛИТОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ	REV-XM, XS	860200759 • С тонировкой
-----------------------------------------------------------------	------------	--------------------------



- Высота 13,34 см.
- Отличная защита от ветра и превосходный внешний вид.
- Средние боковые дефлекторы с подготовкой под установку боковых зеркал для ветрового стекла [860200694].
- В комплект входит опора среднего ветрового стекла.

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	REV-XM, XS	860200928 • С тонировкой
-------------------------	------------	--------------------------



- Высота 46 см.
- Боковые дефлекторы и опора ветрового стекла не входят в комплект.

РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE, ВЫСОКОЕ	REV-XM, XS	860200602 • С тонировкой
--------------------------------------------------------	------------	--------------------------







- Высота 41 см.
- Представляет собой единый элемент с интегрированными дефлекторами.
- Эффективно отводит снег при движении по глубокому снегу.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	REV-XM, XS	860201185 • Прозрачное
-------------------------------	------------	------------------------











- Высота 60 см.
- Наше самое большое спортивное ветровое стекло.
- Представляет собой единый элемент с интегрированными дефлекторами.
- Максимальная ветрозащита для самой холодной погоды.
- Подготовлено для установки боковых зеркал для ветрового стекла [860200103].

REV-XS И REV-XM



СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	REV-XM, XS	860201182 • С тонировкой	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 51 см. • Стандартное оснащение для модели Grand Touring Sport 2016–2018 гг. • Боковые дефлекторы и опора ветрового стекла не входят в комплект. 		
КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	REV-XM, XS — для низкого и ультранизкого ветровых стекол	860201012 • С тонировкой	
	REV-XM, XS — для среднего и высокого ветровых стекол	860200912 • С тонировкой	
<ul style="list-style-type: none"> • Повышают защитные качества ветрового стекла. • Подготовлены для установки боковых зеркал для ветрового стекла [860200694]. 			
КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	REV-XM, XS — для среднего и более высокого ветровых стекол	860201221 • С тонировкой	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивают защиту нижней части тела от ветра. • Подготовлены для установки боковых зеркал для ветрового стекла [860200694]. • Стандартное оснащение для модели Grand Touring Sport 2016–2019 гг. 		
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	REV-XM, XS — для низкого, ультранизкого и цельного** ветровых стекол	517305403 • Grey (серый) 517305617 • Manta Green (зеленый) 517305808 • Sunburst Yellow (желтый)	517305948 • Lava Red (красный) 517305952 • White (белый) 860200937 • Black (черный)
	REV-XM, XS — для среднего и высокого ветровых стекол	860200944 • Black (черный)	
<ul style="list-style-type: none"> • Цветная пластиковая накладка. • Крепеж не входит в комплект. 			

REV-XP

УЛЬТРАНИЗКОЕ ФИКСИРОВАННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	REV-XP	860200646 • Тонированное с изображением «X»	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 15 см. 		
КОМПЛЕКТ НИЗКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ	REV-XP	860200545 • С тонировкой	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 30 см. • Аналогичный комплект устанавливается на моделях 2011–2012 гг. X Package. • Может устанавливаться на прошлые модели снегоходов REV-XP. • В комплект входят низкое ветровое стекло, боковые дефлекторы и основание. 		
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	REV-XP	860200478 • С тонировкой	
	<ul style="list-style-type: none"> • В комплект входят среднее ветровое стекло, изготовленное методом литья под давлением, боковые дефлекторы с темной тонировкой и основание. 		

<p>РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200547 • С тонировкой</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 44,5 см. • Представляет собой единый элемент с интегрированными боковыми дефлекторами. • Поставляется с комплектом крепления основания. 		
<p>УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200225 • Прозрачное с затемнением</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 58 см. <p><i>Примечание: для установки этого стекла необходимо демонтировать J-образные рукоятки руля.</i></p>		
<p>КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200084 • С темной тонировкой</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Для средних и высоких ветровых стекол. • Обеспечивают дополнительную защиту от ветра. 		
<p>КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200089 • Black (черный)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Для низкого и ультранизкого ветровых стекол. • Пластиковая накладка для ветрового стекла. 		
<p>КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200091 • Black (черный)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Для средних, высоких и ультравысоких ветровых стекол. • Пластиковая накладка для ветрового стекла. 		

REV-XP И REV-XU

<p>РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE</p>	<p>REV-XP, XU</p>	<p>860200438 • С тонировкой</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 44,5 см. • Представляет собой единый элемент с интегрированными боковыми дефлекторами. • Расширение в верхней части обеспечивает максимальную ветрозащиту и отводит снег при движении по глубокому снегу. • Поставляется с комплектом крепления основания. 		
<p>РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE</p>	<p>REV-XP, XU</p>	<p>860200453 • С тонировкой</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Высота 35,6 см. • Представляет собой единый элемент с интегрированными боковыми дефлекторами. • Расширение в верхней части обеспечивает максимальную ветрозащиту и отводит снег при движении по глубокому снегу. • Поставляется с комплектом крепления основания. 		

REV-XR И REV-XU

СВЕРХВЫСОКОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

REV-XR, XU

860201000 • Прозрачное



- Высота 58 см.
- Представляет собой единый элемент с интегрированными дефлекторами.
- Максимальная ветрозащита для самой холодной погоды.
- Подготовлено для установки боковых зеркал для ветрового стекла (517305787).
- Не требует наличия основания ветрового стекла.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

REV-XR, XU, кроме MXZ и Renegade с J-образными рукоятками

860200227 • Прозрачное с затемнением



- Высота 27,70 см.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV-XR, XU

860200234 • С тонировкой*

860200235 • С тонировкой**



- Повышают защитные качества ветрового стекла.

*Подходит для средних и высоких ветровых стекол с использованием комплекта основания [860200229].

**Подходит для сверхвысоких и ультравысоких ветровых стекол с использованием комплекта основания [860200230].

КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV-XR, XU

860200228 • Black (черный)



- Для низких ветровых стекол REV-XR, XU.
- Черная пластиковая накладка.

КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV-XR, XU

860200229 • Black (черный)



- Для средних и высоких ветровых стекол.
- Черная пластиковая накладка.

КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

REV-XR, XU

860200230 • Black (черный)



- Для сверхвысоких и ультравысоких ветровых стекол.
- Черная пластиковая накладка.

ЩИТКИ ДЛЯ РУК И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЛЯ

ЩИТКИ ДЛЯ РУК

ГИБКАЯ ЗАЩИТА РУК	REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU	860201561 • Black (черный)	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--



- Спроектированы с учетом возможных опрокидываний и езды по ухабам.
- Дефлекторы уменьшенного размера, выполненные из гибкого материала.
- Крепления оснащаются гибким основанием.
- Несовместимы с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких.
- Совместимы с комплектом поворотных зеркал для ветрозащитных щитков (860200893).

ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТА РУК	REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU	860200789 • Прозрачная	
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--




- Улучшенная защита и отличный внешний вид.
- Поставляется со сменными накладками в цвете черный с серым.
- Подходит для катания по трассам.
- Продается парами.
- Несовместима с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких.

НОВИНКА ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТА РУК	REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU	860202474 • С темной тонировкой	
--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	--



- Улучшенная защита и отличный внешний вид.
- Поставляется со сменными накладками в цвете черный с серым.
- Подходит для катания по трассам.
- Продается парами.
- Несовместима с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких.

КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЕЙ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ	Модели с прозрачной защитой рук	860200781	
---------------------------------------------------	---------------------------------	------------------	--



- Полу жесткие, не прогибаются при движении на высоких скоростях.
- Обеспечивают дополнительную защиту рук от осадков и ветра.
- Легко устанавливаются и снимаются.

НАКЛАДКИ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ	Модели с прозрачной защитой рук или гибкой защитой рук	860201344 • Sunburst Yellow (желтый)/Black (черный) 860201345 • Race Orange (оранжевый)/Black (черный) 860201346 • Black (черный)/Grey (серый) 860201347 • White (белый)/Black (черный)	860201648 • Lava Grey (серый) 860201457 • Orange Crush (оранжевый)/Black (черный) 860201649 • Manta Green (зеленый)/Black (черный) 860202098 • Octane Blue (синий)/Black (черный)	
--------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



- Цветные наклейки позволят придать облику вашего снегохода индивидуальность.
- Продаются парами.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЛЯ

РУКОЯТКА-СКОБА С НИЗКИМ ХВАТОМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СНЕГА

REV Gen4

860201975



- Обеспечивает дополнительную свободу движений при активной езде.
- Входит в стандартную комплектацию моделей 2020 г. Summit X с пакетом Expert и 2021 г. Summit и Freeride.

- Несовместима с сумкой на руль [860201565].

РУКОЯТКА-СКОБА

REV Gen4

860202035



- Литая резиновая рукоятка в виде скобы для маневров на склоне.

- Несовместима с сумкой на руль [860201565].

СПОРТИВНЫЙ РУЛЬ МАЛОГО ДИАМЕТРА

REV Gen4

860201974



- Узкая конструкция, улучшающая маневренность снегохода в горной местности или на трассах. Идеально совместим с рукоятками меньшего диаметра.
- Меньший диаметр обеспечивает более удобный хват.
- Диаметр рукоятки 20 мм, диаметр фиксатора у проставки руля — 22 мм.

- Снижает усталость рук.
- Рукоятки входят в комплект.

НАКЛАДКА НА РУЛЬ

REV Gen4 без рукоятки-скобы

860201581



МУФТЫ НА РУЛЬ

Не подходят для моделей с большими накладками на руль
Совместимы с любой защитой рук 2015 г. и новее

860201144



- Исключительно теплые муфты на руль с флисовой подкладкой.
- Созданы для экстремально холодной погоды.
- Муфты можно легко снять в теплую погоду.
- Могут использоваться как совместно с ветрозащитными щитками для рук и зеркалами, так и без них.

- Внутренний каркас позволяет муфтам сохранять форму и обеспечивает свободное пространство для движений рук.
- Прозрачная вставка обеспечивает видимость и удобство работы с переключателями.

Примечание: Запрещено использовать муфты на моделях с рычажным управлением дроссельной заслонкой.

ЗАЩИТА БАЧКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

REV Gen4 Summit и Freeride

860201936



- Дополнительно предохраняет бачок тормозной жидкости от ударов и повреждений.
- Смотровое отверстие для контроля уровня жидкости.
- Литая алюминиевая конструкция.
- Высокотехнологичная отделка.

РУКОЯТКИ РУЛЯ DEEP SNOW PERFORMANCE

Подходят для спортивного руля малого диаметра

860202096



- Рельефная поверхность для уверенного хвата.
- Диаметр обхвата 20 мм.

РУКОЯТКИ РУЛЯ TRAIL PERFORMANCE

REV Gen4 (кроме Summit и Freeride 2021 г., Summit X с пакетом Expert 2020 г.), XM, XS, XU








860201802










- Рельефная поверхность для уверенного хвата.
- Диаметр обхвата 22 мм.

- Не подходят для спортивного руля малого диаметра [860201974].

ЗЕРКАЛА

<p>КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ</p>	<p>Модели с прозрачной защитой рук или гибкой защитой рук</p>	<p>860200893</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идеально продуманная, стильная конструкция. • Для удобства хранения и при накрывании чехлом зеркала можно сложить. • Продается парами. 		
<p>ЗЕРКАЛА НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО</p> 	<p>REV 6en4 со средним и высоким ветровым стеклом</p> <ul style="list-style-type: none"> • Форма зеркал отлично сочетается с дизайном снегохода. • Устанавливаются на боковые дефлекторы средних и высоких стекол, могут быть отрегулированы для одиночной езды или катания с пассажиром. • Для удобства хранения и при накрывании чехлом зеркала можно сложить. 	<p>860201285</p>	
<p>ЗЕРКАЛА НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО</p> 	<p>REV-XU, XR (со сверхвысоким однокомпонентным ветровым стеклом)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Круглое зеркало диаметром 7,6 см с регулируемым углом установки. 	<p>517305787</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ</p> 	<p>REV-XM, XS, XP, XR, XU (с дефлекторами на среднее и высокое ветровое стекло)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливаются на расширение ветрового стекла. • Продаются парами. 	<p>860200694</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ</p> 	<p>REV-XM, XS (кроме 1200)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливаются на боковые панели. • Продаются парами. • Для удобства установки места крепления на боковых панелях промаркированы. 	<p>860200607</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ</p> 	<p>REV-XP, XR, XU Tundra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливаются на боковые панели. • Продаются парами. 	<p>860200693</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ</p> 	<p>REV-XS, XM (с ультравысоким ветровым стеклом)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливаются на ветровое стекло. • Продаются парами. 	<p>860200103</p>	

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА	REV-XM, XS (кроме Expedition Sport)	860201235	
	<ul style="list-style-type: none"> 10 светодиодов обеспечивают дополнительные 2100 люменов светового потока и исключительно широкий фронт освещения, аналогичный противотуманным фарам. Трехпозиционный переключатель (выкл./вкл./дальний) позволяет выключить дополнительную фару, держать ее постоянно включенной или включать только совместно с дальним светом. Забудьте о неосвещенных участках вблизи снежногохода при переключении на дальний свет. Простая установка под стандартной фарой без использования инструментов. 		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА	REV Gen4 (широкая платформа) REV Gen4 (узкая платформа)	860201650* 860201818	
	<ul style="list-style-type: none"> 8 светодиодов обеспечивают дополнительные 2500 люменов светового потока и исключительно широкий фронт освещения, аналогичный противотуманным фарам. Забудьте о неосвещенных участках вблизи снежногохода при переключении на дальний свет. Простая установка на капот без использования инструментов. Динамичный дизайн отлично сочетается со снегоходом на платформе REV Gen4. Несовместимо с цельным легким капотом. <p><i>* Для установки на 2-тактные модели с воздушным охлаждением требуется дополнительный комплект крепления (860202315).</i></p>		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ДАЛЬНОГО СВЕТА	REV Gen4	860201651	
	<ul style="list-style-type: none"> Значительно увеличивают световой поток в режиме дальнего света. Обеспечивают отличную видимость в ночное время благодаря увеличенной дальности освещения. Используются совместно с имеющимся светодиодным освещением (860201818, 860201650). Несовместимо с цельным легким капотом. 		
ФИРМЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ	REV-XM, XS с прозрачными или гибкими щитками для рук REV Gen4 с прозрачными или гибкими щитками для рук	860200981* 860201587	
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает узнаваемый внешний вид в темное время суток. Устанавливается вместо стандартных накладок на ветрозащитные щитки. Поставляется с комплектом проводов. Продается парами. * * Может быть установлена на модели REV-XP, XR, XU со специальным переходником (860201114). 		
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ	REV-XP, XR, XU (кроме двигателей с вентиляторным охлаждением)	860201114	
			
РАБОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	REV Gen4 (широкая платформа), кроме Tundra и Skandic	860201771	
	<ul style="list-style-type: none"> Регулируемые рабочие фонари. Идеально подойдут для работы при плохой освещенности. Направляют поток света именно туда, куда нужно. Используются с передним бампером с защитой боковых панелей (860201676, 860201822, 860202027). Продаются парами, выключатель входит в комплект. Несовместимы со следующими передними бамперами с защитой боковых панелей: 860201982, 860201983, 860201984. 		
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ LinQ	REV Gen4	860201849	
	<ul style="list-style-type: none"> Удобное поворотное крепление LinQ позволяет легко регулировать положение фонаря. Исключительно яркий светильник (1000 люменов). Можно использовать при работе двигателя на холостых оборотах. Требуется наличия розетки 12 В (860201888) для REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" и розетки 12 В (860202069) для REV Gen4 (узкая платформа) 16". 		

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ И КОМПЛЕКТЫ НАДСТАВОК

// РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ

- Регулируйте высоту руля одним движением в соответствии с меняющимися условиями поездки.
- Используйте более низкое положение для езды по трассам в положении сидя; за считанные секунды поднимите руль на максимальную высоту для езды стоя.
- Для регулировки не требуется инструмент — просто поверните рычаг.
- Патентная заявка US20150360713A1.



// КОМПЛЕКТ НАДСТАВОК

- Комплект надставок руля для любого стиля катания.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ REV GEN4		РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ		
		860201834	860201549	860201276
Диапазон регулировки, мм >		[125-165]	[150-210]	[175-235]
SUMMIT	(X и SP) с проставкой 165 мм (начиная с 2018 года)	ДА **	ДА	
	(X и SP) с проставкой 190 мм (начиная с 2017 года)	ДА **	ДА	ДА
	(С пакетом X Expert) с проставкой 120 мм	ДА		
FREERIDE	137-146" с проставкой 145 мм (2020 год и более ранние)	ДА **	ДА	
	146-154-165" с проставкой 165 мм	ДА **	ДА	
EXPEDITION	(SE) с проставкой 120 мм для смещения руля вперед	ДА		
	(Sport, LE, Xtreme, SWT) с проставкой 145 мм	ДА **	ДА	
SKANDIC	(WT, SWT и Sport) с проставкой 145 мм	ДА **	ДА	
TUNDRA	(LT и Sport) с проставкой 145 мм	ДА **	ДА	
BACKCOUNTRY	(Backcountry, X, X-RS и Sport) 146" с проставкой 120 мм	ДА *		
RENEGADE	(Adrenaline, Enduro и Sport) 137" с проставкой 120 мм	ДА *		
	(X и X-RS) 137" с проставкой 120 мм для смещения руля вперед	ДА *		
MXZ	(TNT, Blizzard и Sport) с проставкой 120 мм	ДА *		
	(X и X-RS) с проставкой 120 мм для смещения руля вперед	ДА *		
GRAND TOURING	(Sport) с проставкой 120 мм	ДА		
	(LE) с проставкой 120 мм для смещения руля вперед	ДА		

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОСТАВКА ПРЯМОГО РУЛЯ (REV-XS, XM, XP)	Для MXZ и Renegade со стандартной проставкой 115 мм или 130 мм 2013 г. и новее ¹	860201116 • Black (черный)/ Алюминиевый
	Backcountry (2011 г. и новее) с проставкой руля 160 мм ^{1†}	860200634 • Black (черный)/ Алюминиевый
	Summit SP, REV-XU Skandic — модели с проставкой руля 205 мм ^{1††}	860200972 • Black (черный)/ Алюминиевый



- ¹Регулируемая высота: от 120 до 160 мм.
- [†]Для моделей MXZ, Renegade X-RS и Grand Touring XS требуется накладка руля [506152541]
- ^{††}Регулируемая высота: от 130 до 205 мм.
- ^{†††}Регулируемая высота: от 185 до 250 мм.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОСТАВКА ДЛЯ РУЛЯ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ (REV-XS, XM, XP) <i>(Изображение отсутствует)</i>	Summit X, Freeride, Expedition XU — модели с проставкой руля 130 мм	860200973 • Black (черный)/ Алюминиевый
	<ul style="list-style-type: none"> • Не требует замены стандартной проводки и управляющих тросов. • Для платформы REV-XP; требуется накладка руля [506152717] (не входит в комплект). 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемая высота: от 115 до 175 мм. • Тормозная магистраль [507032535] требуется только для модели Freeride 2011 г. Приобретается отдельно.



КОМПЛЕКТЫ НАДСТАВОК						РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ		
860201944	860201427	860201718	860201632	860201428	860201560	860201392	860201836	860201320
[95]	[120]	[145]	[165]	[190]	[210]	[235]	[45] [надставка]	[120] [проставка]
ДА **	ДА **	ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА			
ДА **	ДА **		ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА		
ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА					
ДА **	ДА **	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА	ДА			
ДА **	ДА **	ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА			
ДА	ДА	ДА	ДА				ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДА **	ДА **	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА	ДА		ДА ***	ДА
ДА **	ДА **	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА	ДА		ДА ***	ДА
ДА **	ДА **	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА	ДА		ДА ***	ДА
ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА *	ДА *				ДА */***	ДА
ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА *	ДА *				ДА */***	ДА
ДА	ДА	ДА *	ДА *				ДА *	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА *	ДА *				ДА */***	ДА
ДА	ДА	ДА *	ДА *				ДА *	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ДА	ДА				ДА ***	ДА
ДА	ДА	ДА	ДА				ДА	БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

КОМПЛЕКТ НАДСТАВКИ ДЛЯ ПРЯМОГО РУЛЯ

REV-XS (кроме Grand Touring и Expedition), XR, XP, XU Tundra
 REV-XS Renegade Backcountry (2011 г. и новее) с проставкой руля 160 мм
 REV-XM Summit SP, REV-XU Skandic и Tundra – модели с проставкой руля 205 мм

860200820 • 160 мм

860200821 • 205 мм







860200822 • 250 мм



- Комплект надставок руля для любого стиля катания.
- Не требует замены стандартной проводки и управляющих тросов.

БАМПЕРЫ, СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЛЕБЕДКИ

БАМПЕРЫ

<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE</p> 	<p>REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860201511 • Black (черный)/White (белый) 860201474 • White (белый)/Black (черный) 860201599 • Green (зеленый)/Black (черный) 860201681 • Black (черный)/Black (черный)</p>	<p>860201898 • Lava Red (красный)/Black (черный) 860201897 • Octane Blue (синий)/Black (черный) 860202135 • Yellow (желтый)/Black (черный)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Многослойная конструкция из легких алюминиевых пластин. • Отличный внешний вид и дополнительная защита снегохода. 				
<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР</p> 	<p>REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860201445 • White (белый) 502007460 • Black (черный)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Удобный в установке передний бампер позволяет быстро изменить внешний вид вашего снегохода.
<p>ЛИТОЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XC</p> 	<p>REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860201228</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительная защита и эффектный внешний вид. • Может использоваться как с защитой днища, так и без нее. • Легкая конструкция из литого алюминия.
<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР</p> 	<p>REV-XM, XS</p>	<p>860201174 • Race Orange (оранжевый) 860201175 • Sunburst Yellow (желтый) 860201168 • Orange Crush (оранжевый)</p>	<p>860201167 • Black (черный) 860201172 • Fusion Red (красный) 860201173 • Manta Green (зеленый)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Удобный в установке передний бампер позволяет быстро изменить внешний вид вашего снегохода. 				
<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XC</p> 	<p>REV-XM, XS</p>	<p>860201318 • Black (черный)</p>	<p>860201099 • Алюминиевый</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная защита передней части вашего снегохода и дополнительная защита боковых поверхностей. • Продуманная конструкция передней части позволяет легко поднимать снегоход. • Надежность и эффективность благодаря легкой алюминиевой конструкции. 				
<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ</p> 	<p>REV Gen4 (широкая платформа) 24" Skandic REV Gen4 (широкая платформа) 16" Tundra REV Gen4 (широкая платформа) 20" Skandic</p>	<p>860201984 860201982* 860201983**</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Модульная система переднего бампера с защитой боковых панелей. • Конструкция из стальных труб усиливает среднюю часть. • Защищает боковые панели, не ограничивая доступ к ним. <p><small>* Для установки требуется усиленный передний бампер [860202198].</small></p> <p><small>** Для модели Skandic Sport требуется усиленный передний бампер [860202198].</small></p>

БАМПЕРЫ

НОВИНКА ЗАЩИТА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ



REV Gen4 (широкая платформа) Tundra, Skandic 20"

860202199

- Используется с передним бампером с защитой боковых панелей (860201982 или 860201983).
- Прочная стальная конструкция.
- Обеспечивает защиту боковых панелей и капота.

- Оба элемента откидываются в сторону для облегчения доступа.
- Лаконичный, brutальный внешний вид.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

REV Gen4 (широкая платформа) 24" Expedition

860202027*

REV Gen4 (широкая платформа) 20" Expedition

860201822

REV Gen4 (широкая платформа) 16"

860201676**



- Модульная система переднего бампера с защитой боковых панелей.
- Легкая конструкция из стальных труб и прочная средняя часть.
- Защищает переднюю и боковые панели, не ограничивая доступ к ним.

- Требуется установка легкого Y-образного алюминиевого бампера (860201881) и усиленного переднего бампера (860201819).

* Несовместим с защитой боковых панелей (860201677).

** Несовместим с водительскими подножками (860201932, 860201933, 860201934).

ЗАЩИТА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

REV Gen4 (широкая платформа) 16", REV Gen4 Expedition 20"

860201677



- Крепится к переднему бамперу с защитой боковых панелей (860201822 или 860201676).
- Легкая алюминиевая конструкция.
- Обеспечивает защиту боковых панелей и капота.
- Откидывается в сторону для облегчения доступа.
- Эффективный внешний вид.

ЛЕГКИЙ Y-ОБРАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БАМПЕР

REV Gen4 (Wide) (кроме Skandic и Tundra)

860201881



- Алюминиевая конструкция.
- Обеспечивает превосходную защиту при фронтальных столкновениях с камнями, деревьями и другими препятствиями.
- Требуется для установки переднего бампера с защитой боковых панелей (860201822, 860201676 и 860202027).

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

REV Gen4 (Wide) (кроме Skandic и Tundra)

860201819

REV Gen4 (широкая платформа) Tundra и Skandic

860202198



- Усиленная конструкция из легкого алюминия.
- Требуется для установки переднего бампера с защитой боковых панелей (860201676, 860201822 и 860202027).
- Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 (широкая платформа) Renegade Enduro, Expedition LE и Expedition SE.

ОТВЕТНЫЙ КРОНШТЕЙН 1 1/4" TRAILMAKER ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" (кроме Skandic)

860201825



- Используется с передним бампером с защитой боковых панелей (860201822 или 860202027).
- Позволяет крепить сцепное устройство**!! 1 1/4" к передней части снегохода.

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С ОТВЕТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ 2"

REV-XU Skandic

860200987



- Улучшенная защита передней части снегохода.
- Встроенный универсальный ответный кронштейн 2".
- Может использоваться с соответствующим сцепным устройством (860201117) и универсальной лебедкой (860200992).
- Примечание: несовместим с комплектом решетки фильтра предварительной очистки (860201152).









ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA

REV-XU Expedition

860200350









- Усиленный передний бампер.

<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ</p> 	<p>REV-XU Tundra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная конструкция из прочных стальных труб диаметром 3,8 см. • Обеспечивает дополнительную защиту передней части и боковых панелей снегохода. • Крепится к существующему бамперу и подножкам. 	<p>860200572</p>	
<p>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA</p> 	<p>REV-XU Skandic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Усиленный передний бампер. 	<p>860200561</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 129*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. 	<p>860201507 • White (белый)/Black (черный)* 860201598 • Green (зеленый)/Black (черный)* 860202352 • Black (черный)/Lava Red (красный) 860202317 • Black (черный)/Black (черный)</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 137* (кроме Renegade Enduro и Renegade Sport)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. • Не подходит для REV Gen4 146" с коротким тоннелем. 	<p>860201478 • White (белый)/Black (черный)* 860201597 • Green (зеленый)/Black (черный)*</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 137* (стандартный тоннель) и 146" (короткий тоннель)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. 	<p>860202149 • Black (черный)/Black (черный) 860202137 • Yellow (желтый)/Black (черный)</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 146" и 154" с коротким тоннелем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. 	<p>860202150 • Black (черный)/Black (черный) 860202157 • Black (черный)/Lava Red (красный) 860202156 • Octane Blue (синий)/Black (черный)</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 154" и 165" с коротким тоннелем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. 	<p>860202151 • Black (черный)/Black (черный) 860202159 • Black (черный)/Lava Red (красный) 860202158 • Octane Blue (синий)/Black (черный)</p>	
<p>ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"</p> 	<p>REV Gen4 165" и 175" с коротким тоннелем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. 	<p>860202152 • Black (черный)/Black (черный) 860202161 • Black (черный)/Lava Red (красный) 860202160 • Octane Blue (синий)/Black (черный)</p>	

* При наличии в производстве.

БАМПЕРЫ

ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"	REV Gen4 (узкая платформа) 175"	860202153 • Black (черный)/ Black (черный)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Подходит к переднему бамперу Adventure. • Стильная и продуманная конструкция. • Легкая многослойная конструкция из алюминиевых пластин. • Несовместим с моделью Summit X с пакетом Expert и креплением для лыж/сноуборда LinQ. 		
УСИЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР	REV Gen4 16"-146" REV Gen4 16"-154" REV Gen4 16"-165" REV Gen4 16"-175"	860201610 • Black (черный) 860201726 • Black (черный) 860201727 • Black (черный) 860201467 • Black (черный)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Усиленный алюминиевый бампер с премиальной отделкой для снегоходов на платформе REV Gen4. • Не ограничивает возможности снегохода при движении по глубокому снегу. • Необходим для установки крепления LinQ для сноуборда/лыж (860201255). • Нельзя использовать на моделях с коротким тоннелем. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР	REV Gen4 (узкая платформа) 129" REV Gen4 (узкая платформа) 137" REV Gen4 (узкая платформа) 146" REV Gen4 (узкая платформа) 154" REV Gen4 (узкая платформа) 165" REV Gen4 (узкая платформа) 175" REV Gen4 (широкая платформа) – Tundra 137"	518328745 • Black (черный) 518328746 • Black (черный) 518329553 • Black (черный) 518328501 • Black (черный) 518328697 • Black (черный) 518328834 • Black (черный) 518330033 • Black (черный)	518329151 • White (белый) 518329479 • White (белый) 518329152 • White (белый) 518329153 • White (белый)
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный в установке передний бампер позволяет быстро изменить внешний вид вашего снегохода. • Нельзя использовать на моделях с коротким тоннелем. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР	REV-XP, XR, XS (120" и 137")	518325481 • Black (черный) 518328678 • Sunburst Yellow (желтый)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный в установке передний бампер позволяет быстро изменить внешний вид вашего снегохода. 		
УСИЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР XU	XU Skandic SWT, XU Expedition SWT XU Skandic WT, Expedition SE, LE, Xtreme 2019 г. и ранее	860201106 • Алюминиевый 860200991 • Алюминиевый	
	<ul style="list-style-type: none"> • Готов к установке ответного кронштейна 2" (860201062). • Необходимый элемент для использования модульных сцепных устройств. • Обеспечивает полную защиту задней части. • Отлично справляется с интенсивными нагрузками. • Оснащен удобной зоной для захвата руками. 		
БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР	REV Gen4 16"-129" REV Gen4 16"-137" REV Gen4 16"-146" REV Gen4 16"-154" REV Gen4 16"-165" REV Gen4 16"-175"	860201433 • Black (черный) 860201471 • Black (черный) 860201612 • Black (черный) 860201250 • Black (черный) 860201424 • Black (черный) 860201472 • Black (черный)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Необходим для использования сцепного устройства. • Простая установка без резки или сверления. • Может использоваться с креплением LinQ для сноуборда/лыж (860202191). • Не подходит для моделей с коротким тоннелем. 		

НОВИНКА БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ КОРОТКИХ ТОННЕЛЕЙ



REV Gen4 (с коротким тоннелем) Summit и Freeride 146"
 REV Gen4 (с коротким тоннелем) Summit и Freeride 154"
 REV Gen4 (с коротким тоннелем) Summit и Freeride 165"
 REV Gen4 (с коротким тоннелем) Summit 175"

860202213
 860202214
 860202215
 860202216

- Необходим для сцепки и буксировки.
- Легко монтируется без резки.
- Дополнительно усиливает тоннель.
- Может использоваться с креплением LinQ для сноуборда/лыж (860202191).

БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР



REV-XP, XM – 146"
 REV-XP, XM – 154"
 REV-XP, XM – 163"
 REV-XP, XM – 174"

860200953 • Black (черный)
 860200954 • Black (черный)
 860200955 • Black (черный)
 860201135 • Black (черный)

- Усиленный алюминиевый бампер для буксировки.
- Простая установка без резки или сверления.
- Не подходит для моделей Grand Touring SE, LE.

БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР



REV-XS, XR, XP – 120" и 137"
 REV-XP, XM – 129"
 REV-XS Renegade X-RS, XM Freeride, XU Tundra – 137"
 REV-XS, XP, XR, XU Tundra – 120" и 137"

860200952 • Black (черный)
 860201306 • Black (черный)
 860201307 • Black (черный)
 860200803 • Black (черный)*

- Усиленный алюминиевый бампер для буксировки.
- Простая установка без резки или сверления.
- Не подходит для моделей Grand Touring SE, LE.

**Не подходит для модели 137" Freeride.*

УСИЛЕННЫЙ БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР



REV Gen4 (широкая платформа) 24"
 REV Gen4 (широкая платформа) 20"

860201942
 860201795

- Необходимый элемент для использования модульных сцепных устройств.
- Обеспечивает полную защиту задней части.
- Оснащен удобной зоной для захвата руками.
- Увеличивает тяговые характеристики на 136 кг (до общей массы буксируемого груза 1680 кг).
- Продается с ответной петлей 1 1/4".

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА «С»



REV Gen4 16", XP, XR, XS, XM, XU Tundra

860201381

- Прочное сцепное устройство типа «С» для использования с буксировочным задним бампером.

ЯЗЫЧКОВОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



REV Gen4 16", XP, XR, XS, XM, XU Tundra

860200902

- Прочное язычковое сцепное устройство для использования с буксировочным задним бампером.

УСИЛЕННОЕ ЯЗЫЧКОВОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"

860201023 • Grey (серый)

- Литая конструкция из нержавеющей стали.
- Варианты крепления на усиленные буксировочные задние бамперы и универсальные сцепные устройства.
- Подходит для усиленного заднего бампера 20" и 24" (860201795, 860201942)
- Подходит для универсального сцепного устройства (860201804, 860201117)

ЯЗЫЧОК СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	511000521		<ul style="list-style-type: none"> • Легко превращает сцепное устройство типа «С» [860200829] в язычковое сцепное устройство. 	
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 1 1/4"	REV Gen4 Expedition Xtreme и Skandic Sport	860202062		<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет быстро заменить сцепное устройство на лебедку и обратно. • Входит в стандартное оснащение моделей REV Gen4 Expedition LE, SE.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 1 1/4"	Подходит для петли прицепа 1 1/4" [860202062] и переднего ответного кронштейна [860201991, 860201825]	860201804		<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет быстро устанавливать и снимать буксировочные платформы различных типов. • Можно использовать с язычковыми и J-образными сцепными устройствами.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 2"	Подходит для модели XU с задним ответным кронштейном 2" [860201062] или усиленным передним бампером [860200987]	860201117		<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет быстро устанавливать и снимать буксировочные платформы различных типов. • Совместимо с буксирным крюком типа «J» [860201142] и усиленным язычковым сцепным устройством [860201023].
ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕТЛЕЙ	Подходит для заднего ответного кронштейна XU 2" [860201062] или усиленного переднего бампера [860200987]	715000972		<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для ответного кронштейна 2". • Шаровой шарнир в комплект не входит.
БУКСИРНЫЙ КРЮК	REV Gen4, 20" и 24"	860202258		<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для усиленного заднего бампера 20" и 24" [860201795, 860201942] • Подходит для универсального сцепного устройства [860201804, 860201117] • Подпружиненная защелка для быстрого и удобного зацепления.
ОТВЕТНЫЙ КРОНШТЕЙН 2" ДЛЯ УСИЛЕННОГО ЗАДНЕГО БАМПЕРА	Подходит для усиленных задних бамперов XU WT [860200991] или SWT [860201106]	860201062		<ul style="list-style-type: none"> • Легкая установка. • Стандартный размер 2" для совместимости с другими аксессуарами. • Позволяет быстро заменить сцепное устройство на лебедку и обратно. • Не подходит для стандартного язычкового сцепного устройства 2016–2018 гг.

АКСЕССУАРЫ

НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛЮЗ

860201143



- Устанавливается вместо роликовой направляющей для увеличения срока службы троса.
- Для использования только с синтетическим тросом.
- При установке синтетического троса (715000539) устанавливается вместо роликовой направляющей.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ И УСИЛЕНИЯ

REV GEN4

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV Gen4 (узкая платформа)

860201583 • Octane Blue (синий)
860201618 • Manta Green (зеленый)
860201227 • Black (черный)
860201441 • Sunburst Yellow (желтый)

860201442 • Orange Crush (оранжевый)
860201443 • White (белый)
860201809 • Lava Red (красный)



- Технология литья под давлением обеспечивает лучший внешний вид, правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.

- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV Gen4 (широкая платформа) 16" Tundra

REV Gen4 (широкая платформа) 20" Skandic WT и Sport

REV Gen4 (широкая платформа) 24" Skandic SWT

860202044 • Black (черный)

860202045 • Black (черный)

860202046 • Black (черный)



- Состоит из 3 частей: основной центральной секции и двух расположенных под подножками боковых расширителей для защиты тормозов и цепной передачи, которые можно легко убрать.
- Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.
- Обеспечивает максимальную защиту днища.

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV Gen4 (широкая платформа) 16" и 20"

НОВИНКА 860202391 • Sunburst Yellow (желтый)
860201847 • Lava Red (красный)
860201848 • Manta Green (зеленый)

860201653 • Black (черный)

860201810 • White (белый)



- Технология литья под давлением обеспечивает гладкую поверхность, высокую точность проработки конструкции, ее правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.

- Пластина увеличенной ширины закрывает важнейшие компоненты сцепления, цепного привода и переднего радиатора, обеспечивая максимальную защиту нижней части снегохода.
- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.
- Кроме моделей Expedition SWT, Skandic и Tundra.

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV Gen4 (широкая платформа) 24" Expedition SWT и Skandic SWT

860202043 • Black (черный)



- Состоит из 3 частей: основной центральной секции и двух расположенных под подножками боковых расширителей для защиты тормозов и цепной передачи, которые можно легко убрать.
- Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.
- Обеспечивает максимальную защиту днища.

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА EXTREME

REV Gen4 (узкая платформа)

НОВИНКА 860202392 • Orange Crush (оранжевый)
860202178 • Lava Red (красный)

860201738 • Black (черный)

860202177 • Octane Blue (синий)



- Технология литья под давлением обеспечивает гладкую поверхность, высокую точность проработки конструкции, ее правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.

- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.

REV GEN4

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА RACING

REV Gen4 (узкая платформа)

860201579 • Black (черный)



- Технология литья под давлением обеспечивает гладкую поверхность, высокую точность проработки конструкции, ее правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.

- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.

ЗАЩИТА РАДИАТОРА НА ТОННЕЛЬ

REV Gen4 16"-137" (кроме короткого тоннеля)

860201830

REV Gen4 16"-146" (кроме короткого тоннеля)

860201831

REV Gen4 16"-154" (кроме короткого тоннеля)

860201832

REV Gen4 16"-165" (кроме короткого тоннеля)

860201833



- Превосходная защита тоннеля.
- Защищает тоннель от повреждений, сохраняя его эстетичный внешний вид.
- Не используется с креплением LinQ для сноуборда/лыж (860201255).
- Входит в стандартное оснащение модели REV Gen4 16" с широкой платформой.

REV-XM И REV-XS

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА EXTREME

REV-XM, XS

860201145 • Manta Green (зеленый)
860201146 • Sunburst Yellow (желтый)
860200606 • Black (черный)
860200741 • Yellow (желтый)

860200742 • Orange Crush (оранжевый)
860201032 • Lava Red (красный)
860201033 • White (белый)



- Технология литья под давлением обеспечивает высокую точность проработки конструкции, ее правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.

- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.
- Имеется маркировка выреза для замены масла в 4-тактном двигателе.

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV-XM, XS

860200605 • Black (черный)
860200739 • Yellow (желтый)
860200740 • Orange Crush (оранжевый)

860201034 • Lava Red (красный)
860201035 • White (белый)
860201147 • Manta Green (зеленый)
860201148 • Sunburst Yellow (желтый)



- Широкая пластина для максимальной защиты снегохода и минимального давления на поверхность снега.
- Технология литья под давлением обеспечивает высокую точность проработки конструкции, ее правильную геометрию и простоту установки.
- Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.

- Пластина увеличенной ширины закрывает важнейшие компоненты сцепления, цепного привода и переднего радиатора, обеспечивая максимальную защиту нижней части снегохода.
- Крепления входят в комплект.
- На шасси есть маркировка для упрощения установки.
- Имеется маркировка выреза для замены масла в 4-тактном двигателе.

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ EXTREME И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE (2009-2019 гг.)

860200549 • Black (черный)

860200552 • White (белый)



- Обеспечивает дополнительную защиту днища в условиях пересеченной местности.
- Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.
- Позволяет легко скользить по снегу и предотвращает налипание снега на раму.

- Может использоваться вместе с защитой А-образных рычагов подвески.
- Входит в стандартное оснащение модели REV-XU Expedition SE (2009-2019 гг.).

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА


REV-XU Expedition

860201361







- Дополнительная защита нижней части снегохода.
- Защищает от ударов компоненты тормозной системы и коробку передач.
- Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.




- Для максимальной защиты можно использовать совместно с полноразмерной защитной пластиной (860200549).
- Надставка заднего багажника (860200700) несовместима с моделью REV-XU Expedition SWT.

<p>ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА</p>	<p>REV-XP</p>	<p>860200287</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена и украшена тисненным логотипом Ski-Doo. • Для активных райдеров, которым требуется максимальная защита. • Крепления входят в комплект. • На шасси есть маркировка для упрощения установки. 		
<p>ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА</p>	<p>REV-XU WT 2016 г. и новее REV-XU SWT 2016 г. и новее REV-XU WT 2015 г. и новее REV-XU Tundra</p>	<p>860201342 860201343 860200544 860200428</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. • Обеспечивает максимальную защиту днища в условиях пересеченной местности. • Позволяет легко скользить по снегу и предотвращает налипание снега на раму. 		
<p>КОМПЛЕКТ СКОБЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ РАМЫ / КОМПЛЕКТ УСИЛЕНИЯ МОДУЛЯ S</p>	<p>REV-XM, XS, XP, XR, XU Expedition</p>	<p>860200905</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Усилитель модуля S; входит в стандартную комплектацию гоночной модели 600 RS. • Совместим с защитными пластинами Ski-Doo. 		
<p>КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИНЫ <i>[Изображение отсутствует]</i></p>	<p>REV-XP, XR, XS, XM</p>	<p>860200808</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для надежной фиксации защитной пластины.

ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ




<p>ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ ТОННЕЛЯ</p>	<p>REV Gen4 Summit X с пакетом Expert, Summit X и Freeride 154"-165" с регулируемым ограничителем хода подвески tMotion [860201861]</p>	<p>860201995</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную прочность и улучшает сцепление обуви с подножкой. • Изготовлен из экструдированного алюминия. • Доступен в различных цветах для улучшения внешнего вида снегохода. • Обеспечивает надежную фиксацию обуви при агрессивном катании. <ul style="list-style-type: none"> • Совместим с регулируемым ограничителем хода подвески tMotion [860201861]. • Несовместим с дистанционным регулятором ограничительного ремня [860201855 и 860201496]. 		
<p>ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ ТОННЕЛЯ</p>	<p>REV Gen4 MXZ и Renegade (кроме Renegade Backcountry, Backcountry X и X-RS, MXZ X-RS)</p>	<p>860201584 • White (белый) 860201465 • Black (черный) 860201585 • Manta Green (зеленый)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную прочность и улучшает сцепление обуви с подножкой. • Изготовлен из экструдированного алюминия. • Доступен в различных цветах для улучшения внешнего вида снегохода. • Обеспечивает надежную фиксацию обуви при агрессивном катании. 		
<p>ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ ТОННЕЛЯ</p>	<p>REV Gen4 Summit SP, Backcountry, Backcountry X</p>	<p>860201636 • Black (черный) 860201730 • Octane Blue (синий)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную прочность и улучшает сцепление обуви с подножкой. • Изготовлен из экструдированного алюминия. • Доступен в различных цветах для улучшения внешнего вида снегохода. • Обеспечивает надежную фиксацию обуви при агрессивном катании. <ul style="list-style-type: none"> • Несовместим с регулируемым ограничителем хода подвески tMotion [860201861]. 		
<p>ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ ТОННЕЛЯ</p>	<p>REV Gen4 Summit X (кроме модели с пакетом Expert), Freeride 154"-165"</p>	<p>860201638 • Black (черный) 860201783 • Lava Red (красный) 860201734 • Octane Blue (синий)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную прочность и улучшает сцепление обуви с подножкой. • Изготовлен из экструдированного алюминия. • Доступен в различных цветах для улучшения внешнего вида снегохода. • Обеспечивает надежную фиксацию обуви при агрессивном катании. <ul style="list-style-type: none"> • Несовместим с регулируемым ограничителем хода подвески tMotion [860201861]. 		

ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕНИЯ РАМЫ	REV-XS	860200521 • Viper Red (красный) 860200813 • Алюминиевый 860200814 • Black (черный) 860200815 • Yellow (желтый) 860200816 • White (белый)	860201030 • Lava Red (красный) 860201031 • Orange Crush (оранжевый) 860201150 • Fusion Red (красный) 860201151 • Sunburst Yellow (желтый)
	 <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительное усиление тоннеля и улучшает сцепление обуви с подножкой. • Легкая установка. 		<ul style="list-style-type: none"> • Кроме Renegade Backcountry и Backcountry X, XP, XR, XU Tundra (кроме 2015 г. и новее)
УСИЛИТЕЛИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	REV Gen4 146" — 165" с задней подвеской tMotion и cMotion	860201005	
 <ul style="list-style-type: none"> • Увеличивает прочность и долговечность направляющих. 			
УСИЛИТЕЛИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	REV Gen4, XM, XP 146" и длиннее, с задней подвеской tMotion и cMotion	860201464	
 <ul style="list-style-type: none"> • Легкая конструкция из литого алюминия. • Увеличивает прочность и долговечность направляющих. • Может устанавливаться вместо базового элемента усиления на моделях Freeride. 			





УПОРЫ ДЛЯ НОГ, ПОДНОЖКИ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ

УПОРЫ ДЛЯ НОГ



КРЫШКА РУЧНОГО СТАРТЕРА	REV Gen4 (узкая платформа) Summit, Backcountry, Freeride	860201633	
 <ul style="list-style-type: none"> • Закрывает крышку ручного стартера, позволяя вашим коленям свободно двигаться. • Может использоваться с накладками для коленей (860201917). 			
РЕГУЛИРУЕМЫЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ	REV Gen4 16" Summit, Freeride, Backcountry и Expedition 16"	860201765	
 <ul style="list-style-type: none"> • Изготовлены из литого под давлением алюминия. • Позволяют изменять положение в соответствии с разными стилями катания. • Складная конструкция для удобства посадки и высадки. <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки: 7,6 см по горизонтали и 3,8 см по вертикали. • Возможна регулировка в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 			
РЕГУЛИРУЕМЫЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ	REV Gen4 MXZ, Renegade и Grand Touring	860201305	
 <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемые цельные упоры для ног (без функции складывания). • Диапазон регулировок: 1,5 см по вертикали и 1,4 см по горизонтали. <ul style="list-style-type: none"> • Могут использоваться с резиновыми прокладками обоих размеров и с боковыми пластинами (860201402). 			

<p>НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ</p> 	<p>REV Gen4 Summit, Freeride и Backcountry</p> <p>• Нерегулируемые упоры для дополнительного контроля и поддержки при движении по ухабам.</p>	<p>860201510</p>	
<p>КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ УПОРОВ ДЛЯ НОГ</p> 	<p>REV Gen4 (узкая платформа) MXZ и Renegade</p> <p>• Прокладки различной толщины (10 и 20 мм) позволяют изменить плотность посадки обуви в упорах для ног.</p>	<p>860201408</p>	
<p>КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УПОРОВ ДЛЯ НОГ</p> 	<p>REV-XP, XR, XS, XU Tundra, XM (кроме 600 ACE и 900 ACE)</p> <p>• Удобная регулировка упоров в соответствии с вашим стилем катания.</p>	<p>860200743 • Алюминиевый</p>	
<p>ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА ТОННЕЛЬ</p> 	<p>Для всех моделей</p> <p>• Легкие пластиковые пластины для дополнительного бокового сцепления обуви при агрессивной езде. • Разработаны для гоночной модели 600 Race. • Продаются парами, в комплект входит крепеж.</p>	<p>860200164</p>	




ПОДНОЖКИ

<p>ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДНОЖКА</p> 	<p>REV Gen4 MXZ, Renegade, Backcountry и Grand Touring</p> <p>• Более удобная посадка и более широкие возможности вашего снегохода. • Обеспечивают естественный угол положения ног райдера при упоре.</p>	<p>860201932 • Black (черный) 860201613 • White (белый) 860201614 • Manta Green (зеленый)</p> <p>• Изготовлены из экструдированного алюминия и представлены в различных цветах; обеспечивают дополнительное сцепление и яркий внешний вид. • Совместимы с боковыми пластинами [860201402].</p>	
<p>ПЕРЕДНЯЯ ПОДНОЖКА</p> 	<p>REV-XS, XM</p> <p>• Необходимый элемент для агрессивного катания. • Наклонная поверхность позволяет снизить нагрузку на голеностопный сустав при длительных поездках.</p>	<p>860200906</p>	
<p>БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ</p> 	<p>REV Gen4 (кроме Renegade Enduro, Grand Touring Limited и Expedition SE)</p> <p>• Литые алюминиевые пластины обеспечивают поддержку внешней части стопы при свешивании в поворотах, а также более надежную фиксацию ног на подножке. • Несовместимы с подвеской с автоматической регулировкой давления.</p>	<p>860201402</p>	
<p>ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА</p> 	<p>REV Gen4 Summit SP</p> <p>• Дополнительная точка фиксации ног в задней части тоннеля. • Гармоничный дизайн и функциональность.</p>	<p>860201504</p>	

ПОДНОЖКИ



КОМПЛЕКТ ПАССАЖИРСКИХ ПОДНОЖЕК	REV-XS 137", XR и XP 137"-154"	860200810 • Алюминиевый
	• Несовместим с регуляторами rMotion.	
КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ПОДНОЖЕК	REV-XM	860200889
	• Дополнительная опора для ног в задней части тоннеля при подъеме в гору.	








НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ

НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ	REV Gen4 без ручной системы включения заднего хода	860201917
	• Разработаны для снегоходов на платформе REV Gen4 (узкая платформа).	
	• Обеспечивают удобство райдера, дополнительную фиксацию коленей, поглощение ударных нагрузок.	
	• Изготовлены из мягкого материала методом литья под давлением.	
	• Легко устанавливаются с помощью липкой ленты.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ	REV Gen4 (широкая платформа) 16"	860202063
	• Обеспечивают дополнительную фиксацию коленей, поглощают удары при наклонах вперед при динамичном прохождении поворотов.	
	• Изготовлены из мягкого материала методом литья под давлением.	
	• Легко устанавливаются с помощью липкой ленты.	
НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РУЧНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ЗАДНЕГО ХОДА	REV Gen4 (широкая платформа) 16" с ручной системой включения заднего хода	860201916
	• Обеспечивает комфорт, дополнительную фиксацию коленей, поглощение ударных нагрузок.	
	• Изготовлены из мягкого материала методом литья под давлением.	
	• Легко устанавливаются с помощью липкой ленты.	

ПОДВЕСКА И КОМПЛЕКТЫ АМОРТИЗАТОРОВ FOX[†]

ПОДВЕСКА

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА	REV Gen4 129" и 137" с задней подвеской rMotion	860201902
	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет райдеру регулировать нагрузку на лыжи в зависимости от условий движения. • Быстро меняйте положение ограничителя поворотом расположенного на руле регулятора. • Мгновенное переключение в рабочее положение. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • В рабочем (замкнутом) положении на лыжи приходится больше массы при разгоне. • В нерабочем (разомкнутом) положении лыжи разгружены и их легче поднять при ускорении. • Патентная заявка находится на рассмотрении. 	
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ tMOTION	REV Gen4 (узкая платформа) с задними подвесками tMotion и cMotion (кроме Freeride 146" 2020 г. и ранее, а также Backcountry X-RS)	860201861
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменяйте длину ограничителя простым поворотом регулятора, приводя характеристики вашего снегохода в соответствие с состоянием снежного покрова и рельефом местности. • При уменьшении длины носовая часть снегохода прижимается к земле и оптимизирует угол атаки лыж. • При увеличении длины нагрузка на переднюю часть уменьшается и нос снегохода приподнимается выше. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки эквивалентен двум отверстиям стандартного ограничителя (34 мм). • Компактная конструкция, с установкой без вмешательства в системы шасси. • 2 варианта начальных настроек: от 3-го до 5-го отверстия или от 2-го до 4-го (аналогично положениям стандартного ограничителя). • Конструкция защищена патентом США 9022156. 	

<p>КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ TMOOTION С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА ПОДВЕСКИ <i>(изображение отсутствует)</i></p>	REV-XM	860201426	
<p>ИЗОГНУТЫЕ А-ОБРАЗНЫЕ РЫЧАГИ</p> 	REV Gen4 (с шириной колеи 36")	860201679	
<p>КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ</p> 	REV Gen4 Summit и Freeride с передней подвеской RAS 3 36"	860201588	
<p>КОМПЛЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ RAS X (БЕЗ АМОРТИЗАТОРОВ)</p> 	REV Gen4 MXZ, Renegade и Grand Touring с передней подвеской RAS 3	860202187	
<p>КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (36")</p> 	REV-XM, XS	860201153	
<p>КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (42" С АМОРТИЗАТОРАМИ)</p> 	REV-XM, XS, XP без передней подвески 42"	860201353	
<p>КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (42" БЕЗ АМОРТИЗАТОРОВ)</p> 	REV-XS, XP, XR с передней подвеской 42"	860201241	
<p>КОМПЛЕКТ БЫСТРОГО РАЗМЫКАНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</p> 	REV Gen4 Summit и Freeride, XM и XP Summit 2013-2020 гг. REV-XP Summit 2012 г. и ранее	860200811 860200667	

АМОРТИЗАТОРЫ KYB

НОВИНКА КОМПЛЕКТ СПОРТИВНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ KYB



REV Gen4 с подвеской RAS X (кроме SAS)

860202466

- Амортизаторы KYB Race Edition
- Корпуса Piggy Back 46 мм с валом 16 мм.
- Предусмотрена отдельная регулировка демпфирования сжатия и отбоя на высоких и низких скоростях.

- Покрытие Kashima для снижения трения и продления срока службы.
- Подходят для передней подвески RAS X.



КОМПЛЕКТЫ АМОРТИЗАТОРОВ FOX

НОВИНКА ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ – LIGHTWEIGHT FLOAT 3 EVOL QS



REV Gen4 Summit и Freeride

860202277

- Две отдельных воздушных камеры вместо витых пружин обеспечивают множество вариантов настройки. Система регулировки QS3 имеет 3 позиции для быстрой и легкой настройки сжатия и отбоя.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 - Оптимизированная легкая конструкция амортизатора.
 - Единый блок, алюминиевое крепежное оборудование.
 - Высокопоточное прогрессивное демпфирование.
 - Технология, отслеживающая положение внутренней канавки.
 - Возможность полной разборки и регулировки.
 - Ширина колеи лыж: 36"

НОВИНКА ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ГУСЕНИЦЫ – LIGHTWEIGHT FLOAT 3 QS3 (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) / 1.5 ZERO QSR С БЛОКИРОВКОЙ (ЗАДНИЙ)



REV Gen4 Summit и Freeride 146", 154", 165" с подвеской tMotion

860202278

- Этот комплект FOX включает центральный амортизатор Lightweight Float 3 и задний амортизатор 1.5 Zero с блокировкой, что помогает сделать ваш снегоход более легким. Центральный амортизатор оснащен трехпозиционной системой регулировки QS3 для быстрой и простой настройки сжатия и отбоя. Задний оснащен регулировкой сжатия QS3 и функцией блокировки.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 - Оптимизированная легкая конструкция амортизатора
 - Единый блок, алюминиевое крепежное оборудование
 - Высокопоточное прогрессивное демпфирование
 - Технология, отслеживающая положение внутренней канавки
 - Возможность полной разборки и регулировки
 - Подходит для гусениц длиной 146"-165"

НОВИНКА ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ – LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QS3-R



REV Gen4 Summit и Freeride

860202275

- Самая новая версия знаменитых легких амортизаторов и пружин FOX, отлично подходящих для глубокого снега. Оснащены трехпозиционной системой регулировки QS3 для быстрой и простой настройки сжатия и отбоя, подходят для передних подвесок S-36.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 - Оптимизированная легкая конструкция пружины и амортизатора.
 - Защита от попадания льда FOX Ice Scraper Technology (FIST).
 - Единый блок, алюминиевое крепежное оборудование.
 - Высокопоточное прогрессивное демпфирование.
 - Технология, отслеживающая положение внутренней канавки.
 - Возможность полной разборки и регулировки.
 - Ширина колеи лыж: 36"

НОВИНКА ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ГУСЕНИЦЫ – LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QS3-R (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) / LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QSR С БЛОКИРОВКОЙ (ЗАДНИЙ)










REV Gen4 Summit и Freeride 146", 154", 165" с подвеской tMotion



860202276

- Самая новая версия знаменитых легких амортизаторов и пружин FOX, отлично подходящих для глубокого снега. Центральный амортизатор оснащен трехпозиционной системой регулировки QS3 для быстрой и простой настройки сжатия и отбоя. Задний оснащен регулировкой сжатия QS3 и функцией блокировки.





- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 - Оптимизированная легкая конструкция пружины и амортизатора.
 - Защита от попадания льда FOX Ice Scraper Technology (FIST).
 - Единый блок, алюминиевое крепежное оборудование.
 - Высокопоточное прогрессивное демпфирование.
 - Технология, отслеживающая положение внутренней канавки.
 - Возможность полной разборки и регулировки.
 - Подходит для гусениц длиной 146"-165"


КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК И ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

КОМПЛЕКТ РЕШЕТКИ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	REV Gen4 (узкая платформа)	860201224	
	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшает проникновение воды и снега и гармонирует с внешностью снегохода. • Удобное снятие нижней решетки. • Верхняя решетка легко устанавливается на защелках. • В комплект входит фильтр предохранительного клапана воздушного короба. 		
КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ И ФИЛЬТРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	REV Gen4 (узкая платформа)	860201756	
			
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО КОРОБА	REV Gen4 850 E-TEC, 600R E-TEC, 600 EFI	860201755	
			
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ	REV Gen4	860201399	
	<ul style="list-style-type: none"> • Предотвращают попадание воды и скопление снега. • Усиленная конструкция, предотвращающая повреждения при интенсивной эксплуатации. • Устанавливаются вместо стандартных фильтров. • Несовместимы с цельным легким капотом. 		
КОМПЛЕКТ РЕШЕТКИ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	REV-XM, XS	860200610	
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая установка решетки благодаря защелкам; каркас и фильтр выполнены в виде единой детали. • Предотвращает попадание снега со стороны поддона и через вентиляционные отверстия капота. • В комплект входят быстросъемные фильтры поддона, заглушки поддона, решетка капота и фильтр предварительной очистки предохранительного клапана воздушного короба. 		
СМЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	REV-XM, XS	517305029	
			
КОМПЛЕКТ РЕШЕТКИ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	REV-XU Expedition, Skandic	860201152	
	<ul style="list-style-type: none"> • Предотвращает попадание воды и влаги, не препятствуя доступу воздуха. • Пластиковая рамка и сетка выполнены в виде единой детали, что способствует прочности конструкции. • Легкая установка. • Полностью интегрированная конструкция. • В комплект входят фильтры для поддона и вентиляционных отверстий капота. 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект несовместим с усиленным передним бампером с ответным кронштейном 2" [860200987]. 	

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	REV-XM	860200609	
	<ul style="list-style-type: none"> • Сетчатые вентиляционные решетки на боковые панели для быстрого охлаждения моторного отсека. • Легкая самостоятельная установка на предварительно промаркированные места на боковых панелях. • Для установки необходима коронка диаметром 1 3/4". • Используются со стандартными боковыми панелями. • Только для гоночных целей. 		<ul style="list-style-type: none"> • В комплект входят решетки для обеих сторон снегохода (24 шт.). • В комплект входит фольгированный вспененный материал.
КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	Для всех моделей	860200684	
	<ul style="list-style-type: none"> • Набор дополнительных/сменных вентиляционных решеток (7 шт.) с набором крепежа. • Могут устанавливаться на большинство панелей толщиной от 2,5 до 3,2 мм с относительно ровной поверхностью. 		



ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА

НОВИНКА БРЫЗГОВИК SUMMIT EXPERT	REV Gen4 с коротким тоннелем	860202393	
	<ul style="list-style-type: none"> • Съемный брызговик, который способствует охлаждению двигателя при езде по плотному и обледеневшему снегу. • Когда брызговик не используется, его можно перевозить на тоннеле. • Устанавливается на стандартный облегченный брызговик моделей Summit и Freeride с коротким тоннелем. • Совместим со стандартным и буксировочным бамперами. 		
СЪЕМНЫЙ БРЫЗГОВИК LinQ	REV Gen4 Freeride и Summit 154" и длиннее REV Gen4 146" Backcountry, Summit, Freeride: требуется особая установка, обратитесь к соответствующим инструкциям.	860201914	
	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет уверенно передвигаться по глубокому снегу без каких-либо ограничений. • Не препятствует охлаждению. • Когда брызговик не используется, его можно перевозить на тоннеле. • Устанавливается вместе со стандартным брызговиком. 		<ul style="list-style-type: none"> • Не подходит для использования с буксировочным задним бампером. • Не подходит для коротких тоннелей.
БРЫЗГОВИК	REV-XP, XR, кроме GTX, Grand Touring, XU Expedition 2009 г. и новее	860200106 • Black (черный)/Yellow (желтый) 860200467 • Black (черный)/Grey (серый)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Придайте индивидуальность своему снегоходу. • Необходимый крепеж входит в комплект. 		
НОВИНКА РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТОННЕЛЕ СКРЕБКИ ДЛЯ ЛЬДА СО СМЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	REV Gen 4 16" (129") и Grand Touring LTD REV Gen4 16" (137" [3480 мм] и более), а также Summit XM REV Gen4, 20" и 24"	860202267* 860202387 860202388	
	<ul style="list-style-type: none"> • Продуманная конструкция со сменными карбидными наконечниками. • Обеспечивают дополнительное охлаждение при движении по льду или плотному снегу. • Подпружиненная конструкция позволяет двигаться задним ходом без риска повредить скребки. • Легко складываются под подножку, когда не используются. • Несовместимы с моделями с SAS (полуактивной подвеской с умными амортизаторами). 		<p>Несовместимы с моделями MXZ 129" с системой быстрой регулировки.</p> <p>*Несовместимы с моделями 129" и 137" Sport с подвеской SC-5M.</p> <p>* Для модели MXZ 129" с системой быстрой регулировки требуется кронштейн (860201503).</p>

<p>НАКОНЕЧНИКИ СКРЕБКОВ</p>	<p>Совместимы с размещаемыми на тоннеле скребками для льда со сменными наконечниками</p>	<p>860201446 - Форма со скошенными краями</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Сменные твердосплавные наконечники для скребков для льда. 	
<p>СКРЕБКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ</p>	<p>REV Gen4, XM, XP Summit и Freeride</p>	<p>860201728</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивают дополнительную смазку при движении по льду или плотному снегу. • Легкие и компактные. Крепятся на полозья. • Подпружиненная конструкция позволяет двигаться задним ходом без риска повредить скребки. • При необходимости легко складываются. 	
<p>КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА</p>	<p>REV-XS и XR с 600 и 900 ACE (для моделей 2014 г. и ранее, 2016 г. и новее и 2015 г. требуется комплект 860201341) REV-XS 1200 4-ТЕС (2016 г. и новее) REV Gen4 (широкая платформа) с 600 ACE, 900 ACE и 900 ACE Turbo REV Gen4 (широкая платформа) Expedition, Skandic и Tundra с 600 EFI</p>	<p>860201350 860201401 860202038 860202144</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях. • Несовместим с дополнительной светодиодной фарой (860201235). 	




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРИКА




<p>КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ</p>	<p>Обогреватель блока цилиндров для двигателей 600 ACE, 900 ACE и 1200 4-Тес 900 ACE Turbo</p>	<p>860200367 860201980</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Облегчает пуск двигателя при экстремально низких температурах. 	
<p>КОМПЛЕКТ БЫСТРОГО ЗАПУСКА</p>	<p>REV-XU Tundra</p>	<p>860200416 5345294</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает легкий пуск двигателя при экстремально низких температурах. 	

ЭЛЕКТРИКА

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА	REV-XP, XM, XS 600 E-TEC (2009 г. и новее), 800R, 800R E-TEC REV-XP с 500 SS, 600 Sport (2009 г. и новее), XP Fan, XU Tundra REV Gen4 (узкая платформа)	860200627 860201085 860201282	
	<ul style="list-style-type: none"> • Запускайте двигатель вашего снегохода простым нажатием кнопки. • Состав комплекта может отличаться в зависимости от модели. 		
КОМПЛЕКТ РУЧНОГО СТАРТЕРА	Двигатели 600 HO E-TEC, 800R E-TEC (кроме REV-XU Expedition, WT, SWT) REV Gen4 16" 600R E-TEC, 850 E-TEC и 600 EFI REV Gen4 20" (широкая платформа) 850 E-TEC, 600R E-TEC, 600 EFI	860201053 860201410 860202123	
	<ul style="list-style-type: none"> • Полный набор компонентов для ручного запуска двигателя. • Рукоятка стартера располагается за панелью; для быстрого доступа к ней необходимо поменять боковую панель. 		
КОМПЛЕКТ ПИТАНИЯ С USB-РАЗЪЕМАМИ	REV Gen4	860201261	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает стабильное питание для зарядки электронных устройств во время поездки. • Двойные USB-разъемы. • Установка без инструментов. • Поставляется с комплектом проводов. 		
КОМПЛЕКТЫ РОЗЕТОК 12 В <i>(Изображение отсутствует)</i>	REV-XP, XR, XU Tundra (кроме стандартных моделей 2011-2012 гг.) REV-XM, XS REV Gen4	860200196 860200632 860201423	
<ul style="list-style-type: none"> • Простые в установке 12-вольтовые розетки для питания ваших электронных устройств. • Устанавливаются внутри отсека для хранения. • В комплект входят провода для подключения. 			
СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ РОЗЕТКИ 12 В	861507200		
	<ul style="list-style-type: none"> • Проводка в комплект не входит. 		
ВИЛКА 12 В ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ LinQ	REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" REV Gen4 16"	860201888 860202069	
	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартная 12-вольтовая розетка, которая устанавливается в задней части снегохода. • Для установки на Skandic Sport требуется комплект для установки на модели прошлых лет Multi LinQ Plate Retrofit (860202133). 		
ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12 В <i>(Изображение отсутствует)</i>	REV-XU Skandic и Expedition без двигателя E-TEC	860200979	
<ul style="list-style-type: none"> • Устанавливается внутри заднего отсека для хранения. 		<ul style="list-style-type: none"> • В комплект входят провода для подключения. 	
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВИЗОРА <i>(Изображение отсутствует)</i>	REV Gen4 REV-XM, XS, XP, XR, XU Tundra	860201283 860201234	
<ul style="list-style-type: none"> • Быстро устанавливаемый комплект для электрообогрева визора или сумки. • В комплект входят провода для подключения. 			

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВИЗОРА ПАССАЖИРСКОГО ШЛЕМА	860200882	
	<ul style="list-style-type: none"> • Наслаждайтесь прекрасным обзором незапотевающего визора с комплектом электрообогрева визора для сиденья 1+1. • Используется совместно с обогреваемыми поручнями 1+1 с ветрозащитными щитками (860200584). 	
ПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВИЗОРА/ОБУВИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1	REV Gen4	860201981
	<ul style="list-style-type: none"> • Используется совместно с обогреваемыми поручнями LinQ 1+1 (860201840). • Две точки подключения: для электрообогрева визора и для обогрева обуви. 	
КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ RCA	515176794	
	<ul style="list-style-type: none"> • Y-образный разветвитель позволяет подключить два обогревателя или один обогреватель и визор с электрообогревом. 	
Y-ОБРАЗНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ <i>(Изображение отсутствует)</i>	REV-XP, XR, XU	860201141
<ul style="list-style-type: none"> • Жгут проводов, позволяющий подключить дополнительный электрический аксессуар. • Необходим при использовании нескольких аксессуаров, а также при установке следующих компонентов: фирменная светодиодная подсветка ветрозащитных щитков, GPS-навигатор, модуль окружающей температуры и температуры двигателя. 		
КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ <i>(Изображение отсутствует)</i>	REV-XS, XM, XP, XR, XU Tundra (кроме Tundra Standard 2011–2012 гг.)	860200817
<ul style="list-style-type: none"> • Комплект проводки, необходимый при совместном использовании нескольких аксессуаров. 		

ЭЛЕКТРОНИКА

E LinQ	REV Gen4 (кроме Summit, Freeride и 600 EFI)	860201719	
	<ul style="list-style-type: none"> • Система, объединяющая шнур DESS™ и шнур электрообогрева визора. • Магнитная технология разъема, аналогичная креплению шлема OXYGEN. • Превращает стандартный шнур DESS в шнур питания. • Устраняет риск повредить разъем. <ul style="list-style-type: none"> • Повышает свободу движения, устраняя необходимость в дополнительном шнуре. • Быстрое и простое подключение благодаря автоматической посадке на место. • Работает с любым электрическим шлемом и подогреваемым визором (12 В). • Поддерживает подключение к сети питания 100 % времени. 		
РАДИОКЛЮЧ E LinQ RF DESS	REV Gen4	515178582	
	<ul style="list-style-type: none"> • Продается как сменный элемент для разъема системы E LinQ. 		
ДЕРЖАТЕЛЬ ШНУРА DESS	REV Gen4	278003870	
	<ul style="list-style-type: none"> • Крючок в настоящее время продается вместе с разъемом E LinQ (860201719). • Обе детали продаются как сменные для системы E LinQ и как дополнения к любому шнуру DESS выпуска последних 10 лет. • Позволяет райдеру прикрепить колпачок DESS к куртке и обеспечивает удобство во время езды, пока не используется. 		

ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РАДИОКЛЮЧ D.E.S.S.[™]

Модели 2015 г. и новее с двигателями 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo или 1200

860201162 • Green (зеленый)

515178286 • Black (черный)

- Благодаря шарнирному креплению ключ D.E.S.S. (Цифровой кодируемой противоугонной системы) обеспечивает более быстрый и легкий запуск двигателя.
- Радиочастотная микросхема внутри ключа связывается со снегоходом по беспроводной связи, поэтому ваш вездеход запускается только тогда, когда код ключа совпадает с его кодом — поэтому вы можете быть совершенно спокойны.
- Выпускается в разном цвете, чтобы вам было удобнее различать свои программируемые ключи.

- Программируемый радиоключ D.E.S.S.[™] также может программироваться для ограничения скорости снегохода и оборотов двигателя. Позволяет начинающим пользователям и менее опытным операторам практически сразу обрести необходимую уверенность и контроль.

Ограничение скорости доступно для моделей 2015 г. и новее, с 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo, а также моделей 2017 г. и новее с двигателем 1200.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КЛЮЧ D.E.S.S.[™]

- Благодаря шарнирному креплению ключ D.E.S.S. (Цифровой кодируемой противоугонной системы) обеспечивает более быстрый и легкий запуск двигателя.
- Радиочастотная микросхема внутри ключа связывается со снегоходом по беспроводной связи, поэтому ваш вездеход запускается только тогда, когда код ключа совпадает с его кодом — поэтому вы можете быть совершенно спокойны.

515178284 • Black (черный)

860200907 • Green (зеленый)

- Программируемый ключ D.E.S.S. также может программироваться для ограничения скорости снегохода и оборотов двигателя. Позволяет начинающим пользователям и менее опытным операторам практически сразу обрести необходимую уверенность и контроль.

Ограничение скорости доступно для двигателей 900 Ace 2014 г.

GPS-НАВИГАТОР GARMIN ZUMO[®] 590

REV Gen4

860201556

- Отлично читаемый при солнечном освещении сенсорный экран диагональю 12,7 см (5"), с которым можно работать в перчатках.
- Поддержка подключения мобильных телефонов по Bluetooth[®].
- Устройство поставляется с загруженными картами США, также можно загружать дополнительные карты маршрутов.

- Крепление и необходимая проводка входят в комплект.
- Для установки необходима надставка перчаточного ящика/крепление GPS-навигатора (860201249).

ДОК-СТАНЦИЯ GPS-НАВИГАТОРА GARMIN ZUMO 590



REV Gen4

860201262

- Позволяет использовать GPS-навигатор Garmin Zumo 590 на нескольких снегоходах.
- Комплект проводов для быстрого подключения.
- Включена в комплект Garmin Zumo 590 GPS (860201263 для США и 860201412 для Канады).

GPS-НАВИГАТОР MONTANA[®] С ДОК-СТАНЦИЕЙ

REV-XM, XS, XU, XR

860201417

- Одна из лучших GPS-систем на рынке, которая идеально подходит вашему снегоходу и отличается простотой подключения.
- Для моделей REV-XS, XM необходима надставка перчаточного ящика (860200707).
- Для моделей REV-XU, XR необходима универсальная док-станция для GPS-навигатора (860201018).

ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА MONTANA

(Изображение отсутствует)

REV-XS, XM

860201029

- Док-станция и необходимый крепеж для GPS-навигатора Montana.

- Позволяет использовать GPS-навигатор на нескольких снегоходах.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА



REV-XR, XU

860201018

- В комплект входят кронштейн, проводка и крепеж.
- GPS-навигатор приобретается отдельно.
- Необходим GPS-навигатор Montana с док-станцией (860201417).

**МОДУЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ДВИГАТЕЛЯ**

Для всех платформ 2015 г. и новее
REV Gen4

860201021*
860201362



- Следите за температурой двигателя и окружающей среды непосредственно на панели приборов.
- Подходит для использования с аналоговыми и цифровыми многофункциональными панелями приборов.
- Легко подключается к проводке снегохода.

* Кроме двигателей с вентиляторным охлаждением P-TEK 2015 г.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРИЦЕПА И ЧЕХЛЫ

SUPERGLIDE II PRO

860201216




- Забудьте об изношенном фанерном покрытии вашего прицепа.
- Обеспечивает легкость скольжения лыж.
- Коврик оснащен протектором для более эффективного сцепления.
- Оригинальная система вентиляции предотвращает повреждение настила прицепа, вызванные скоплением влаги.

- Общая длина коврика: 6 м.
- Каждая упаковка содержит 8 ковриков размером 21,5 x 74,9 см.
- В комплект входят 48 винтов со втулками со специальным покрытием.

SUPERGLIDE II WIDE

860201592



- Обеспечивает легкость скольжения лыж.
- Протектор особой формы обеспечивает отличное сцепление с обувью.
- Овальные установочные отверстия и специальные винты позволяют избежать деформации закрепленного на прицепе коврика из-за перепадов температур.

- Оригинальная система вентиляции предотвращает повреждение настила прицепа, вызванные скоплением влаги.
- Каждая упаковка содержит 8 ковриков размером 34,3 x 74,9 см.
- В комплект входят 72 винтов со втулками со специальным покрытием.
- Общая длина коврика: 6 м.

БОКОВАЯ ОКАНТОВКА ДЛЯ КОВРИКА SUPERGLIDE

860201217 • Алюминиевый



- Надежное крепление и фиксация краев ковриков Superglides на рамах или пандусах.

КОВРИК SUPER TRACTION GRID

860201593



- Оригинальный профиль коврика Super Traction Grid обеспечивает превосходное сцепление и подходит для гусениц всех типов, в том числе оснащенных скребками и шипами.
- Каждая упаковка содержит 4 коврика размером 20,9 x 76,2 см и весь необходимый крепеж.

SUPERCLAMP II

860200950



- Инновационная система крепления прицепа.
- Резиновые вставки, защищающие лыжи от повреждений.
- Рукоятки в передней и центральной части для удобства перемещения.
- Возможна установка замка для защиты от кражи.

- Регулятор усилия обеспечивает совместимость с любыми снегоходами.
- В комплект входит резьбовой фиксатор.

ЗАДНИЙ ФИКСАТОР SUPERCLAMP С КОМПЛЕКТОМ SUPERTRAC

860201425



- Система крепления снегоходов при их перевозке.
- Резиновые вставки предохраняют защиту подвески от повреждений.
- Регулятор усилия обеспечивает совместимость с любыми снегоходами.
- Продается с комплектом Supertrac 300 мм.
- Возможна установка замка для защиты от кражи.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПОПЕРЕЧИНЫ РАМПЫ

2 элемента, 6 винтов

860201672

10 элементов, 30 винтов

860201673

24 элемента, 72 винта

860201674



- Защищают рампу от повреждений.
- Предназначены для установки на 1-дюймовые поперечины однокомпонентных, а также двух- и трехкомпонентных складных рамп.
- 2 элемента защиты помогают защитить рампу при погрузке снегоходов с ошипованными гусеницами, а также обеспечивают дополнительное сцепление.

КОМПЛЕКТ SUPERTRAC

860201413 · 12"

860201414 · 24"

860201415 · 48"



- Комплект поставки: 1 элемент Supertrac, 1 фиксатор Supertrac, 2 заглушки и крепеж.

Т-ОБРАЗНЫЙ ФИКСАТОР

860200995



- Для прицепов с соответствующим желобом в настиле.

ФИКСАТОР SUPERTRAC

REV Gen4 (узкая платформа)

860201416



- Для системы Supertrac.
- Регулируемый съемный фиксатор.

РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР

860200994



- Наиболее распространенный тип фиксатора.
- Поставляется вместе с передними креплениями Superclamp.
- Вкручивается в имеющиеся отверстия либо в новые отверстия, высверленные дополнительно.

ЛЕГКИЙ КОМПАКТНЫЙ ЧЕХОЛ

REV Gen4

860202172



- Легкий чехол, который можно компактно сложить.
- Закрывает передние фары, руль, панель приборов, перчаточный ящик и сиденье.
- Подходит для всех моделей Rev Gen4 от 16" до 24".

ЧЕХОЛ ДЛЯ ТОННЕЛЯ

REV Gen4 (узкая и широкая платформа), длина от 16" до 146"

860201844



- Защищает тоннельные аксессуары (установленные в один слой)
- Совместим со всеми чехлами (за исключением Grand Touring Limited).
- Легко надевается.
- Несовместим с боковыми сумками LinQ (860200624).

КАКОЙ ЧЕХОЛ ПОДОЙДЕТ ВАШЕМУ СНЕГОХОДУ?

ПЛАТФОРМЫ И СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

КОНФИГУРАЦИЯ СНЕГОХОДА И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

ОДНОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	КОРОТКОЕ ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (TUNDRA)	СИДЕНЬЕ 1 + 1	ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	СПИНКА	ПАСАЖИРСКИЕ ПОРУЧНИ	ПАСАЖИРСКИЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ШИТКИ	БЕЗ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРАХ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ДЕФЛЕКТОРЫ НА РУЛЕ	ЗЕРКАЛА НА ДЕФЛЕКТОРАХ РУЛЯ	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ПАНЕЛЯХ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ MXZ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ SUMMIT	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	БАГАЖНЫЙ КОФР	БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	БАГАЖНЫЙ БОКС
---------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	--------	---------------------	---------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------------------	---------------

№ ПО КАТАЛОГУ

СИСТЕМА RIDE-ON-COVER (ROC) С ФИКСАТОРАМИ RAP-CLIP

REV GEN4 16"	REV GEN4 (ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА) 16"	REV GEN4 (ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА) 20" И 24"	ОДНОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	КОРОТКОЕ ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (TUNDRA)	СИДЕНЬЕ 1 + 1	ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	СПИНКА	ПАСАЖИРСКИЕ ПОРУЧНИ	ПАСАЖИРСКИЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ШИТКИ	БЕЗ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРАХ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ДЕФЛЕКТОРЫ НА РУЛЕ	ЗЕРКАЛА НА ДЕФЛЕКТОРАХ РУЛЯ	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ПАНЕЛЯХ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ MXZ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ SUMMIT	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	БАГАЖНЫЙ КОФР	БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	БАГАЖНЫЙ БОКС	№ ПО КАТАЛОГУ	
Summit, Freeride																												860201884
Summit или Freeride со средним или высоким ветровым стеклом																												860201885
MXZ, Renegade Sport, Renegade Adrenaline, Renegade X, Renegade X-RS, Backcountry, Mach Z																												860201842
Renegade Enduro																												860201886
MXZ, Renegade или Backcountry с высоким или ультравысоким ветровым стеклом																												860201841
MXZ, Renegade, Backcountry, Grand Touring Sport, Expedition Sport																												860201843
Grand Touring LTD																												860201887
G4 (широкая платформа), 1-местные, с бампером с защитой боковых панелей																												860201908
G4 (широкая платформа), 2-местные, с бампером с защитой боковых панелей																												860201909
Tundra																												860202173
Expedition LE, Expedition SE																												860201972
Expedition Xtreme																												860201973
Skandic и Expedition SWT																												860202200

ЧЕХОЛ INTENSE С ФИКСАТОРАМИ RAP-CLIP

REV-XM	REV-XS	REV-XU	ОДНОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	КОРОТКОЕ ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (TUNDRA)	СИДЕНЬЕ 1 + 1	ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	СПИНКА	ПАСАЖИРСКИЕ ПОРУЧНИ	ПАСАЖИРСКИЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ШИТКИ	БЕЗ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРАХ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ДЕФЛЕКТОРЫ НА РУЛЕ	ЗЕРКАЛА НА ДЕФЛЕКТОРАХ РУЛЯ	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ПАНЕЛЯХ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ MXZ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ SUMMIT	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	БАГАЖНЫЙ КОФР	БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	БАГАЖНЫЙ БОКС	№ ПО КАТАЛОГУ	
Summit SP																												860201375
Renegade Backcountry																												860201374
REV-XM с ветровым стеклом (средн.-высок.)																												860201376
MXZ X, Renegade X																												860201373
MXZ Sport, MXZ TNT, MXZ Blizzard, Renegade Sport, Renegade Adrenaline, Renegade Enduro																												860201374
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ REV-XS с одноместным сиденьем и ультравысоким ветровым стеклом																												280000627
REV-XS с сиденьем 1+1 и спинкой																												280000626
REV-XS с зеркалами на боковых панелях																												280000609*
Grand Touring LE																												860201371
Grand Touring SE																												860201372
Expedition Sport, Grand Touring Sport																												280000630
Tundra Sport, Tundra LT, Tundra Xtreme																												280000650
Tundra со сверхвысоким ветровым стеклом																												280000673
Expedition LE, Expedition SE, Expedition SWT, Skandic WT, Skandic SWT																												280000649
Expedition Xtreme																												860201377

БЕЗ RAP-CLIP, БЕЗ СИСТЕМЫ RIDE-ON-COVER

REV-XP	ОДНОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	КОРОТКОЕ ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (TUNDRA)	СИДЕНЬЕ 1 + 1	ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ	СПИНКА	ПАСАЖИРСКИЕ ПОРУЧНИ	ПАСАЖИРСКИЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ШИТКИ	БЕЗ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРАХ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ДЕФЛЕКТОРЫ НА РУЛЕ	ЗЕРКАЛА НА ДЕФЛЕКТОРАХ РУЛЯ	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ПАНЕЛЯХ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ MXZ	ВЫСОКАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ SUMMIT	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	БАГАЖНЫЙ КОФР	БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	БАГАЖНЫЙ БОКС	№ ПО КАТАЛОГУ		
Summit Sport																											860201387
MXZ Sport, Renegade Sport																											860201388
Expedition Sport																											860201389
REV-XP с сиденьем 1+1 и спинкой																											280000590*

* При наличии в производстве.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ DELUXE

860202029



- Кейс в точности помещается в багажный бокс за сиденье с установленной батареей или без нее (860202028).
- В комплекте высококачественные инструменты.

- В комплекте:
 - Рожковые и накидные гаечные ключи из нержавеющей стали; 8–10 мм, 10–13 мм, 12–14 мм, 15–17 мм, 16–19 мм.
 - Вороток-трещотка 1/4 с удлинителем 4", шестигранные биты 8–10–13–16, биты Torx 25–30–40, биты Allen 4–6–8, биты Philips № 2.
 - Зажимное устройство с длинными захватами.
 - Инструмент с пружинным крючком.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

860201882



- Позволяет перемещать снегоход по любой поверхности без риска поцарапать или повредить лыжи.
- Тележка исключительно проста в использовании: подкатите тележку под лыжи, нажмите на нее и зафиксируйте лыжи.
- Благодаря удобным регулировкам тележку можно использовать с любыми снегоходами.

КОЛЕСНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

860201805



- Комплект 4-колесных тележек с противоскользящими накладками позволяет легко перемещать ваш снегоход по гаражу или мастерской.
- Подходит для одноконьковых и двухконьковых лыж.
- В комплект входят три 4-колесных тележки.

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

860200447 • Black (черный)/Grey (серый)



- Безопасная рабочая нагрузка: 181 кг.
- Стяжной ремень 2,5 см x 3 м с логотипом Sea-Doo, Ski-Doo и Can-Am.
- Удобный храповик с обрезиненной ручкой.

- S-образные крюки с защитным покрытием.
- В комплект входит 2 изделия.

УСИЛЕННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

715006227



- Безопасная рабочая нагрузка: 1454 кг.
- Стяжной ремень 38 мм x 1,8 м с логотипом BRP.
- Удобный храповик с обрезиненной ручкой.
- Крюки с покрытием черного цвета.

- В комплект входит дополнительная лента (460 мм).
- В комплекте 2 изделия.

ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

860200387



- Оснащена замком для защиты от кражи топлива.
- Соответствует требованиям EPA.

РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА SKI-DOO НА КРОНШТЕЙН (5 CM)

520001498





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

// ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

92 СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

103 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

105 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SKI-DOO*

// 2 ГОДА НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BRP**

Оригинальные запасные части Ski-Doo с полноценной двухлетней гарантией обеспечат ваше спокойствие и уверенность.

При установке у авторизованного дилера BRP гарантия распространяется и на работы по установке. Восстановленные запасные части BRP являются экономичным решением.

Для восстановленных запасных частей Ski-Doo действует та же годовая гарантия на основные компоненты, такие как шорт-блоки, цилиндры и коленчатые валы.

*При условии приобретения у авторизованного дилера/дистрибьютора BRP или в авторизованном BRP интернет-магазине. Могут применяться дополнительные исключения. Обратитесь к полному тексту ограниченных гарантийных обязательств или к официальному дилеру Ski-Doo. Если обратное не обусловлено требованиями законодательства. Эта ограниченная гарантия не применяется к аксессуарам, установленным на заводе.

** Установленные официальным дилером BRP на снегоходы Ski-Doo 2022 модельного года. В противном случае ограниченная гарантия действует 1 год.

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

ЛЫЖИ

СИСТЕМА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛЫЖНОЙ КОЛЕИ

Подходит для всех лыж Pilot 7.4 и Pilot X
Подходит для всех DS-1, DS-2, DS-3

НОВИНКА 860202334
860201619



Широкая колея

Узкая колея

- Быстрая регулировка ширины лыжной колеи без использования инструмента.
- От устойчивости на трассе к маневренности за ее пределами.
- Диапазон регулировки 51 мм [2"].

- Продаются парами.
- Для установки на лыжи DS-1 и DS-2 требуется наличие резиновых ограничителей [505074748] (продаются отдельно).

КОМПЛЕКТ ОБЛЕГЧЕННЫХ СТОЕК ДЛЯ ЛЫЖ (ДЛЯ ГЛУБОКОГО СНЕГА)

REV Gen4 (с шириной колеи 36")

860201976



- Улучшает отклик передней подвески при движении по склону.
- На 400 г легче стандартных стоек.
- Стандартное оснащение для модели Summit X с пакетом Expert и Freeride 154"-165" 2020 года.

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT X

REV Gen4 MXZ, Renegade и Grand Touring

860202310



- Позволяет обновить лыжи более ранних моделей до новейшей Pilot X.
- Полный набор компонентов включает в себя лыжи Pilot X в сборе с ручками, 2 конька и необходимый крепеж.

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT TS

REV Gen4 MXZ, Renegade, Grand Touring

860201484



- Переоборудуйте свой снегоход под новейшие регулируемые лыжи Pilot TS.
- Для моделей REV-XS начиная с 2016 года с подвеской RAS 2 либо более ранних моделей с комплектом дооснащения подвески RAS 2 42" [1067 мм] и стойками 2016 модельного года [860201241].

- Для моделей REV-XS начиная с 2016 года с подвеской RAS 2, моделей REV-XP, XR, XS с подвеской RAS 2 42" [1067 мм] и стойками 2016 модельного года [860201241 или 860201353].

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT 7.4

860202119 • Black (черный)



- Позволяет обновить лыжи более ранних моделей до новейшей Pilot 7.4.
- Полный набор компонентов включает в себя лыжи Pilot 7.4 в сборе с ручками, 2 конька и необходимый крепеж.
- Несовместимы с подвеской с автоматической регулировкой давления.

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT 5.7

860200524 • Black (черный)



- Полный набор компонентов для дооснащения более ранних моделей.
- В комплект входит 2 лыжи, 2 ручки с комплектом заклепок, 2 конька Expedition и необходимый крепеж.

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT DS-2

860201487 • Black (черный)



- Полный набор компонентов включает в себя 2 лыжи в сборе с ручками, 2 конька Expedition и необходимый крепеж.

НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ PILOT 7.4








Лыжи Pilot 7.4

860202115 • Black (черный)

























- Снижают величину удельного давления лыж на поверхность снега и уменьшают степень износа лыж.
- Ширина 260 мм [10,25"].
- Изготовлены из того же износостойкого материала, что и лыжи 7.4.
- Продаются парами.

ЛЫЖИ

НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ PILOT DS	Лыжи Pilot DS-2 Лыжи Pilot DS	860201040 • Black (черный) 860200636 • Black (черный)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Снижают величину удельного давления лыж на поверхность снега и уменьшают степень износа лыж. • Изготовлены из того же износостойкого материала, что и лыжи DS. • Продаются парами. 			
НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ	Лыжи Pilot 6.9	860200422 • Black (черный)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Снижают величину удельного давления лыж на поверхность снега и уменьшают степень износа лыж. • Изготовлен из прочного полиэтилена. • Продаются парами. 			
КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ЛЫЖ DS-3	Подходят для снегоходов с лыжами DS-3	860201214 • Black (черный) 860201501 • Sunburst Yellow (желтый)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Простые в установке цветные наконечники лыж изменят внешний вид вашего снегохода за несколько минут. • Снижают давление на снег в передней части лыж DS-3. • Продаются парами, крепеж входит в комплект. 			
НАБОР ЗАКЛЕПОК ДЛЯ РУЧКИ ДЛЯ ЛЫЖ		860200525		
	<ul style="list-style-type: none"> • В набор входит 2 короткие и 2 длинные алюминиевые заклепки для замены ручек на лыжах Pilot. 			
РУЧКИ ЛЫЖ	Pilot 5.7, 6.9, Pilot SL и Pilot TS, Pilot X и TX	505070917 • Yellow (желтый) 505070963 • Black (черный) 505071038 • Scarlet Red (красный) 505071048 • Orange Saturn (оранжевый) 505071059 • Viper Red (красный) 505071556 • Full Moon (сиреневый)	505072102 • White (белый) 505073649 • Race Orange (оранжевый) 505073642 • Sunburst Yellow (желтый) 505074226 • Manta Green (зеленый) 505074223 • Tactical Grey (серый)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ручки из цветного полиэтилена высокой плотности. 			
РУЧКИ ЛЫЖ	Pilot 7.4, DS-1, DS-2, DS-3	505072976 • Black (черный) 505073107 • Yellow (желтый) 505073108 • White (белый) 505073388 • Lava Red (красный)	505073513 • Orange Crush (оранжевый) 505073651 • Race Orange (оранжевый) 505073665 • Sunburst Yellow (желтый)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ручки из цветного полиэтилена высокой плотности. 			
РУЧКИ ЛЫЖ	Pilot R	505071674 • Yellow (желтый)	505073138 • Black (черный)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Гоночная ручка, соответствующая требованиям ISR. • Ручки из цветного полиэтилена высокой плотности. 			

// ЛЫЖИ


Именно от лыж главным образом зависит управляемость вашего снегохода. Мы предлагаем на ваш выбор семь различных моделей. Какая из них подойдет именно вам? Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

ПЛАТФОРМЫ: REV GEN4 / XP / XR / XU / XS / XM / REV	TOURING			PILOT 5.7 SL 2 конька/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> • Легкая одно- или двухконьковая лыжа обеспечивает превосходную управляемость на низких скоростях и отличное сцепление при движении с высокой скоростью. • В стандартном варианте используется один конек, а для уменьшения рыскания можно установить второй. • Отличная универсальная лыжа для катания по трассам.
	UTILITY			PILOT 7.4 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Специальная конструкция для отведения снега при работе. • Расширенный киль для большей управляемости при буксировке. • Улучшенные наконечники задней части для облегчения движения задним ходом. • На 2,5 см шире лыж Pilot DS-2 для снижения давления на поверхность на глубоком снегу. • Динамичное прохождение поворотов при легкой управляемости.
	TRAIL SPORT			PILOT 5.7 1 или 2 конька/лыжи***	<ul style="list-style-type: none"> • Легкая одно- или двухконьковая лыжа обеспечивает превосходную управляемость на низких скоростях и отличное сцепление при движении с высокой скоростью. • В стандартном варианте используется один конек, а для уменьшения рыскания можно установить второй. • Отличная универсальная лыжа для катания по трассам.
				РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛЫЖИ PILOT TS 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Первые и единственные на рынке регулируемые лыжи. • Лыжи Pilot TS позволяют райдерам быстро и легко менять степень контакта лыжи с поверхностью в зависимости от состояния снежного покрова и стиля катания. • Необходимые настройки можно установить простым поворотом регулятора на стойке лыжи Pilot TS. • Диапазон регулировки положения конька в вертикальной плоскости составляет 12,5 мм. • Узкий конек и киль квадратного сечения помогают уменьшить рыскание подвески.
				PILOT X 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью переработаны по сравнению с моделью Pilot 5.7, с новой конструкцией верхней части для увеличения жесткости на 10 %. • Удлиненный на 31 мм киль новой формы, сокращающий рыскание. • Площадь боковой поверхности увеличена на 10 %, лучше сочетается с новым коньком. • Угол атаки уменьшен на 11 градусов.
				PILOT TX 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Лучше подходит к характеристикам REV Gen4. • Конструкция верхней части изменена для повышения жесткости. • Общая длина уменьшена на 20 мм, более резкий подъем сзади. • Удлиненная на 63 мм пластина конька увеличивает боковую поверхность для более эффективной работы в поворотах. • Уменьшенный передний угол атаки для сокращения рыскания.
	TRAIL PERFORMANCE			PILOT R 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Прямой аналог решения, используемого в конструкции спортивного снегохода MXZ X 600RS. • Исключительно агрессивный профиль для прецизионной управляемости. • Малый вес и высокая жесткость. • Решение отлично зарекомендовало себя на гоночной трассе ISOC.
	DEEP SNOW			PILOT DS ** 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Разработаны специально для поездок по глубокому снегу. • Отлично зарекомендовали себя в самых разных условиях катания вне трасс и на самых разных снегоходах — от утилитарных до горных. • Тонкая кромка особенно эффективна при движении вдоль горных склонов.
				PILOT DS-2 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие модели DS с более широким и коротким килем. • Управляемость и маневренность значительно улучшились по сравнению с исходной конструкцией. • Отличная универсальная лыжа для передвижения по глубокому снегу. • Входят в стандартное оснащение горных моделей с гусеницами с грунтозацепами 2,5" (6,35 см), а также утилитарных моделей.
				PILOT DS-3** 1 конек/лыжа	<ul style="list-style-type: none"> • Разработанные для глубокого снега, эти лыжи прекрасно дополняют длинные гусеницы с высокими грунтозацепами 3" (7,6 см). • Киль на 12 мм выше по сравнению с моделью DS-2. • Отлично подходят для агрессивного катания на снегоходах с самыми длинными гусеницами.
			PILOT DS-3 REV Gen4*** 1 конек/лыжа		


Не подходит для REV Gen4. ***Подходит только для REV Gen4. *Вторые коньки можно установить, высверлив отверстия в отмеченных местах.


Примечание: Лыжи для агрессивного катания, коньки или шипы изменяют характер управляемости вашего снегохода, особенно с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.


ЦВЕТА																			
Black (черный)		Yellow (желтый)		Sunburst Yellow (желтый)		Black (черный)/ Yellow (желтый)		Black (черный)/ White (белый)		Viper Red (красный)		Lava Red (красный)		Orange Crush (оранжевый)		Race Orange (оранжевый)		Manta Green (зеленый)	
Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
	505072443		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	505074736		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	505072854	505072855	505073028	505073029	505073575	505073576	505073030	505073031	505073032	505073033	505073026	505073027		505074071	505074072	505073645	505073646	505074239	505074240
	505074829	505074830		-	505073851	505073852		-		-		-		505074067	505074068		-	505074235	505074236
	505074926	505074927		-	505075024	505075025		-		-		-			-		-		-
	505074776	505074777		-	505075026	505075027		-		-		-			-		-		-
	505074670			-	505074690			-		-		-			-		-		-
	505073100			-		-		-		-		-			-		-		-
	505073227		505073277		505073658			-	505073279			-	505073510	505073511		505073654		505073354	
	505073568			-	505073627			-		-		-		505074023			-	505073990	
505074746				-	505074756			-		-	505074747				505074757		-	505074755	


РУЧКИ ЛЫЖ	Pilot X, Pilot TX, 5.7, 6.9, SL and TS	505075029 • Lava Red (красный) 505075028 • Sunburst Yellow (желтый)	505074778 • Black (черный)
 <ul style="list-style-type: none"> • Ручки из цветного полиэтилена высокой плотности. 			


SKI-DOO PILOT * ЛЫЖИ И КОНЬКИ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ


ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ ДЛЯ ЛЫЖ PILOT X	Лыжи Pilot X и Pilot 5.7	860202180
 <ul style="list-style-type: none"> • Вставки 102 мм [4"] с углом заточки 90° 		

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ ДЛЯ ЛЫЖ PILOT TX	Лыжи Pilot TX – вставки 102 мм [4"] с углом заточки 90° Лыжи Pilot TX – вставки 178 мм [7"] с углом заточки 60°	860202192 860202243
 <ul style="list-style-type: none"> • Конек на 12,5 мм длиннее: Улучшенное сцепление в передней части и устойчивость при управлении. • Уменьшенный угол атаки конька [10°] для предсказуемой управляемости. 		

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ ДЛЯ ЛЫЖ PILOT TS	Pilot TS - (7" и 60")	860201364
 <ul style="list-style-type: none"> • Увеличивают сцепление лыж в передней части благодаря увеличенной на 6 мм высоте конька и твердосплавным вставкам длиной 178 мм с углом заточки 60°. • Для регулируемых лыж Pilot TS. • Продаются парами. • Конструкция защищена заявкой на патент US20150314800A1. 		

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ ДЛЯ ЛЫЖ PILOT TS	Pilot TS – (вставки 178 мм [7"] с углом заточки 60° – Pilot TS) Pilot TS (пополнение запаса**) – (вставки 127 мм [5"] с углом заточки 90°)	860201240 860201178
 <ul style="list-style-type: none"> • Для регулируемых лыж Pilot TS. • Продаются парами. • Конструкция защищена заявкой на патент US20150314800A1. 		


КОНЬКИ PILOT EXPEDITION	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201044 • Квадратный профиль, комплект из 2 штук 860201220 • Круглый профиль 1/8", комплект из 2 штук
 <ul style="list-style-type: none"> • Защищено патентами US 7,413,198, US 7,389,995 и CA2535565. 		

КОНЬКИ PILOT EXTREME	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201045 • Круглый профиль 1/8", комплект из 4 штук 860201043 • Круглый профиль 1/8", комплект из 2 штук
 <ul style="list-style-type: none"> • Защищено патентами US 7,413,198, US 7,389,995 и CA2535565. 		

* Защищено патентами US7413198, US7389995 и CA2535565.

Примечание: Лыжи для агрессивного катания, коньки или шипы изменяют характер управляемости вашего снегохода, особенно с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.

SKI-DOO PILOT * ЛЫЖИ И КОНЬКИ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

КОНЬКИ PILOT R	Лыжи Pilot R	860201697	
	<ul style="list-style-type: none"> • Круглый профиль 11 мм, 4 точки крепления. Твердосплавные вставки длиной 152 мм с углом заточки 60°. • В комплекте 2 изделия. 		

SKI-DOO *woody's* ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КОНЕК	Лыжи Pilot, кроме моделей DS и DS-2	860200443 • Формованные, 102 мм [4"], угол заточки 60°	
	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200513 • Формованные, 152 мм [6"], угол заточки 60°	
	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200514 • Формованные, 203 мм [8"], угол заточки 60°	



- Конек Dooly¹ компании Woodys состоит из двух 11-миллиметровых стержней Flat-top¹ с плоской верхней частью, закрепленных на пластине каждой из лыж.
- Четыре линии контакта уменьшают рыскание подвески при движении по трассе.
- В поворотах только одно лезвие коньков Dooly контактирует с поверхностью.

- Коньки Dooly с твердосплавными вставками длиной 102, 152 или 203 мм обеспечивают такое же усилие на руле во время поворота, что и коньки с одной вставкой.
- Приобретается отдельно.

КОНЬКИ ACE	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201969 • Формованные, 152 мм [6"], угол заточки 60°	
	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201970 • Формованные, 203 мм [8"], угол заточки 60°	



- Коньки Woodys ACE с одним стержнем выполнены из формованных стальных стержней $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ ".
- Более высокий профиль и агрессивная форма обеспечивают превосходный контроль в любых условиях.
- Отлично работают в глубоком снегу.

- В конструкции реализованы инновационные решения, такие как твердосплавные вставки с углом заточки 60°, отличающиеся превосходной износостойкостью в любых условиях, конструкция Flat-Top, скругленные изнашиваемые накладки, приваренный по всей длине несущий стержень конического профиля, который не цепляется за край прицепа.
- В комплекте 2 изделия.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ EXECUTIVE¹	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200580	
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--



- Профиль круглого сечения диаметром 13 мм. Для соответствия контуру лыж концы элемента обжаты. Оснащаются твердосплавными вставками длиной 203 мм с углом заточки 60°.
- Широко используются любителями динамичного катания по трассам.
- Хорошо сочетаются с шипованными гусеницами.
- В комплекте 2 изделия.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ EXTENDER TRAIL III¹	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200578	
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--



- Профиль круглого сечения диаметром 13 мм. Для соответствия контуру лыж концы элемента обжаты.
- Оснащаются твердосплавными вставками длиной 102 мм с углом заточки 60°, обеспечивающими отличную управляемость в поворотах.
- В комплекте 2 изделия.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ TRAIL BLAZER IV¹	Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200579	
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--



- Профиль круглого сечения диаметром 13 мм. Для соответствия контуру лыж концы элемента обжаты.
- Оснащаются твердосплавными вставками длиной 152 мм с углом заточки 60°. Предназначены для любителей скоростного катания по трассам, обеспечивают отличный контроль и сцепление в поворотах.
- В комплекте 2 изделия.

НАТЯЖНЫЕ КАТКИ И ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГУСЕНИЦЫ СО ВСТАВКАМИ ИЗ МАТЕРИАЛА VESPEL¹	Все модели с тоннелями 163" и длиннее	503194816	
	Все модели с тоннелями 154" и длиннее	503194815	



- Для уменьшения трения используются вставки из полимерного материала DuPont Vespel.
- Направляющие можно подрезать до необходимой длины.
- Уменьшение трения между гусеницей и полозьями помогает снизить расход топлива, увеличить отдачу мощности и скорость движения.
- Позволяют снизить затраты на техническое обслуживание.

- Увеличенный срок службы благодаря более износостойкому полиамиду Vespel в сравнении с использовавшимся ранее материалом СВМПЗ.
- В отличие от накладок из материала СВМПЗ, требующих смазки талой водой, эти накладки позволяют эксплуатировать снегоход даже в случае, если глубина снежного покрова ниже рекомендуемой.

* Защищено патентами US7413198, US7389995 и CA2535565. † При наличии в производстве.

Примечание: Лыжи для агрессивного катания, коньки или шипы изменяют характер управляемости вашего снегохода, особенно с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ



- Полностью соответствуют цвету снегохода, оснащены индикатором износа.
- Долговечные, устойчивые к ударам.
- Подходят для полозьев любой длины.
- Легко подрезаются до необходимого размера.

МОДЕЛИ

146" SC-5 – Mountain и tMotion	503191499 • Black (черный) 503191695 • Yellow (желтый) 503191947 • White (белый)
154" SC-5 – Mountain и tMotion	503191198 • Black (черный) 503191696 • Yellow (желтый) 503191948 • White (белый)
163" SC-5 – Mountain и tMotion	503191501 • Black (черный) 503191697 • Yellow (желтый) 503191949 • White (белый)
REV Gen4 154"	503194251 • Black (черный)
REV Gen4 165"	503194520 • Orange (оранжевый) 503194254 • Black (черный)
REV Gen4 175"	503194413 • Black (черный) 503194906 • Manta Green (зеленый) 503194908 • Sunburst Yellow (желтый)
120" SC-5 и rMotion	503191301 • Black (черный) 503191693 • Yellow (желтый) 503191945 • White (белый)
rMotion и rMotion X 120"	503192562 • Red (красный)
rMotion и rMotion X 137"	503191306 • Black (черный) 503191694 • Yellow (желтый) 503191946 • White (белый) 503192563 • Red (красный)
137" rMotion Grand Touring 900 ACE	503193449 • Black (черный)
174" tMotion	503193819 • Black (черный)
REV-XS 174"	503194506 • Sunburst Yellow (желтый) 503194505 • White (белый)

ОБЛЕГЧЕННЫЕ НАТЯЖНЫЕ КАТКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ



- Облегченные натяжные катки, соответствующие цвету снегохода.

МОДЕЛИ

141 мм — REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503192794 • Black (черный) 503191621 • Yellow (желтый) 503191622 • Full Moon (сиреневый) 503191942 • White (белый)
152 мм — REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191755 • Black (черный)
180 мм — REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191626 • Yellow (желтый) 503191627 • Full Moon (сиреневый) 503191742 • Black (черный) 503191943 • White (белый)
141 мм — rMotion	503193477 • Black (черный)
147 мм — rMotion	503193376 • Black (черный)
180 мм — rMotion	503192766 • Black (черный)

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАТЯЖНЫХ КАТКОВ

REV-XP, XR (кроме rMotion)
REV Gen4 Summit, Freeride и Backcountry, XM, XM Summit X с пакетом T3

860201230 • 141 мм
860201183 • 152 мм



- Уменьшают сопротивление снежному покрову и сопротивление вращению гусеницы.
- В комплект входят 2 катка, кронштейны и крепеж.

КОМПЛЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ЗАДНЕГО КАТКА* — 180 ММ

{Изображение отсутствует}

REV-XS, XP, XR 120" и 137"

860200358 • 180 мм


- Дополнительный четвертый каток позволяет уменьшить сопротивление снежному покрову и сопротивление вращению гусеницы.
- Устанавливается на стандартную подвеску с тремя парами катков.

ПОДШИПНИКИ NSK¹

503190396 • 6004
503193548 • 6005

- 503191778 • 6006
- 293350115 • 6205

503191778



- Высокотехнологичная смазка, разработанная для экстремальных температур, обеспечивает водонепроницаемость, способность к работе в условиях высоких оборотов и низкое сопротивление качению.
- Двойное уплотнение в усовершенствованном зимнем исполнении DUL1 обеспечивает длительный срок службы и превосходную защиту от влаги и загрязнений.
- Сепаратор из полиамидной смолы обеспечивает равномерный контакт и эффективное распределение смазки.
- Сталь высокой очистки от примесей обеспечивает длительный срок службы, а высококачественные шарики с точной обработкой отличаются бесшумностью и плавностью работы даже на высоких скоростях.
- Дорожки качения с высокой точностью обработки минимизируют шум, улучшают распределение смазки и увеличивают срок службы.

* При наличии в производстве.

ГУСЕНИЦЫ

// ГУСЕНИЦЫ — ВАШ КОНТАКТ СО СНЕЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ


POWDER MAX LIGHT

- Шаг 3,5" (8,89 см) позволяет снизить массу гусеницы, а также удерживать снег в пространстве между грунтозацепами для улучшения рабочих характеристик.
- Оригинальная конструкция гусеницы шириной 16" (41 см) помогает снизить удельное давление на поверхность без ущерба для управляемости.
- Гибкие боковины облегчают маневрирование.
- Предлагаются с грунтозацепами высотой 2,5" или 3,0" (6,3 или 7,62 см).

POWDER MAX 3 / FLEXEDGE

- Гибкие боковины облегчают прохождение поворотов, делая поведение снегохода более предсказуемым.
- Оригинальная технология FlexEdge используется в гусеницах Powder Max, Powder Max 2 и 3, а также Cobra 1.6.
- Доступна длина от 137 до 174 дюймов.

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА	ПРОФИЛЬ	СКОБА	№ ПО КАТАЛОГУ
3,5"	154"	16"	2,50"	Powder Max Light	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153791
	154"	16"	3,00"	Powder Max Light	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153785
	165"	16"	2,50"	Powder Max Light	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153792
	165"	16"	3,00"	Powder Max Light	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153786
	175"	16"	3,00"	Powder Max Light	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153787
3,00"	154"	16"	3,00"	Powder Max 3 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153349
	163"	16"	3,00"	Powder Max 3 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153224
	174"	16"	3,00"	Powder Max 3 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153234
2,86"	120"	15"	1,25"	ICE Ripper XT	Полный набор скоб	504153100
	120"	15"	1,00"	RipSaw	Полный набор скоб	504152760
	120"	15"	1,25"	RipSaw	Полный набор скоб	504152606
	129"	15"	1,25"	ICE Ripper XT	Полный набор скоб	504153345
	129"	15"	1,25"	RipSaw	Полный набор скоб	504153344
	129"	15"	1,25"	RipSaw 2 PLY	Полный набор скоб	504153346
	129"	15"	1,50"	RipSaw 2 PLY	Полный набор скоб	504153347
	129"	15"	1,50"	ICE Ripper XT	Полный набор скоб	504154056
	129"	15"	1,60"	Cobra	Полный набор скоб	504153420
	137"	15"	1,25"	RipSaw (система Silent Drive 2)	Полный набор скоб	504153789
	137"	15"	1,25"	Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	Полный набор скоб	504154005
	137"	15"	1,25"	Cobra	1 скоба на каждые 2 отверстия	504152838
	137"	15"	1,25"	ICE Ripper XT	Полный набор скоб	504153101
	137"	15"	1,25"	RipSaw	Полный набор скоб	504152905
	137"	15"	1,25"	RipSaw 2 PLY	Полный набор скоб	504154284
	137"	15"	1,50"	RipSaw	Полный набор скоб	504153237
	137"	15"	1,50"	ICE Ripper XT	Полный набор скоб	504154057
	137"	15"	1,60"	ICE Cobra 1.6 (совместимо с REV Gen4)	Полный набор скоб	504153706
	129"	15"	1,60"	ICE Cobra 1.6 (совместимо с REV Gen4)	Полный набор скоб	504153705
	146"	15"	1,60"	ICE Cobra 1.6 (совместимо с REV Gen4)	Полный набор скоб	504153717
146"	15"	1,60"	Cobra	Полный набор скоб	504153669	



POWDER MAX 3 / FLEXEDGE

POWDER MAX 3

ICE COBRA 1.6

ICE RIPPER XT

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА	ПРОФИЛЬ	СКОБА	№ ПО КАТАЛОГУ
	137"	16"	1,25"	Cobra	1 скоба на каждые 2 отверстия	504152907
	137"	16"	1,75"	Powder Max	1 скоба на каждые 2 отверстия	504152803
	137"	16"	1,75"	Powder Max/FlexEdge	Полный набор скоб	504153294
	137"	16"	2,25"	Powder Max	Полный набор скоб	504153103
	137"	16"	2,25"	Powder Max / FlexEdge	Полный набор скоб	504153293
	137"	16"	1,25"	RipSaw	1 скоба на каждые 2 отверстия	504152734
	146"	16"	2,00"	Powder Max / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153348
	146"	16"	2,00"	Powder Max	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153670
	146"	16"	2,25"	Powder Max / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153222
	146"	16"	2,50"	Powder Max 2 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153198
	154"	16"	1,50"	Charger	1 скоба на каждые 2 отверстия	504152761
	154"	16"	2,00"	Powder Max	Полный набор скоб	504153173
	154"	16"	2,25"	Powder Max	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153015
2,86"	154"	16"	2,25"	Powder Max / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153223
	154"	16"	2,50"	Powder Max 2	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153009
	154"	16"	2,50"	Powder Max 2 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153199
	154"	16"	2,50"	ProLite	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153396
	154"	20"	1,25"	Utility	1 скоба на каждые 3 отверстия	504152817
	154"	20"	1,50"	Extreme Utility	1 скоба на каждые 3 отверстия	605613004
	154"	20"	1,50"	Silent Cobra WT	Полный набор скоб	504153973
	154"	20"	1,50"	Silent ICE Cobra WT	Полный набор скоб	504153974
	154"	20"	1,80"	Cobra WT	Полный набор скоб	504154041
	154"	20"	1,25"	ICE Ripper	Полный набор скоб	504153036
	154"	20"	1,50"	ICE Ripper	Полный набор скоб	504153037
	154"	20"	1,75"	Powder Max	1 скоба на каждые 3 отверстия	504153133
	163"	16"	2,25"	Powder Max	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153016
	163"	16"	2,50"	Powder Max 2 / FlexEdge	1 скоба на каждые 2 отверстия	504153200
2,52"	156"	24"	1,25"	ICE Ripper для SWT	Полный набор скоб	504153927

ГУСЕНИЦЫ



COBRA WT

ICE ATTACK XT

RIPS AW II 1.5

BACKCOUNTRY X

CONQUER 280

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА	ПРОФИЛЬ	СКОБА	№ ПО КАТАЛОГУ
3,5"	165"	15"	2,8"	Conquer 280	1 скоба на каждые 2 отверстия	C9340M
	154"	15"	2,8"	Conquer 280	1 скоба на каждые 2 отверстия	C9341M
3,00"	174"	15"	3,2"	Challenger X3.2	1 скоба на каждые 2 отверстия	C9311M
	146"	16"	2,25"	Powder Max	1 скоба на каждые 2 отверстия	C9064M
	137"	16"	1,6"	ICE Cobra 1.6 *	Полный набор скоб	C9249C
2,86"	137"	15"	1,75"	Backcountry X	Полный набор скоб	C9289C
	137"	15"	1,5"	RipSaw II 1.5	Полный набор скоб	C9306C
	120"	15"	1,75"	Hurricane 175	Полный набор скоб	C9400C
	129"	15"	1,75"	Hurricane 175	Полный набор скоб	C9401C
	137"	15"	1,75"	Hurricane 175	Полный набор скоб	C9402C
	146"	15"	1,75"	Hurricane 175	Полный набор скоб	C9403C
	2,52"	121"	15"	1,22"	ICE Attack XT	Полный набор скоб
156"		24"	1,75"	Cobra SWT	Полный набор скоб	C9260U



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГУСЕНИЦ

ОСТРЫЕ ШИПЫ И ШАЙБЫ WOODY'S PHANTOM 5/16"-1,325"



- Обладают всеми преимуществами шипов серии 286 Phantom.
- Уникальная конструкция этих шипов позволяет сохранить действие гарантии на гусеницу и не сокращает срок службы гусеницы.
- В комплект входят шипы, гайки и шайбы.
- Единственные шипы, одобренные BRP.

МОДЕЛИ

REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 120"	860200729 • Комплект из 84 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 129" и 137"	860200730 • Комплект из 96 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — [5" и 1,325"]	860200731 • Комплект из 500 штук

ШИПЫ И ШАЙБЫ СЕРИИ 286 PHANTOM ПРОИЗВОДСТВА WOODY'S



- Полная линейка решений, разработанных специально для гусениц снегоходов Ski-Doo REV Gen4, XS, XP, XR.
- Уникальная конструкция этих шипов позволяет сохранить действие гарантии на гусеницу и не сокращает срок службы гусеницы.
- В комплект входят шипы, гайки и шайбы.
- Единственные шипы, одобренные BRP.

МОДЕЛИ

REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 120" • 5/16"-1,075"	860200718 • Комплект из 84 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 129" и 137" • 5/16"-1,075"	860200719 • Комплект из 96 штук
REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16"-1,075"	860200720 • Комплект из 500 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 120" • 5/16"-1,325"	860200721 • Комплект из 84 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 129" • 5/16"-1,325"	860201281 • Комплект из 90 штук
REV Gen4, XS, XP, XR — гусеницы 137" • 5/16"-1,325"	860200722 • Комплект из 96 штук
REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16"-1,325"	860200723 • Комплект из 500 штук

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ТОННЕЛЯ




- Защищает подрамник и радиаторы в любых условиях.
- Обеспечивает надежную защиту при установке шипов, а также для ошипованных гусениц.
- Уникальная конструкция, защищенная патентной заявкой US201601152304.

МОДЕЛИ

REV-XP с вентиляторным охлаждением, 120" и 137", REV-XU Tundra 137"	860200381
REV-XU Expedition (2011 г. и новее) и Skandic SWT, WT	860200757
REV-XP (кроме двигателей с вентиляторным охлаждением), REV-XR, REV-XS 120", 129" и 137"	860200802
REV Gen4 16" с гусеницами 129" и 137", с гусеницей Ice Ripper или шипами Woody's, REV Gen4 (шир.) 20" с гусеницами Ice Ripper и Silent Ice Cobra WT.	860201280
REV Gen4 с гусеницами 129" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201688
REV Gen4 с гусеницами 137" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201692
REV Gen4 с гусеницами 146" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201693

ПРОБойНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ ШИПОВ

415128884



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устанавливайте только УТВЕРЖДЕННЫЕ шипы и ТОЛЬКО в промаркированные позиции.

Для установки шипов следует всегда использовать соответствующий инструмент и технологии, а также затягивать крепления с указанным моментом затяжки. Правильная установка обеспечивает максимальный срок службы продукта и помогает предотвратить повреждения гусеницы. BRP рекомендует производить установку шипов у официального дилера BRP и только на одобренные для установки гусеницы. Такие гусеницы входят в стандартную комплектацию большинства моделей снегоходов Ski-Doo 2022 года. Найдите указанный символ на вашей гусенице. Продукты Woody's предназначены для установки в виде комплекта. Гайка шипа и опорная шайба после установки образуют единый узел. Лыжи для агрессивного катания, коньки или шипы изменяют характер управляемости вашего снегохода, особенно с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ



ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ГОНОЧНОГО КЛАССА PERFORMANCE

- Высококачественные ремни вариатора обеспечивают максимальную производительность вашего снегохода.
- Используемые в конструкции ремня прочные арамидные нити обеспечивают исключительный срок службы, а также помогают поддерживать постоянную длину ремня, минимизируя таким образом потребность в регулировке.
- Высокопрочные усиленные эластомеры в составе внутреннего слоя обеспечивают гибкость на протяжении длительного срока службы и минимальное образование пыли.
- Эластичный внешний слой Flexweave обеспечивает превосходное сцепление и защиту от растрескивания.
- Стабильная эффективность в течение всего срока жизни ремня.
- Качество и оптимальные характеристики, на которые вы можете положиться.
- Исключительно надежные ремни для гор, трасс или гоночных трекв.

№ ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ

REV Gen4, XM, XS, XP, XU, XR, REV

417300571	850 E-TEC, 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo – 150
417300531	800R E-TEC (всех годов), 800R P-TEK (всех годов)
417300558	900 ACE Turbo GT 2019, 900 ACE Turbo – 130
417300551	600R E-TEC, 600 E-TEC, 1200 4-TEC, 900 ACE
417300586	600 EFI
417300367	550 Fan (2010–2011 гг.)
415060600	Fan (2009 г. и ранее)
414860700	550 Fan (2012 и 2014 гг.)
417300585	600 ACE, 550 Fan

RT

417300189	1000
-----------	------

ZX

414860700	500, 600 LC
417300585	700, 800 LC
417300067	700 (1999, 2000 гг.)
415060600	Вентилятор
417300586	V-1000, 600 SDI (2004 г.), V-800
417300383	800 SDI (2004 г.)

UTILITY (КРОМЕ REV Gen4 (ШИР.) 20" И REV-XU)

605348425	Все модели 2008 г., TUV 2007 г. и SWT V-800
414633800	Все модели Fan Skandic, кроме Tundra
417300326	Tundra RF 300
415060600	Tundra RF 500
417300586	Tundra RF V-800
414827600	Старые Tundra 280 Fan

S-CHASSIS

417300067	Полузубчатые
414860700	Незубчатые

КОМПЛЕКТ ПОРШНЯ

593 H0, включая SDI
Лыжи 552

415129406
415129542



- В комплект входят поршень, кольца, поршневой палец, игольчатый подшипник и стопорные кольца.

МУФТА ВЕДОМОГО ШКИВА ВАРИАТОРА С СИСТЕМОЙ QRS



REV-XP

417126962 • 38°
417127372 • 42°
417127367 • 44°
417127325 • 44°-42°

417126975 • 44°-33°
417127426 • 46°-42°
417127326 • 40°
417127529 • 44°-40°

- Разработана специально для ведомого шкива QRS.
- Обеспечивает оптимальные рабочие характеристики и надежность.

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО ШКИВА TRA

МОДЕЛИ



- Комплект поставки: 1 крышка пружины в сборе, 3 ролика в сборе, 1 втулка (подвижный фланец), 6 опор скольжения, 6 уплотнительных колец, 1 стопорное кольцо, 3 шплинта и 3 оси рычага.

REV-XP, XR, XS, XM, XU — 2011 г. (550F), 2011-2018 гг. (600 и 600 E-TEC для уровня моря)	415129624
REV-XM, XU — 2012 г. (1200), 2012-2018 гг. (600 E-TEC для высоты), 2013-2019 гг. Tundra Xtreme	415129625
REV-XP, XS, XM, XU — 2011-2018 гг. (800R P-TEK и 800R E-TEC)	415129626
REV-XP, XS, XM, XU — 2008-2010 гг. (800R P-TEK и 800R E-TEC)	415129627
REV-XP, XS, XM, XU — 2011 г. и ранее (1200), 2011 г. и ранее (600 E-TEC для высоты)	415129708

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ВЕДУЩЕГО ШКИВА
(Изображение отсутствует)

Все ведущие шкивы вариатора eDrive 2 2016 г. и новее, с семиугольным роликом.

415130055

- В комплекте: 6 роликов в сборе, 12 опор скольжения, 3 уплотнительных колец.

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ ВАЛА ВЕДОМОГО ШКИВА ВАРИАТОРА QRS

Подходит для двигателей 600 CARB, 600 E-TEC, 800 P-TEK и 800 E-TEC

860200832



- Комплект предназначен для установки съемного плавающего ведомого шкива вариатора.
- Комплект также позволяет снимать ведомый шкив без снятия промежуточного вала.
- В комплект входят облегченный вал, а также все необходимые для доработки детали и крепеж.

ВЕДУЩИЙ ШКИВ ВАРИАТОРА EDRIIVE 2

4-TEC 1200 только 2010 г. и новее

415130054



- Ведущий шкив вариатора для 4-тактных двигателей имеет в два раза больше роликов и рычагов по сравнению с TRA, рассчитан на более длительный срок службы и более длинные интервалы обслуживания.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK¹

МОДЕЛИ



- Почувствуйте разницу в работе двигателя с оригинальными свечами зажигания NGK.
- Цельнолитая контактная стержень снижает риск пробоя свечного колпачка, который может мешать работе электрических систем.
- Необходимый элемент современных систем зажигания.

BR9-ES	219703120
600 CARB, 800 P-TEK — BR9-ECS (зазор 0,8 мм)	415128524
600 H.O. E-TEC — PZFR6F	415130430
1200 4-TEC — CR8EK6	415129429
800R E-TEC — PFR7AB	415129484
600 ACE — MR7B18	415129670
900 ACE — MR8D18	415129944
850 E-TEC, 600R E-TEC — ILKR80	415130154
850 E-TEC Turbo — ILKR90	415130211
550F, 600RS — BR9ECS	512059552
900 ACE Turbo — LMAR9AI-8	715900492
600 CARB, 800R P-TEK — BR8ECS (зазор 0,8 мм)	512060029
600 EFI — BPR8ES	415130429

ЭЛЕКТРИКА

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA¹



- Не требуют обслуживания.
- Не требуют долива воды, однако требуют периодической подзарядки, когда не используются.
- Современная технология сепараторов AGM, избавляющая от необходимости доливать воду.
- Современная технология свинцово-кальциевых элементов, поддерживающая плотность электролита в 3 раз дольше по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами.

МОДЕЛИ

Сухозаряженный, 14 А (12N14-3A)	42215
Сухозаряженный, 20 А (Y50N18L-A)	410301201
С электролитом, 3 А (YTX4L-BS)	410301204
С электролитом, 18 А (YTX20L-BS)	410301204
С электролитом, 18 А (YTX20HL-PW)	415129898
С электролитом, 21 А (YTX24HL-BS)	410922962
С электролитом, 30 А (YIX30L)	515176151

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СТЕК BRP 5.0

860200997





ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАСЛА И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 2T E-TEC

779281 • 946 мл
779282 • 3,785 л
779283 • 9,46 л



- Разработано в соответствии с уникальными особенностями двигателей Rotax, это масло обеспечивает максимальную защиту компонентов двигателей E-TEC от износа.
- Включает набор эффективных присадок, обеспечивающих эффективную смазку компонентов двигателя, их очистку и защиту от износа.

- Отличающийся малой дымностью и слабым запахом состав обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.
- Может использоваться с системами непосредственного впрыска топлива, с комбинированными системами, а также в высокопроизводительных карбюраторных 2-тактных двигателях.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЕГОХОДОВ XPS 2T

779649 • 3,785 л



- Предназначено для использования во всех 2-тактных двигателях снегоходов в качестве инъекционного масла или премикса.
- Рекомендованное масло для двигателей Rotax 600 EFI.
- Облегчает запуск в холодную погоду и отличается малой дымностью.

- Максимально защищает двигатель от износа, обеспечивая очистку и защиту его компонентов.

ПРЕМИАЛЬНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЕГОХОДОВ XPS 2T

779277 • 3,785 л
779278 • 9,46 л
779279 • 18,92 л



- Состав для спортивных двигателей с высококачественными противоизносными и антикоррозийными присадками.
- Тщательно сбалансированная комбинация присадок обеспечивает оптимальное смазывание и мощную способность масла при самых разных рабочих температурах.

- Дополнительная защита от коррозии для влажных условий и во время хранения.
- Безопасно для использования зимой, на снегоходах.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 4T 0W-20 ДЛЯ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

779294 • 946 мл
779295 • 3,785 л



- Самое современное масло для СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, облегчающее запуск двигателя в самых суровых и холодных зимних условиях.
- Специальная формула обеспечивает быструю подачу масла к важнейшим компонентам двигателя, облегчая процесс его запуска.

- Защищает 4-тактные двигатели снегоходов, квадроциклов и электрооборудования от износа, вызванного запуском при низких температурах.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 4T 0W-40

779286 • 946 мл
779287 • 3,785 л



- Состав для спортивных двигателей с высококачественными противоизносными и антикоррозийными присадками.
- Лучший выбор для высокопроизводительных четырехтактных двигателей снегоходов, квадроциклов и SXS, эксплуатирующихся в холодную погоду.

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя и коробки передач от перегрева и коррозии.
- Обеспечивает оптимальную производительность при высоких и низких температурах.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР



- Подходит для всех двигателей Ski-Doo. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру.

ГОТОВАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРОДЛЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ



- Антифриз/охлаждающая жидкость содержит необходимые присадки, которые предотвращают образование коррозии и не допускают кавитацию в системах охлаждения техники производства компании BRP.
- Предназначенный специально для техники BRP состав обладает продолжительным (5 лет) сроком службы.

619590204

5-летний срок службы (оранжевый) – 946 мл

- Прекрасно отводит тепло.
- Идеально подходит для замены охлаждающей жидкости со сроком службы 2 года (зеленого цвета).
- Срок службы 5 лет (оранжевый цвет).

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4



- Соответствует или превосходит требования стандартов DOT3 и DOT4.
- Рассчитанный на эксплуатацию в условиях высоких температур состав не только не утрачивает своих рабочих качеств, но и поддерживает на требуемом уровне характеристики уплотнений в тормозной системе.

779207 • 355 мл

СПОРТИВНАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ (ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ FOX)



- Специально рассчитанная вязкость для оптимальной работы в холодных погодных условиях.

779219 • 946 мл

779210 • для амортизаторов FOX

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ КАРТЕРА ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ



- Разработано специально для моделей Ski-Doo, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Обеспечивает эффективную смазку компонентов цепной передачи.
- Полностью синтетическое всесезонное масло демонстрирует достаточную вязкость в условиях низких температур и при этом не разлагается при высоких температурах.

779185 • 355 мл

- Содержит пакет присадок, обеспечивающих защиту внутренних компонентов от износа и коррозии, а также защищающих уплотнительные элементы.
- Не подходит для 2-скоростных трансмиссий снегоходов Expedition, Skandic.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ С СИНХРОНИЗАТОРАМИ



- Представляет собой уникальную комбинацию синтетического базового масла и присадок, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают превосходную защиту при деформациях сдвига и снижают окисление в сравнении с другими синтетическими и минеральными маслами API GL-5.
- Великолепная термическая устойчивость и постоянная вязкость этого масла обеспечивают надежную защиту от износа, превосходную эффективность, отличные характеристики при низких температурах и улучшенную защиту трансмиссии при более высоких температурах.

779211 • 710 мл

- Рекомендуется для всех трансмиссий Ski-Doo и Lynx с синхронизаторами, требующих использования трансмиссионного масла 75W-140 API GL-5.
- Обеспечивает требуемый уровень защиты при увеличенных интервалах замены масла.
- Превосходит требования спецификации API GL-5.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СМАЗКА



- Многоцелевая смазка, которая также может использоваться для предотвращения коррозии и попадания влаги.
- Специальные присадки, входящие в ее состав, позволяют обеспечить требуемую степень смазываемости везде, где это необходимо.

619590093 • 340 г

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА

779183 • 240 мл



- Допускает использование со спиртосодержащими топливами. Обеспечивает стабилизацию топлива, предотвращая его разложение, приводящее к ухудшению запуска двигателя, плохому отклику дроссельной заслонки, ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя.
- Спиртосодержащее топливо гигроскопично: данная присадка содержит действенные антикоррозийные присадки, защищающие компоненты системы подачи топлива.
- Предотвращает появление проблем, связанных с использованием топлива типа E10.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРБЮРАТОРА

779184 • 355 мл



- Средство подготовки топлива, предназначенное специально для решения проблем, возникающих в малолитражных двигателях при использовании спиртосодержащих топлив.
- Удаляет из системы подачи топлива смолистые отложения, которые могли образоваться за время перерыва в эксплуатации, стабилизирует топливо, предотвращая его разложение в течение 12 и более месяцев, обеспечивает защиту от коррозии, вызванной водяными парами, как при краткосрочном, так и длительном перерывах в эксплуатации.
- Кроме того, данное средство позволяет восстановить отклик дроссельной заслонки и облегчить запуск двигателя.
- Может регулярно использоваться для поддержания в чистоте внутренних компонентов системы подачи топлива, поддерживает в чистоте жиклеры карбюратора и предотвращает проблемы, вызванные использованием спиртосодержащих сортов топлива. Защищает компоненты, изготовленные из стали и цветных металлов, от коррозии и окисления.

МАСЛО ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

619590094 • 350 г



- Высококачественное масло, разработанное для защиты внутренних компонентов двигателя от окисления и коррозии.
- Защищает двигатель в период хранения.
- Покрывает внутренние компоненты масляной пленкой, которая держится на протяжении всего срока хранения и сгорает при первом запуске двигателя.
- Полностью выгорает при запуске двигателя.

ПОЛОТЕНЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ

219701759 • Комплект из 2 штук



- Изготовлены из особо тонких волокон, мягкая поверхность которых наилучшим образом подходит для удаления влаги и полировки поверхностей.

ОПОРНОЕ КОЛЬЦО МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

519000296





ЭКИПИРОВКА

// ЭКИПИРОВКА

114 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

119 ШЛЕМЫ

122 ОЧКИ

123 ОДЕЖДА ДЛЯ КАТАНИЯ

129 РУКАВИЦЫ И ПЕРЧАТКИ

131 ОБУВЬ И НОСКИ

132 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПОДШЛЕМНИКИ

134 БАЗОВЫЙ СЛОЙ

136 СРЕДНИЙ СЛОЙ

137 МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

140 ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

142 ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

145 ТЕКVEST

145 СУМКИ

146 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

// ШЛЕМ SPECIAL EDITION OXYGEN

> См. полное описание на странице 119.



В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ВИЗОР РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОБОГРЕВАЕМОМ ОТДЕЛЕНИИ

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ НЕВЕРОЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ОТ КАТАНИЯ БЕЗ МАСКИ.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ВИЗОР ЯНТАРНОГО ЦВЕТА

СИСТЕМА NCS: СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ВНЕШНЕГО ШУМА

ОБОГРЕВАЕМЫЙ ВИЗОР С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

НОВИНКА

С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ КОМФОРТА

НОВИНКА

ВОРОТНИК С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ЗАДНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

МАГНИТНЫЙ КОННЕКТОР E-LINK В ТЫЛЬНОЙ ЧАСТИ ШЛЕМА

НОВИНКА

СЪЕМНЫЙ ЗАДНИЙ ВОРОТНИК ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЗДУХА

ЛЕГКАЯ КОМПОЗИТНАЯ ОБОЛОЧКА M-FORGE® С БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И МЕНЬШИМ ВЕСОМ ПО СРАВНЕНИЮ С КОРПУСОМ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА

1800 г ± 50 г для небольших размеров (XS-L)
1900 г ± 50 г для больших размеров (XL-3XL)

МЕМБРАНА SYMPATEX®

Обзор функциональной мембраны Sympatex.

МЕМБРАНЫ
И ПОКРЫТИЯ
БЕЗ PTFE И PFC

100 % ВЕТРО-
И ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ


ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ МЕМБРАНЫ
И ПОКРЫТИЙ; ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

В дополнение к своим превосходным ветро- и водонепроницаемым свойствам Sympatex обладает способностью подстраиваться под температуру вашего тела, позволяя отводить от него большее количество влаги по мере необходимости. Пористая PTFE-мембрана не обладает такой активной способностью пропускать воздух. В отличие от PTFE-мембраны, мембрана Sympatex не растягивается, а ее поры не забиваются. Переходите на следующий уровень вместе с Sympatex.

МЕМБРАНА SYMPATEX


РАБОТАЕТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ВЫДЕЛЕНИИ ПОТА



Капли влаги • Молекулы водяного пара — Поглощающий воду полиэфир — Водоотталкивающий полиэстер

МЕМБРАНА С МИКРОПОРАМИ (PTFE)

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП



Поры — С содержанием PTFE

// ТЕХНОЛОГИИ КУРТOK ABSOLUTE 0

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ КАТАНИЯ

Новая улучшенная куртка Absolute 0 — самая теплая в нашей линейке, она создавалась для самых холодных условий катания. Эта погодо-защищенная куртка обеспечит абсолютный комфорт и тепло независимо от погоды вокруг.

> См. полное описание на странице 174.



СЪЕМНЫЙ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ КАПЮШОН

Для защиты от проникновения воздуха.

PRIMALOFT®

Высококачественная термоизоляция, максимальное тепло при таком весе.

МЕМБРАНА SYMPATEX®

Обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, имеет превосходные свойства воздухопроницаемости.

RADIANT CORE

Теплоотражающая технология для дополнительного использования тепла.

ВСЕ ШВЫ И ЛОГОТИПЫ ПРОКЛЕЕНЫ

ВОДОСТОЙКИЕ МОЛНИИ YKK НА КАРМАНАХ

ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КЛАПАН ПО ЦЕНТРУ СПЕРЕДИ

Для удержания тепла и защиты от ветра

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА E LinQ

Для подключения обогреваемого визора и удобного складывания в отключенном состоянии.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Black (черный)
с рисунком



Black (черный)



Heather Grey (серый)



// ТЕХНОЛОГИИ КУРТOK HELIUM

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ К САМЫМ СЛОЖНЫМ ПРИРОДНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА ПРИ КАТАНИИ

Куртка Helium специально создана для самых сложных задач наших райдеров. Система слоев в этой куртке спроектирована таким образом, чтобы адаптироваться к стилю катания райдера и самым суровым погодным условиям.

> См. полное описание на страницах 169-170.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ НЕСЪЕМНЫЙ КАПЮШОН

МЕМБРАНА SYMPATEX®

Двухслойная мембрана для исключительного комфорта, эффективности и свободы движений. Обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, имеет превосходные свойства воздухопроницаемости.

СМЕЩЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ МОЛНИЯ

Оптимальный комфорт для подбородка.

ДВА ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННЫХ БОКОВЫХ КАРМАНА

Для лямок лавинного рюкзака.

ВСЕ ШВЫ И ЛОГОТИПЫ ПРОКЛЕЕНЫ

ЛЕГКОСТЬ,

не мешающая хорошо защищать от погодных явлений.

ВОДОСТОЙКИЕ МОЛНИИ УКК

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Army Green (зеленый)



Blue Teal (синий)



Orange (оранжевый)



Coral (коралловый)





КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ M-FORGE®

Обеспечивает великолепную эффективность и малый вес шлема.



Материал M-FORGE COMPOSITE является запатентованной технологией и зарегистрированным товарным знаком MAT GROUP™



**ДО 40 %
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ
АНАЛОГИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

Снижает нагрузку на шею, обеспечивая райдеру дополнительный комфорт в поездке.



**ОТЛИЧНЫЕ
ПРОТИВОУДАРНЫЕ
СВОЙСТВА**



**ЛУЧШАЯ
В СВОЕМ КЛАССЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ
МНОГОКРАТНЫХ
УДАРОВ**



**ПОГЛОЩАЕТ
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ**
при ударе, чем аналогичные материалы, значительно уменьшая скорость отскока после удара.



**СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ**



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ WWW.M-FORGE.COM.

#MForgeCompositeRevolution

ШЛЕМЫ

ШЛЕМЫ OXYGEN

НОВИНКА ШЛЕМ OXYGEN SE



929027 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Lava Red (красный) [17]



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Специальный выпуск.
- Легкий материал M-FORGE® Composite для лучшего сопротивления ударам в экстремальных условиях; этот шлем на 20 % легче модели BV2S и на 16 % легче модели Modular.
- Обогреваемое отделение для солнцезащитного визора.
- Широкий визор с системой электрообогрева и креплением шарнирного типа.
- Предлагается со встроенным солнцезащитным визором янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в снежных условиях.
- Совместим с обычными очками с диоптриями.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Панорамный обзор для отличной видимости без ограничений.
- Долговечное покрытие, устойчивое к запотеванию и царапинам.
- Система NCS: Более чем двукратное снижение уровня шума по сравнению со шлемом BV2S и трехкратное по сравнению со шлемом Modular.
- Прочные фиксаторы позволяют с высокой точностью регулировать воздушный поток.

- Дополнительный передний светодиодный фонарь.
- Дополнительную заметность и безопасность райдера обеспечивает задний светодиодный фонарь, не требующий дополнительных источников питания.
- Магнитный разъем E LinQ в задней части шлема.
- Оригинальный пульт дистанционного управления с индикацией интенсивности электрообогрева визора.
- Подготовлен для установки коммуникационной системы.
- Для работы с функциональными элементами не требуется снимать перчатки.
- Два размера корпуса для оптимальной посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус из перерабатываемого материала позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения нагрузки на шею.
- Новый передний воротник с вентиляцией для универсальной защиты.
- Новый съемный задний воротник для уменьшения проникновения воздуха.
- С эксклюзивным материалом подкладки для премиального уровня комфорта.
- ±1850 г для большого размера.
- Допущен к использованию D.O.T.

ШЛЕМ OXYGEN



929019 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

White (белый) [01], Black (черный) [90], Matte Black (черный) [93]



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Теперь доступен в размере XS и матовом черном цвете.
- Легкий материал корпуса M-FORGE® Composite для лучшего сопротивления ударам в экстремальных условиях; этот шлем на 20 % легче модели BV2S и на 16 % легче модели Modular.
- Обогреваемое отделение для солнцезащитного визора.
- Широкий визор с системой электрообогрева и креплением шарнирного типа.
- Предлагается со встроенным солнцезащитным визором янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в снежных условиях.
- Совместим с обычными очками с диоптриями.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Панорамный обзор для отличной видимости без ограничений.
- Долговечное покрытие, устойчивое к запотеванию и царапинам.
- Система NCS: Более чем двукратное снижение уровня шума по сравнению со шлемом BV2S и трехкратное по сравнению со шлемом Modular.

- Прочные фиксаторы позволят с высокой точностью регулировать воздушный поток.
- Дополнительный передний светодиодный фонарь.
- Дополнительную заметность и безопасность райдера обеспечивает задний светодиодный фонарь, не требующий дополнительных источников питания.
- Магнитный разъем E LinQ в задней части шлема.
- Оригинальный пульт дистанционного управления с индикацией интенсивности электрообогрева визора.
- Подготовлен для установки коммуникационной системы.
- Для работы с функциональными элементами не требуется снимать перчатки.
- Два размера корпуса для оптимальной посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус из перерабатываемого материала позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения нагрузки на шею.
- ±1850 г для большого размера.
- Допущен к использованию D.O.T.

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

(Изображение отсутствует)

929006 • Один размер

Black (черный) [90]

- Дополнительный элемент.

СЪЕМНЫЕ ВКЛАДЫШИ OXYGEN NCS

(Изображение отсутствует)

929023 • Один размер

Black (черный) [90]

- Сменные вкладыши системы шумоподавления (NCS) для шлема OXYGEN.

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ГОЛОВЫ OXYGEN (2021 М.Г. И НОВЕЕ)

(Изображение отсутствует)

929024 • XS

Black (черный) [90]

НАБОР БОКОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ OXYGEN (2021 М.Г. И НОВЕЕ)

(Изображение отсутствует)

929025 • XS

Black (черный) [90]

БОКОВЫЕ ВКЛАДЫШИ OXYGEN ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

(Изображение отсутствует)

929026 • S (Fits XS/S)

Black (черный) [90]

НОВИНКА ПОДСТАВКА ДЛЯ ШЛЕМА

448695 • Один размер

Black (черный) [90]

- 100 % пластик.



НОВИНКА ВКЛАДЫШ ДЛЯ ГОЛОВЫ OXYGEN SE	929032 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Charcoal Grey (серый) (07)	
---------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--



- 50 % пеноматериал, 40 % ткань, 10 % пластик.
- Сменный вкладыш для головы для шлема OXYGEN SE.

НОВИНКА ВОРОТНИК ДЛЯ ШЛЕМА OXYGEN SE	929029 • L (Fits XS/S/M/L), 2XL (Fits XL/2XL/3XL)	Black (черный) (90)	
---------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------	--



- 75 % пеноматериал, 25 % пластик.
- Сменный воротник для шлема OXYGEN SE.

НОВИНКА НАБОР БОКОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ OXYGEN SE	929031 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Charcoal Grey (серый) (07)	
--------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--



- 50 % пеноматериал, 40 % ткань, 10 % пластик.
- Сменный набор боковых вкладышей для шлема OXYGEN SE.

НОВИНКА НАБОР ДЛЯ ПОДГОНКИ ШЛЕМА OXYGEN SE ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЛЕРОВ (Изображение отсутствует)	929033 • Один размер	Charcoal Grey (серый) (07)	-
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------	---

- 50 % пеноматериал, 40 % ткань, 10 % пластик.
- Дилерский набор для подгонки шлема OXYGEN SE.
- В комплекте: 4 набора съемных вкладышей NCS, 3 набора боковых вкладышей, 2 шт. для размера XS (44 мм), 2 шт. L (38 мм) и 2 шт. 3XL (32 мм).

НОВИНКА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕДНИЙ ВОРОТНИК OXYGEN	929034 • Один размер	Black (черный) (90)	
----------------------------------------------------	----------------------	---------------------	--



- 99 % пластик, 1 % металл
- Сменный воротник для шлема OXYGEN

НОВИНКА НАБОР ДЛЯ ПОДГОНКИ ШЛЕМА OXYGEN ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЛЕРОВ (Изображение отсутствует)	929030 • Один размер	Прозрачный (00)	-
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------	---

- 50 % пеноматериал, 40 % ткань, 10 % пластик.
- Дилерский набор для подгонки шлема OXYGEN.
- В комплекте: 4 набора съемных вкладышей NCS, 3 набора боковых вкладышей, 2 шт. для размера XS (44 мм), 2 шт. L (38 мм) и 2 шт. 3XL (32 мм).

ШЛЕМ MODULAR 3

ШЛЕМ MODULAR 3 SKI-DOO	DOT	448628 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (черный) с рисунком (94)	
-------------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------------	--



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Технология Clear Vision Technology и визор с двойной линзой без оптических искажений.
- Подготовлен для установки коммуникационной системы.
- Управление положением солнцезащитного визора простым нажатием кнопки.
- Элемент защиты челюсти с кнопкой для отсоединения, встроенной в передней части.
- Маска системы Breath Evac с защитой от запотевания.
- Ремешок с быстроразъемным фиксатором.
- Просторное внутреннее пространство позволяет использовать шлем, не снимая очки.
- Допущен к использованию D.O.T.

ШЛЕМ MODULAR 3	DOT	447963 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	White (белый) (01), Black (черный) (90)	
-----------------------	-----	--------------------------------	-----------------------------------------	--



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Технология Clear Vision Technology и визор с двойной линзой без оптических искажений.
- Подготовлен для установки коммуникационной системы.
- Управление положением солнцезащитного визора простым нажатием кнопки.
- Элемент защиты челюсти с кнопкой для отсоединения, встроенной в передней части.
- Маска системы Breath Evac с защитой от запотевания.
- Ремешок с быстроразъемным фиксатором.
- Просторное внутреннее пространство позволяет использовать шлем, не снимая очки.
- Допущен к использованию D.O.T.

ШЛЕМ MODULAR 3 ELECTRIC SE	DOT	447964 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (черный) (90)	
-----------------------------------	-----	--------------------------------	---------------------	--



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Технология Clear Vision Technology и визор с двойной линзой без оптических искажений.
- Подготовлен для установки коммуникационной системы.
- Управление положением солнцезащитного визора простым нажатием кнопки.
- Элемент защиты челюсти с кнопкой для отсоединения, встроенной в передней части.
- Маска системы Breath Evac с защитой от запотевания.
- Ремешок с быстроразъемным фиксатором.
- Просторное внутреннее пространство позволяет использовать шлем, не снимая очки.
- Допущен к использованию D.O.T.

ШЛЕМ BV2S

ШЛЕМ BV2S

DOT

447404 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Визор с двойной линзой изготовлен по технологии Clear Vision и обеспечивает угол периферического обзора 180°.
- Управление визором с помощью рычага.
- Система маски BV2S с защитой от запотевания оснащена уплотнителем из мягкого хирургического каучука и рукояткой для легкой регулировки положения.
- Передняя кнопка отсоединения элемента защиты челюсти.
- Съёмный моющийся вкладыш.
- Встроенный задний фонарь (батареи входят в комплект).
- Ремешок с быстроразъемным фиксатором.
- Корпус: композитный материал из поликарбонатных волокон.
- Допущен к использованию D.O.T.

ШЛЕМЫ EX-2 MOTION, XC-4, XP-X И CROSS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШЛЕМ SKI-DOO EX-2 MOTION

DOT

448629 • XS, S, M, L, XL, 2XL


Red (красный) [30]



- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Съёмный аэродинамический козырек.
- Фиксируемый в нескольких положениях незапотевающий визор с системой электрообогрева.
- Сменный выдвигной солнцезащитный визор.
- Сверхкомфортный моющийся вкладыш.
- Корпус изготовлен из усовершенствованного композитного пластика.
- Увеличенный дефлектор в области подбородка для защиты в холодную погоду.
- Регулируемая система вентиляции и воздуховодов.
- Допущен к использованию D.O.T.

НОВИНКА КОЗЫРЕК RPM ДЛЯ ШЛЕМА SKI-DOO XC-4 ELEVATION


448691 • Один размер

Charcoal Grey (серый) [07],
Hi-Vis Yellow (желтый) [26], Light
Blue (голубой) [81]

- 100 % пластик.
- Сменный визор для шлема XC-4 (2022 г.).

НОВИНКА КОЗЫРЕК RPM ДЛЯ ШЛЕМА XP-X

448692 • Один размер

Army Green (зеленый) [77],
Charcoal Grey (серый) [07],
Lava Red (красный) [7]

- 100 % пластик.
- Сменный козырек для шлема XP-X.

НОВИНКА ШЛЕМ С КОЗЫРЬКОМ XP-X PEAK

M-FORGE DOT ECE22.05

448767 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Army Green (зеленый) [77],
Charcoal Grey (серый) [07],
Lava Red (красный) [17]

- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Композитный материал корпуса M-Forge.
- Антимикробная пропитка AEGIS[®] предотвращает размножение бактерий и появление запаха.
- Аэродинамический визор.
- Высококачественная съёмная моющаяся подкладка для максимального комфорта.
- 8 вентиляционных отверстий для увеличения циркуляции воздуха.
- Микрометрическое крепление подбородочного ремня с легким открыванием одной рукой, даже в перчатках (не одобрено для гонок).
- Допущен к использованию D.O.T., отвечает стандартам E.C.E.
- 1210 г ± 50 г для корпусов малого размера [размеры: XS, S и M].
- 1265 г ± 50 г для корпусов большого размера [размеры: L, XL и 2XL].

НОВИНКА ШЛЕМ SKI-DOO XC-4 ELEVATION

DOT ECE22.05

448632 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Charcoal Grey (серый) [07],
Hi-Vis Yellow (желтый) [26],
Light Blue (голубой) [81]

- 80 % поликарбонат, 20 % АБС-пластик.
- Ограниченная гарантия — 4 года.
- Вес: ± 1420 г для размера L.
- Конструкция корпуса с использованием сверхлегкого поликарбоната и ударопоглощающий вкладыш.
- Регулируемый козырек.
- На передней и задней части шлема установлена система вентиляции hi-max для максимального охлаждения.
- Съёмный, моющийся и заменяемый влагоотводящий вкладыш.
- Зимний дефлектор дыхания.
- Легкий ремешок для подбородка с двойной D-образной пряжкой.
- Допущен к использованию D.O.T., отвечает стандартам E.C.E.

НОВИНКА МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

447819 • Один размер

Black (черный) [90],
Hi-Vis Yellow (желтый) [26]

- 95 % нейлон, 5 % термополиуретан.
- Совместима со шлемами XP-X и XC4.



// ПОЛНЫЙ СПИСОК СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ШЛЕМОВ МОЖНО НАЙТИ В КАТАЛОГЕ SKI-DOO 2022 YELLOW BOOK.

ОЧКИ

ОЧКИ TRENCH

НОВИНКА ОЧКИ SKI-DOO TRENCH

448689 • Один размер

Black (черный) (90), Charcoal Grey (серый) (07), Coral (коралловый) (13), Red (красный) (30)



Очки Ski-Doo Trench оснащены двойной линзой без искажения, устойчивой к запотеванию и царапинам.

- 60% пластик, 25% ткань, 15% пеноматериал.
- Удобно прилегают к лицу благодаря накладке из трехслойного термоформованного пеноматериала.
- Нескользкий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Цилиндрическая линза, изготовленная методом литья под давлением, устойчива к ударам и не искажает картинку.
- Впечатляющая тонировка линзы с легким серебристым зеркальным эффектом повышает остроту зрения в условиях низкой контрастности или слабого освещения.
- Съемная защита носа от холода, снега и пр.

НОВИНКА ОДИНАРНАЯ ЛИНЗА RPM ДЛЯ ОЧКОВ TRENCH (С УФ-ФИЛЬТРОМ)

(Изображение отсутствует)

448697 • Один размер

Прозрачный (00)

- 100% пластик.
- Одинарная сменная прозрачная линза для очков Ski-Doo Trench.

НОВИНКА ДВОЙНАЯ ЛИНЗА RPM ДЛЯ ОЧКОВ TRENCH (С УФ-ФИЛЬТРОМ)

(Изображение отсутствует)

448702 • Один размер

Розовый (36)

- 100% пластик.
- Двойная розовая тонированная линза для очков Ski-Doo Trench.

НОВИНКА ЗАЩИТА НОСА RPM ДЛЯ ОЧКОВ TRENCH

448708 • Один размер

Black (черный) (90)



- 100% пластик.
- Сменная защита носа для очков Ski-Doo Trench.

ОЧКИ EDGE

НОВИНКА ОЧКИ SKI-DOO EDGE

448699 • Один размер

Charcoal Grey (серый) (07), Hi-Vis Yellow (желтый) (26), Lava Red (красный) (17)



- 60% пластик, 25% ткань, 15% пеноматериал.
- Очки Ski-Doo Edge оснащены цилиндрической линзой из поликарбоната, литого под давлением.
- Линзы устойчивы к царапинам, запотеванию, более устойчивы к ударам и не искажают картинку.
- Удобно прилегают к лицу благодаря накладке из трехслойного термоформованного пеноматериала.
- Нескользкий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Съемная защита носа от ветра, холода, снега и прочих неприятностей.
- В комплект входит дополнительная линза: впечатляющая тонировка линзы с легким серебристым зеркальным эффектом повышает остроту зрения в условиях низкой контрастности или слабого освещения.
- Hi-Vis Yellow (желтый) и Charcoal Grey (серый): серая тонировка линзы с зеркальным покрытием предназначена для снижения общей яркости при сохранении 100-процентного цветовосприятия.
- Lava Red (красный): янтарная тонировка линзы с зеркальным покрытием предназначена для фильтрации синего света и повышения контрастности при умеренном, слабо контрастном освещении.

НОВИНКА ЗАЩИТА НОСА RPM ДЛЯ ОЧКОВ SKI-DOO EDGE

448703 • Один размер

Black (черный) (90)



- 100% пластик.
- Сменная защита носа для очков Ski-Doo Edge 2022 г.

НОВИНКА ХРОМИРОВАННАЯ ЛИНЗА RPM ДЛЯ ОЧКОВ SKI-DOO EDGE (С УФ-ФИЛЬТРОМ)

(Изображение отсутствует)

448672 • Один размер

Blue (синий) (80), хром (99), золото (11), Hi-Vis Yellow (желтый) (26), Lava Red (красный) (17), Red (красный) (30)

- 100% пластик.
- Сменная линза для очков Ski-Doo Edge.
- Хромированная отделка.
- Двойная линза с защитой от запотевания также обработана водоотталкивающим покрытием.
- Мягкий чехол может использоваться в качестве очищающей салфетки.

НОВИНКА ЛИНЗА RPM ДЛЯ ОЧКОВ SKI-DOO EDGE (С УФ-ФИЛЬТРОМ)

(Изображение отсутствует)

448688 • Один размер

Розовый (36)

- 90% пластик, 5% суперклеякая пена, 5% магнит
- Сменная линза для очков Ski-Doo Edge.
- Тонированная отделка.
- Двойная линза с защитой от запотевания также обработана водоотталкивающим покрытием.
- Мягкий чехол может использоваться в качестве очищающей салфетки.

ОДЕЖДА ДЛЯ КАТАНИЯ

DEEP SNOW

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА КУРТКА HELIUM

SympaTex®

440919 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Blue Teal (синий) [19], Orange (оранжевый) [12]



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Водостойкие молнии YKK.

- Снегозащитная юбка.
- Регулируемый несъемный капюшон.
- Смещенная передняя молния для комфорта в области подбородка.
- Вентиляционные клапаны в зоне подмышек не закрываются надетым рюкзаком.
- Светоотражающие детали для повышенной заметности.
- Два высоко расположенных боковых кармана для лямок лавинного рюкзака.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



НОВИНКА ПОЛУКОМБИНЕЗОН HELIUM

SympaTex®

441667 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90],
Charcoal Grey (серый) [07]

Black (черный) [90]



- Внешний слой: 100 % полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Элементы усиления: 100 % нейлон Cordura.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Эластичная ткань на талии.
- 2 боковых кармана и 1 нагрудный карман.

- Сетка на спинке.
- Флисовая подкладка в области ягодиц.
- Анатомический усиленный крой и мягкие накладки в области коленей и голеней.
- Съёмные удлиненные элементы защиты коленей.
- Гетры с фиксацией на ботинке для защиты от снега.
- Усиление на внутренней стороне брюк для защиты от истирания.
- Двухсторонние полноразмерные водонепроницаемые боковые застежки-молнии.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



НОВИНКА КОМБИНЕЗОН REVY

440913 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77],
Blue Teal (синий) [19]



- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.
- Усиленная ткань на коленях, внутренней стороне брюк и в районе ягодиц.
- Регулируемые воротник, манжеты, пояс и внутренние подтяжки.

- Съёмный капюшон.
- 1 глубокий карман на груди, 1 объемный карман на бедре и 2 кармана для рук.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Водостойкие молнии YKK
- Боковая застежка на брюках.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.
- Манжеты на штанинах.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



DEEP SNOW

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА КУРТКА HELIUM

SympaTex®

440892 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Coral (коралловый) (13)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Водостойкие молнии YKK.
- Снегозащитная юбка.
- Регулируемый несъемный капюшон.
- Смещенная передняя молния для комфорта в области подбородка.
- Вентиляционные клапаны в зоне подмышек не закрываются надетым рюкзаком.
- Светоотражающие детали для повышенной заметности.
- Два высоко расположенных боковых кармана для лямок лавинного рюкзака.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

НОВИНКА ПОЛУКОМБИНЕЗОН HELIUM

SympaTex®

441668 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) (90)



- Внешний слой из 100 % полиэстера с двухслойной мембраной Sympatex.
- Усиленный 100-процентный нейлон Cordura.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Эластичная ткань на талии.
- 2 боковых кармана.
- Сетка на спинке.
- Флисовая подкладка в области ягодиц.
- Анатомический усиленный крой и мягкие накладки в области коленей и голеней.
- Съёмные удлиненные элементы защиты коленей.
- Гетры с фиксацией на ботинке для защиты от снега.
- Усиление на внутренней стороне брюк для защиты от истирания.
- Двухсторонние полноразмерные водонепроницаемые боковые застежки-молнии.
- Светоотражающие детали.
- Откидная задняя часть.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

CROSSOVER

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА MCODE

440897 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) (77),
Black (черный) (90),
Blue Teal (синий) (19)



- Конструкция «3 в 1», объединяющая верхний слой и пуховик на молнии с утеплителем Thermal Loft (200 г).
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.
- Двухсторонняя молния для удобства в положении сидя.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Бегунок молнии на варианте в цвете хаки: Red (красный).
- Бегунок молнии на варианте в синем цвете: Orange (оранжевый).
- Бегунок молнии на варианте в черном цвете: Yellow (желтый).

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●○

НОВИНКА УТЕПЛЕННЫЙ КОМБИНЕЗОН REVU

440914 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Heather Grey (серый) (27)



- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель Thermal Loft (100 г) по всей площади.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.
- Усиленная ткань на коленях и внутренней стороне брюк.
- Съёмные и регулируемые подтяжки.
- Флис Polar в зоне ягодиц.
- 1 глубокий карман на груди, 1 объемный карман на бедре и 2 кармана для рук.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.
- Регулировка на талии.
- Манжеты на штанинах.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Откидная задняя часть.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●○

НОВИНКА УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА MCODE

- Конструкция «3 в 1», объединяющая верхний слой и пуховик на молнии с утеплителем Thermal Loft (200 г).
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.

440915 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Army Green (зеленый) [77],
Blue Teal (синий) [19]

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

**НОВИНКА** УТЕПЛЕННЫЙ КОМБИНЕЗОН REVU

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель Thermal Loft (100 г) по всей площади.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.
- Усиленная ткань на коленях и внутренней стороне брюк.
- Съёмные и регулируемые подтяжки.

440912 • XS, S, M, L, XL

Light Blue (голубой) [81]

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



TRAIL PERFORMANCE

НОВИНКА КУРТКА X-TEAM

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г).
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Двойной утепленный центральный клапан помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Флис Polar на груди и животе и в верхней части рукавов для дополнительного тепла.
- Светоотражающие логотипы Ski-Doo для максимальной заметности.

440894 • XS, S, M, L, XL, 2XL

440900 • 3XL, 4XL, 5XL

Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27], Hi-Vis Yellow (желтый) [26], Red (красный) [30]

Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27], Hi-Vis Yellow (желтый) [26]

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

**НОВИНКА** ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM

- Нейлон, полиэстер.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г).
- Прекрасно отводит влагу, обеспечивает превосходную защиту от ветра и воды.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Утепленные коленные части эргономичной формы.
- Регулировка на талии.

441660 • XS, S, M, L, XLS, XL, 2XL

441661 • 3XL, 4XL, 5XL

Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

Black (черный) [90]

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО



- Утепленное пальто, чтобы не замерзнуть в ожидании старта.
- Нейлон.
- Утеплитель: Thermal Loft (200 г).
- 100 % защиты от воды и ветра.

440880 • Один размер

Black (черный) [90]

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



TRAIL PERFORMANCE

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ГОНОЧНАЯ КУРТКА SKI-DOO RACING

440898 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Orange (оранжевый) [12]



- Из ткани, похожей на софтшелл, с водоотталкивающей пропиткой и хорошими дышащими свойствами.
- 2 больших кармана спереди.
- Герметичные молнии YKK.

- Два вентиляционных клапана спереди и один задний на молнии.
- Свободное место в верхней части спины для идентификационных данных.
- Спинка длиннее передней части.
- Регулируемый низ куртки и низ рукавов.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●○○○○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●○○○○

НОВИНКА ГОНОЧНЫЕ БРЮКИ SKI-DOO RACING

441655 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Autumn Red (красный) [14]



- Полиэстер, нейлон и кевлар.
- Ветропроницаемый, водоотталкивающий, эластичный и оптимально дышащий материал.
- Усиленная ткань на внутреннем шве и в зонах повышенного износа.

- Более высокая задняя часть и более низкая передняя часть для большего комфорта.
- Профилированные зоны коленей.
- Полоски материала для дополнительного сцепления в зоне ягодиц.
- Петля для ключей в паху и на талии.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●○○○○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●○○○○

НОВИНКА КУРТКА X-TEAM

440895 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Coral (коралловый) [13], Heather Grey (серый) [27], Light Blue (голубой) [81]



- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г).
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Двойной утепленный центральный клапан помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Флис Polar на груди и животе и в верхней части рукавов для дополнительного тепла.
- Светоотражающие логотипы Ski-Doo для максимальной заметности.

- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Дополнительный съемный воротник для защиты от проникновения воздуха.
- Персонализируемый бегунок молнии: можно выбрать один из двух вариантов для каждой куртки.
- Снегозащитная юбка.
- Рукава эргономичной формы.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине.
- Внутренняя манжета с отверстием для большого пальца.
- Водостойкие молнии YKK.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●○○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●○○

НОВИНКА ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM

441659 • XS, S, M, L, XLS, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- Нейлон, полиэстер.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г).
- Прекрасно отводит влагу, обеспечивает превосходную защиту от ветра и воды.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Утепленные коленные части эргономичной формы.
- Регулировка на талии.

- Полноразмерные боковые молнии.
- Усиления в области ягодиц, коленей и внутренней поверхности брюк.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Гетры.
- Флисовая вставка Polar для сохранения тепла в зоне ягодиц.
- Откидная задняя часть.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●○○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●○○

TRAIL

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА КУРТКА LEGACY

440896 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Black (черный) [90]



- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г) + PrimaLoft Silver (100 г), подкладка съемная.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Трехслойный клапан на груди помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Детали с панорамным отражением света для максимальной заметности.

- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Дополнительный съемный воротник для защиты от проникновения воздуха.
- Двухсторонняя передняя молния.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Снегозащитная юбка.
- Водостойкие молнии YKK.
- Рукава эргономичной формы.
- Флисовая подкладка на воротнике.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●○○
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●○○
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●○○

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА КУРТКА HOLESHOT

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от ветра и воды, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: Thermal Loft (200 г).
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Флис Polar на груди и животе и в верхней части рукавов.
- Основные швы и логотипы проклеены.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине для лучшей заметности.

440899 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Black (черный) с рисунком [94], Heather Grey (серый) [27]

- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Долговечные молнии YKK.
- Внутренние манжеты из микрофлиса.
- Бегунок молнии на варианте в черном цвете с рисунком: Red (красный).
- Бегунок молнии на варианте в черном цвете: Black (черный)
- Бегунок молнии на варианте в сером цвете: Yellow (желтый).
- Сменный бегунок молнии: Black (черный)

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●○○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

ПОЛУКОМБИНЕЗОН VOYAGER

- Утеплитель PrimaLoft Silver (200 г).
- Прекрасно отводит влагу, обеспечивает превосходную защиту от ветра и воды.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Профилированные и утепленные колени.
- Флис Polar в зоне ягодиц и паха для дополнительного тепла.

441666 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]

- Боковая молния с двухслойным клапаном.
- Эластичная вставка сзади.
- Гетры.
- Усиленная внутренняя сторона брюк, зона коленей и ягодиц для защиты от истирания.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●●○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

НОВИНКА БРЮКИ TRAIL

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: Thermal Loft (200 г).
- Основные швы и логотипы проклеены.
- Усиления в области ягодиц и на внутренней стороне брюк.
- Профилированные колени и зона ягодиц.

441670 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Black (черный) с рисунком [94]

- Гетры с фиксацией на ботинке для защиты от снега.
- Двухсторонние боковые молнии на ¾ длины, с клапаном.
- 2 боковых кармана на молниях.
- Эластичная вставка сзади.
- Регулируемые подтяжки.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●○○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

НОВИНКА КУРТКА HOLESHOT

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от ветра и воды, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: Thermal Loft (200 г).
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Флис Polar на груди и животе и в верхней части рукавов.
- Основные швы и логотипы проклеены.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине для лучшей заметности.

440893 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Coral (коралловый) [13], Light Blue (голубой) [81]

- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Долговечные молнии YKK.
- Внутренние манжеты из микрофлиса.
- Бегунок молнии на варианте в черном цвете: Black (черный)
- Бегунок молнии на варианте в коралловом цвете: Coral (коралловый).
- Бегунок молнии на варианте в голубом цвете: Blue (синий).

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●○○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПОЛУКОМБИНЕЗОН VOYAGER

- Утеплитель PrimaLoft Silver (200 г).
- Прекрасно отводит влагу, обеспечивает превосходную защиту от ветра и воды.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Профилированные и утепленные колени.
- Флис Polar в зоне ягодиц и паха для дополнительного тепла.

441665 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]

- Боковая молния с двухслойным клапаном.
- Эластичная вставка сзади.
- Гетры.
- Усиленная внутренняя сторона брюк, зона коленей и ягодиц для защиты от истирания.
- Светоотражающие детали.
- Откидная задняя часть.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●●○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

НОВИНКА БРЮКИ TRAIL

- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: Thermal Loft (200 г).
- Основные швы и логотипы проклеены.
- Усиления в области ягодиц и на внутренней стороне брюк.
- Профилированные колени и зона ягодиц.

441669 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27]

- Гетры с фиксацией на ботинке для защиты от снега.
- Двухсторонние боковые молнии на ¾ длины, с клапаном.
- 2 боковых кармана на молниях.
- Эластичная вставка сзади.
- Регулируемые подтяжки.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

●●●○○

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

●●●●○

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

●●●●○

ТУРИЗМ

НОВИНКА КУРТКА ABSOLUTE 0 TEAM EDITION

SympaTex®

440901 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) с рисунком (94)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: основа (200 г) + съемная подкладка (100 г).
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Четырехслойный утепленный клапан на груди помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Съемный регулируемый воротник для защиты проникновения воздуха.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Рукава эргономичной формы.
- Снегозащитная юбка.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Регулировка воротника, низа и манжет.
- Съемный капюшон.
- Персонализируемый бегунок молнии: на выбор — красный или черный.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●●
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

НОВИНКА КУРТКА ABSOLUTE 0

SympaTex®

440890 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90),
Heather Grey (серый) (27)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: основа (200 г) + съемная подкладка (100 г).
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Четырехслойный утепленный клапан на груди помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Съемный регулируемый воротник для защиты проникновения воздуха.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Рукава эргономичной формы.
- Снегозащитная юбка.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Регулировка воротника, низа и манжет.
- Съемный капюшон.
- Персонализируемый бегунок молнии: на выбор — красный или черный.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●●
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

НОВИНКА ПОЛУКОМБИНЕЗОН ABSOLUTE 0

SympaTex®

441664 • S, M, L, XLS, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90),
Heather Grey (серый) (27)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: 200 г.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Полноразмерные двухсторонние боковые молнии с двухслойными клапанами.
- Флисовая вставка Polar для сохранения тепла в зоне ягодиц.
- Регулировка на талии.
- Профилированные и утепленные колени.
- Усиление в области паха и ягодиц.
- Гетры.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●●
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

НОВИНКА КУРТКА ABSOLUTE 0 TEAM EDITION

SympaTex®

440923 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) с рисунком (94)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: основа (200 г) + съемная подкладка (100 г).
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Четырехслойный утепленный клапан на груди помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Съемный регулируемый воротник для защиты проникновения воздуха.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Рукава эргономичной формы.
- Снегозащитная юбка.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Регулировка воротника, низа и манжет.
- Съемный капюшон.
- Персонализируемый бегунок молнии: на выбор — красный или черный.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●●
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
●●●●●●
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
●●●●●●

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА КУРТКА ABSOLUTE 0

SympaTex®

440902 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90),
Heather Grey (серый) (27)

- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: основа (200 г) + съемная подкладка (100 г).
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Четырехслойный утепленный клапан на груди помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Съемный регулируемый воротник для защиты проникновения воздуха.
- Вентиляционные клапаны в области подмышек.
- Рукава эргономичной формы.
- Снегозащитная юбка.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Светоотражающие элементы на рукавах и спине.
- Подключение E LinQ: Встроенная проводка и крепление в виде полукольца для подключения шлема.
- Регулировка воротника, низа и манжет.
- Съемный капюшон.
- Персонализируемый бегунок молнии: на выбор — красный или черный.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.
- Персонализируемые бегунки молний: можно выбрать черный или синий для черного цвета куртки, а также коралловый или черный для серой куртки.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

**НОВИНКА** ПОЛУКОМБИНЕЗОН ABSOLUTE 0

SympaTex®

441663 • XS, S, M, L, XLS, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90)



- Полиэстер с двухслойной мембраной Sympatex.
- Утеплитель Primaloft Gold: 200 г.
- Пожизненная гарантия на мембрану Sympatex.
- Мембрана Sympatex обеспечивает стопроцентную защиту от ветра и воды, а также исключительно эффективно отводит влагу.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Полноразмерные двухсторонние боковые молнии с двухслойными клапанами.
- Флисовая вставка Polar для сохранения тепла в зоне ягодиц.
- Регулировка на талии.
- Профилированные и утепленные колени.
- Усиление в области паха и ягодиц.
- Гетры.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



РУКАВИЦЫ И ПЕРЧАТКИ

НОВИНКА ПЕРЧАТКИ ABSOLUTE 0

446317 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90)



- Нейлон, кожа.
- Тыльная часть: PrimaLoft Gold (200 г). Ладонь: PrimaLoft (133 г), надежный хват.
- Экологичный утеплитель из гусиного пуха.
- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.
- Подкладка из смесовой шерсти с естественным отводом влаги и противомикробным действием.
- Ветрозащитные элементы на кончиках пальцев.
- Кожаная вставка на ладони и пальцах с усилением на рабочей поверхности.
- Указательным пальцем можно работать с сенсорными экранами.
- Встроенная салфетка на большом пальце.
- Удлиненные края.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

**НОВИНКА** РУКАВИЦЫ ABSOLUTE 0

446318 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) (90)



- Нейлон, кожа.
- Тыльная часть: PrimaLoft Gold (200 г). Ладонь: PrimaLoft (133 г), надежный хват.
- Экологичный утеплитель из гусиного пуха.
- Ветро- и водонепроницаемая рукавица с дышащей подкладкой.
- Подкладка из смесовой шерсти с естественным отводом влаги и противомикробным действием.
- Кожаная вставка на ладони и пальцах с усилением на рабочей поверхности.
- Удлиненные края.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ



РУКАВИЦЫ И ПЕРЧАТКИ

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ X-TEAM

446322 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90),
Charcoal Grey (серый) (07)



- Тыльная часть: PrimaLoft Gold (200 г). Ладонь: PrimaLoft (133 г), надежный хват.
- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.
- Подкладка из смесовой шерсти с отводом влаги и противомикробным действием.

- Более широкие и длинные манжеты.
- Ветрозащитные элементы на кончиках пальцев.
- Технология Grip Control для надежного хвата ладони.
- Указательным пальцем можно работать с сенсорными экранами.
- Улучшенная вставка для протирки визора и очков.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●○○○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●●○

НОВИНКА КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ X-TEAM

446328 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90),
Red (красный) (30)



- Тыльная часть: PrimaLoft Gold (200 г). Ладонь: PrimaLoft (133 г), надежный хват.
- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.
- Подкладка из смесовой шерсти с естественным отводом влаги и противомикробным действием.

- Ветрозащитные элементы на кончиках пальцев.
- Технология Grip Control для надежного хвата ладони.
- Указательным пальцем можно работать с сенсорными экранами.
- Улучшенная вставка для протирки визора и очков.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●●○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●●○

ПЕРЧАТКИ MOUNTAIN

446222 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90)



- Нейлон, кожа.
- Технология mcFIT обеспечивает более надежный хват.
- Перчатки с подкладкой для мягкой погоды.

- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●●●

ПЕРЧАТКИ GRIP

446234 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90)



- Кожа, нейлон, хлоропреновый каучук, полиэстер.
- Утеплитель: PrimaLoft Gold (100 г) на тыльной части.
- Технология mcFIT обеспечивает надежный хват и улучшенные тактильные характеристики и функциональная подвижность.
- Ветрозащитные элементы на кончиках пальцев.

- Кожаные вставки в области ладоней для улучшенного хвата.
- Вставка для протирки визора.
- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.
- Антибактериальная подкладка с функцией отвода влаги.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●○○○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●●●

ПЕРЧАТКИ X-TEAM CREW

446297 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90)



- Нейлон, полиэстер, полиуретан и спандекс.
- Мягкие, прочные, гибкие и дышащие.

- Эластичная манжета для удобства снятия и надевания.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●○○○○○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●●●

НОВИНКА ПЕРЧАТКИ С ШЕРСТЯНОЙ ПОДКЛАДКОЙ

446327 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Army Green (зеленый) (77),
Black (черный) (90),
Coral (коралловый) (13)



- Нейлон, кожа.
- Тыльная часть: PrimaLoft Gold (200 г). Ладонь: PrimaLoft Gold (133 г).
- Ветро- и водонепроницаемая перчатка с дышащей подкладкой.




- Подкладка из смесовой шерсти с естественным отводом влаги и противомикробным действием.
- Кожаная вставка на ладони и пальцах с усилением на рабочей поверхности.
- Указательным пальцем можно работать с сенсорными экранами.
- Улучшенная вставка для протирки визора и очков.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
●●●●○○
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
●●●●○○



УНИСЕКС

ОБУВЬ И НОСКИ

ОБУВЬ

УНИСЕКС	НОВИНКА БОТИНКИ ТЕС+	444253 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Black (черный) [90]	
		<ul style="list-style-type: none"> Улучшенные комфорт и гибкость. Вынимаемая стелька. Унисекс. Добавлены меньшие размеры для женщин. Шнурки усилены кевларовой нитью. Материал подкладки, отводящий влагу. Утеплитель PrimaLoft ECO FOOTWEAR (600 г) обеспечивает максимальный комфорт. 	<ul style="list-style-type: none"> Кожаный внешний слой с водонепроницаемой мембраной HydroGuard[®]. Зауженная форма задника обеспечивает эффективную поддержку лодыжки и ахилла. Стойкий к износу и ударам носок. Нескользкая подошва с агрессивным рисунком протектора обеспечивает хорошее сцепление с подножками. 	УРОВЕНЬ ТЕПЛА ●●●○○ ЖЕСТКОСТЬ ●●●○○
	БОТИНКИ ТЕС+ REC	444240 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Black (черный) [90]	
ДЛЯ МУЖЧИН		<ul style="list-style-type: none"> Внешняя часть из прочной кожи, устойчивой к истиранию. Дышащая водонепроницаемая мембрана. Предел комфортного диапазона температур: от -40°C до -50°C*. 	<ul style="list-style-type: none"> Прочная конструкция подошвы с превосходным сцеплением. Вынимаемый внутренник. 	УРОВЕНЬ ТЕПЛА ●●●●○○ ЖЕСТКОСТЬ ●●○○○○
	БОТИНКИ ТЕС+ REC	444241 • 6, 7, 8, 9, 10	Black (черный) [90]	
ДЛЯ ЖЕНЩИН		<ul style="list-style-type: none"> Внешняя часть из прочной кожи, устойчивой к истиранию. Дышащая водонепроницаемая мембрана. Предел комфортного диапазона температур: от -40°C до -50°C*. 	<ul style="list-style-type: none"> Прочная конструкция подошвы с превосходным сцеплением. Вынимаемый внутренник. 	УРОВЕНЬ ТЕПЛА ●●●●○○ ЖЕСТКОСТЬ ●●○○○○

НОСКИ

УНИСЕКС	НОСКИ ACTIVE/RACE	444229 • S, M, L	Blue (синий) [80], Black (черный) [90], Sunburst Yellow (желтый) [96]
		<ul style="list-style-type: none"> Нейлон, мериноссовая шерсть, полипропилен, эластан. Выполнены из пряжи Isofil[®], сохраняющей ноги в тепле и сухости благодаря добавлению полипропиленовых волокон, которые удерживают теплый воздух и замедляют рассеивание тепла. 	<ul style="list-style-type: none"> Усиленные носок и пятка, а также дополнительная защита выше края ботинок. Специальные вставки для уменьшения нагрузки от ударов.
УНИСЕКС	ТЕРМОНОСКИ	444230 • S, M, L	Малиновый [39], Black (черный) [90], Sunburst Yellow (желтый) [96]
		<ul style="list-style-type: none"> Полиэстер Thermoscool[®], нейлон, полипропилен, шерсть. Более легкие и теплые носки по сравнению с любыми другими носками аналогичной толщины. Лучше отводят влагу. 	<ul style="list-style-type: none"> Полые волокна Thermolite[®] обеспечивают высокий уровень тепла и удобство ношения.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПОДШЛЕМНИКИ

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ПОДШЛЕМНИК SUBLIMATED

448679 • Один размер

Hi-Vis Yellow (желтый) (26),
Red (красный) (30)

- 91 % полиэстер, 9 % спандекс.
- Эластичная ткань с начесом, с антибактериальной обработкой.
- Пропитка для отвода влаги и удаления запаха.
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА ПОДШЛЕМНИК SUBLIMATED

448701 • Один размер

Blue (синий) (80)



- 91 % полиэстер, 9 % спандекс.
- Эластичная ткань с начесом, с антибактериальной обработкой.
- Пропитка для отвода влаги и удаления запаха.
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.

ПОДШЛЕМНИК TECHNICAL

445950 • Один размер

Black (черный) (90)



- Микрофлис: 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Стратегически расположенная сетка для хорошей вентиляции.
- Ветрозащитный нагрудник.
- Удлиненная задняя часть обеспечивает подвижность головы.
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.

ПОДШЛЕМНИК BASIC

447449 • Один размер

Black (черный) (90)



- 80 % нейлон, 20 % спандекс/
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.

УНИСЕК

ПОДШЛЕМНИК MICROFLEECE

447565 • Один размер

Black (черный) (90)



- Микрофлис: 100 % полиэстер.
- Эластичная согревающая флисовая ткань с начесом, с антибактериальной обработкой.
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.

ПОДШЛЕМНИК ULTIMATE TRAIL

447736 • S/M, L/XL

Black (черный) (90)



- 60 % полиэстер, 30 % нейлон, 10 % спандекс.
- Идеален для использования со шлемами OXYGEN, BV2S или Modular 3.
- Сохраняет тепло, обеспечивает вентиляцию и защиту от ветра.
- Водонепроницаемая дышащая ткань в области шеи, защищающая от ветра.
- Ткань, отводящая влагу.
- Эластичные вставки по бокам для лучшего прилегания.

ПОДШЛЕМНИК MOUNTAIN

448234 • Один размер

Black (черный) (90)



- 65 % нейлон, 20 % полиэстер, 10 % спандекс, 5 % синтетический каучук.
- Эластичная быстросохнущая ткань с начесом.
- Неопреновая вставка в лицевой части эффективно отводит влагу и облегчает дыхание в условиях экстремально низких температур благодаря съемному резиновому элементу в специальном кармане.
- Плоские швы не вызывают натирание кожи.
- Хорошо подходит для использования в шлемах открытого типа.

УНИСЕКС

НОВИНКА ВОРОТНИК С НАГРУДНИКОМ

447841 • Один размер

Black (черный) [90]



- 100 % полиэстер.
- Вставки из спандекса и эластичная задняя часть для лучшего прилегания.
- Незакатывающийся флис.

ВОРОТНИК TECHNICAL

447636 • Один размер

Black (черный) [90]



- 89 % полиэстер, 8 % спандекс, 3% синтетический каучук.
- Сохраняет тепло, обеспечивает вентиляцию, защиту от ветра и воды.
- Ткань, отводящая влагу.
- Отверстия для дыхания, вырезанные лазером.
- Эргономичная конструкция с вставками из микрофлиса по бокам и в задней части для дополнительной эластичности.
- Эластичная вставка для подгонки в задней части.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ

447703 • Один размер

Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

- 100 % акрил.
- Головная повязка с флисовой подкладкой.

ШАПКА MUSKOCA

447645 • Один размер

Black (черный) [90], Coral
(коралловый) [13], Grey (серый) [09]

- 100 % акрил.
- Подкладка из микрофлиса.
- Помпон из ниток.

НОВИНКА ШАПКА SKI-DOO

447869 • Один размер

Army Green (зеленый) [77],
Black (черный) [90], Heather Grey
(серый) [27], Red (красный) [30]

- 100 % акрил.
- Шапочка с отворотом.
- Рыбацкий стиль.

НОВИНКА ДВУХСТОРОННЯЯ ШАПКА

448677 • Один размер

Black (черный) [90], Coral (коралло-
вый) [13], Heather Grey (серый) [27],
Light Blue (голубой) [81], Orange
(оранжевый) [12], Red (красный) [30],
Sunburst Yellow (желтый) [96]

- 95 % акрил, 4 % нейлон, 1 % спандекс.
- Двухсторонняя шапочка «2 в 1» с вывязанными логотипами.

УНИСЕКС

ТОНКАЯ ШАПКА THIN BEANIE

447704 • Один размер

Black (черный) [90]



- 100 % стрейч-полиэстер.
- Легкая шапочка.

ШАПКА SKI-DOO X

447777 • Один размер

Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

- 100 % акрил.
- Шапочка с вывязанным логотипом «X» и нашивкой Ski-Doo.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПОДШЛЕМНИКИ

УНИСЕК

ШАПКА LANDING

454298 • Один размер

Black (черный) (90), Coral (коралловый) (13), Heather Grey (серый) (27), Orange (оранжевый) (12)



- 95 % акрил, 4 % нейлон, 1 % спандекс.
- Шапочка с логотипом Ski-Doo.

НОВИНКА КЕПКА FLEX FIT X-TEAM

448698 • S/M, L/XL, 2XL

Black (черный) (90), Heather Grey (серый) (27)



- 97 % хлопок, 3 % спандекс (Black (черный)), 100 % хлопок (Heather Grey (серый)).
- Облегающая кепка.
- Вышивка Ski-Doo сбоку.
- Нашивка с логотипом «X» спереди.

НОВИНКА КЕПКА FREESTYLE

448681 • Один размер

Black (черный) (90), Heather Charcoal (серый) (29), Navy (синий) (89)



- 60 % полиэстер, 40 % хлопок (Black (черный), Navy (синий)), 50 % полиэстер, 50 % хлопок (Heather Charcoal (серый)).
- Пластиковый элемент для подгонки в задней части.
- Плоский козырек.
- Вышивка Ski-Doo спереди.

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ФИРМЕННАЯ КЕПКА

448682 • Один размер

Black (черный) (90), Coral (коралловый) (13), Heather Charcoal (серый) (29), серый (Heather Grey, 27), Sunburst Yellow (желтый) (96), White (белый) (01)



- 100 % хлопок (все цвета, кроме Heather Charcoal (серый)), 60 % хлопок, 40 % полиэстер (Heather Charcoal (серый)).
- Пластиковый элемент для подгонки в задней части.
- Вышитый логотип Ski-Doo спереди.

НОВИНКА КЕПКА X-TEAM

448685 • Один размер

Black (черный) (90), Navy (синий) (89), Red (красный) (30)



- 100 % хлопок.
- Пластиковый элемент для подгонки в задней части.
- Вышитая надпись Ski-Doo.
- Нашивка с логотипом «X» спереди.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

ТЕРМОБЕЛЬ

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ (ВЕРХ)

454376 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) (90), Charcoal Grey (серый) (07)



- 95 % полиэстер, 5 % спандекс
- Изготовлено из полиэстера высокой плотности с небольшим начесом, обеспечивающим мягкость и сохраняющим тепло.

- Сетка в зоне подмышек для лучшей вентиляции и ускоренного высыхания.
- Антимикробные свойства.

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ (НИЗ)

454374 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 95 % полиэстер, 5 % спандекс (с начесом)
- Изготовлено из полиэстера высокой плотности с небольшим начесом, обеспечивающим мягкость и сохраняющим тепло.
- Антимикробные свойства.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ (ВЕРХ)

454375 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Charcoal Grey (серый) [07]



- 95 % полиэстер, 5 % спандекс
- Изготовлено из полиэстера высокой плотности с небольшим начесом, обеспечивающим мягкость и сохраняющим тепло.
- Сетка в зоне подмышек для лучшей вентиляции и ускоренного высыхания.
- Антимикробные свойства.

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ (НИЗ)

454373 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 95 % полиэстер, 5 % спандекс
- Изготовлено из полиэстера высокой плотности с небольшим начесом, обеспечивающим мягкость и сохраняющим тепло.
- Антимикробные свойства.

ОДЕЖДА БАЗОВОГО СЛОЯ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ СМЕСИ (ВЕРХ)

454377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 70 % мериносовая шерсть, 30 % нейлон
- Постоянная эффективность в устранении запаха.
- Отвод влаги.
- Регулировка температуры тела.

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ СМЕСИ (НИЗ)

454378 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 70 % мериносовая шерсть, 30 % нейлон
- Постоянная эффективность в устранении запаха.
- Отвод влаги.
- Регулировка температуры тела.
- Эластичные манжеты.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ (ВЕРХ)

454379 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 70 % мериносовая шерсть, 30 % нейлон
- Постоянная эффективность в устранении запаха.
- Отвод влаги.
- Регулировка температуры тела.

НОВИНКА ТЕРМОБЕЛЬЕ БАЗОВОГО СЛОЯ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ (НИЗ)

454380 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 70 % мериносовая шерсть, 30 % нейлон
- Постоянная эффективность в устранении запаха.
- Отвод влаги.
- Регулировка температуры тела.
- Эластичные манжеты.

СРЕДНИЙ СЛОЙ

TECH+

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ КУРТКА SKI-DOO

454492 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- Полиэстер и спандекс
- Легкая, ветронепроницаемая, водостойкая, быстросохнущая куртка.
- Исключительно удобная подкладка из ткани с начесом.
- 2 наружных кармана для рук.
- Светоотражающие логотипы на груди и спине.

НОВИНКА ЛЕГКАЯ КУРТКА-УТЕПЛИТЕЛЬ

440916 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Black (черный) [90], Red (красный) [30], Silver (серебристый) [08]



- Подкладка: 100 % нейлон.
- Утеплитель: 100 % полиэстер.
- Может использоваться как легкая куртка для сухой прохладной погоды, а также в качестве очень теплого среднего слоя.
- Шнурок для регулировки низа; фиксаторы расположены в карманах.
- Утеплитель, похожий на пух, с высокой степенью сжатия.
- Рукава эргономичной формы.

НОВИНКА ФЛИСОВАЯ КОФТА СРЕДНЕГО СЛОЯ

454387 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Blue Teal (синий) [19], Heather Grey (серый) [27]



- 96% полиэстер, 4% спандекс
- Плотный флис для максимального тепла.
- Боковые и нагрудный карманы на молнии.

ФЛИСОВАЯ КОФТА TECH MID LAYER

454188 • S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) [90], Blue (синий) [80], Heather Grey (серый) [27]



- 100 % полиэстер с антимикробной обработкой.
- Плотный флис для максимального тепла.
- Боковые и нагрудный карманы на молнии.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА ЛЕГКАЯ КУРТКА-УТЕПЛИТЕЛЬ

440917 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue Teal (синий) [19], Red (красный) [30], Silver (серебристый) [08]



- Подкладка: 100 % нейлон.
- Утеплитель: 100 % полиэстер.
- Может использоваться как легкая куртка для сухой прохладной погоды, а также в качестве очень теплого среднего слоя.
- Шнурок для регулировки низа; фиксаторы расположены в карманах.
- Утеплитель, похожий на пух, с высокой степенью сжатия.
- Рукава эргономичной формы.

СРЕДНИЙ СЛОЙ

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА КОФТА X-TEAM ИЗ МИКРОФЛИСА

454389 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Charcoal Grey (серый) [07], Red (красный) [30]



- 100 % полиэстер, микропolar
- Микрофлис средней плотности, идеальный для теплого второго слоя одежды.
- Ткань, отводящая влагу.
- Карманы для рук на молнии.

ДЛЯ МУЖЧИН

НОВИНКА ФЛИСОВАЯ КОФТА SNO-X НА МОЛНИИ

454403 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green [зеленый] [77], Black [черный] [90], Blue Teal [синий] [19], Heather Grey [серый] [27]



- 96% полиэстер, 4% спандекс
- Плотный флис для максимального тепла.

НОВИНКА КОФТА X-TEAM ИЗ МИКРОФЛИСА

454388 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black [черный] [90], Heather Grey [серый] [27]



- 100% полиэстер, микропалар
- Микрофлис средней плотности, идеальный для теплого второго слоя одежды.
- Ткань, отводящая влагу.
- Карманы для рук на молнии.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВИНКА ФЛИСОВАЯ КОФТА SNO-X НА МОЛНИИ

454405 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green [зеленый] [77], Black [черный] [90], Blue Teal [синий] [19], Heather Grey [серый] [27]



- 96% полиэстер, 4% спандекс
- Плотный флис для максимального тепла.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МОЛНИЯ

454285 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black [черный] [90]



- 96% полиэстер, 4% спандекс
- Ветрозащитная и водостойкая мембрана.
- 2 боковых кармана на молниях.
- Манжеты с отверстием для больших пальцев.
- Логотип на плече.
- Светоотражающие элементы на спине.

МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

НОВИНКА КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА

454412 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black [черный] с рисунком [94], Dark Navy [синий] [16]



- 100% полиэстер.
- Легкая конструкция из софтшелла.
- Ветрозащитная и водостойкая мембрана.
- Дышащий влагоотводящий материал для любой активной деятельности на воздухе.
- Подкладка из микрофлиса для ощущения мягкости.
- Утеплитель: Микрофлис Polar плотностью 340 г/см.
- Два кармана для рук и два нагрудных.
- Регулируемая манжета на липучке.

НОВИНКА РУБАШКА САВИН

454385 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Blue [синий] [80]



- 100% хлопок.
- Клетчатая фланелевая рубашка.
- Передняя застежка на кнопках.
- Два кармана для рук и два нагрудных.
- Карман для ручки.
- Подкладка из искусственного меха.

МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

НОВИНКА СВИТЕР-ХУДИ SKI-DOO

454386 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue Teal (синий) [19],
Heather Grey (серый) [27]

- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Карман-кенгуру для рук.

НОВИНКА ХУДИ SKI-DOO НА МОЛНИИ

454390 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Полуоблегающая толстовка с капюшоном.
- Карманы-кенгуру для рук.
- Принт Ski-Doo по центру груди.

НОВИНКА ФИРМЕННЫЙ СВИТШОТ

454396 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Свободный покрой.
- Заниженные втачные рукава.
- Резинка на вороте, манжетах и по низу.
- Печатный логотип по центру груди.

НОВИНКА СВИТЕР CLUB HOUSE

454383 • S, M, L, XL, 2XL

Heather Grey (серый) [27]



- 40 % акрил, 55 % полиэстер, 5 % шерсть.
- Традиционный стиль и богатое сочетание шерсти и синтетических материалов — это все, что вам нужно, чтобы чувствовать себя уютно на трассах.
- Молния 1/4.

НОВИНКА ТРАДИЦИОННЫЙ СВИТЕР

454517 • S, M, L, XL, 2XL

Navy (синий) [89]



- 67 % полиэстер, 19 % вискоза, 14 % шерсть.
- Традиционный стиль и богатое сочетание шерсти и синтетических материалов.
- Застежка 1/4 на пуговицах.
- На спинке жаккардовый узор.

НОВИНКА ВОДОЛАЗКА SKI-DOO

454381 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90],
Heather Grey (серый) [27]

- 90 % полиэстер, 10 % спандекс.
- Эластичная ткань.
- Отводящий влагу нескатывающийся материал с антибактериальной обработкой.

НОВИНКА ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА SKI-DOO

454395 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 100 % хлопок.
- Два нагрудных кармана.
- Карман для ручки.

НОВИНКА ФУТБОЛКА SKI-DOO С ЛОГОТИПОМ В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ

454407 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue (синий) [80], Heather Grey (серый) [27]



- 100 % хлопок.
- Футболка с круглым воротом.
- Короткие рукава.

НОВИНКА ФИРМЕННАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454421 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (зеленый) [77], Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27], Navy (синий) [89], Red (красный) [30], White (белый) [01]



- 100 % хлопок (все цвета, кроме Heather Grey), 60 % хлопок, 40 % полиэстер (Heather Grey (серый)).
- Футболка с круглым воротом.
- Короткие рукава.

НОВИНКА ФУТБОЛКА С КОНТРАСТНЫМИ РУКАВАМИ SKI-DOO

454449 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Navy (синий) [89]



- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Винтажный спортивный вид, бейсбольный стиль.
- Контрастные длинные рукава-реглан и ворот того же цвета.

НОВИНКА ФУТБОЛКА С РИСУНКОМ SKI-DOO

454450 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Heather Grey (серый) [27], White (белый) [01]



- 100 % хлопок (White (белый)), 60 % хлопок и 40 % полиэстер (Heather Grey (серый)).
- Футболка с круглым воротом.
- Короткие рукава.

НОВИНКА ФУТБОЛКА SUMMIT С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

454401 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], White (белый) [01]



- 100 % хлопок.
- Принт спереди.
- Длинные рукава.

НОВИНКА ФУТБОЛКА X-TEAM

454399

Black (черный) [90], Navy (синий) [89], Sunburst Yellow (желтый) [96]



- 100 % хлопок.
- Принт спереди с названиями спонсоров.
- Круглый ворот.
- Короткие рукава.

МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

НОВИНКА ФУТБОЛКА ONE TRACK

454400 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue (синий) [80]



- 100 % хлопок.
- Принт спереди.
- Короткие рукава.
- Футболка с круглым воротом.

РУБАШКА SKI-DOO PIT

454281 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90]



- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Короткие рукава.
- Нагрудный карман.
- Покрой спинки, не сковывающий движения.
- Петля сзади, чтобы повесить рубашку.
- Логотип Ski-Doo X на груди.
- Спонсорские логотипы на груди.
- Логотип X на спине.

НОВИНКА ДЖЕМПЕР X-RACE

454393 • S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) [90],
Orange (оранжевый) [12]

- 100 % полиэстер.
- Джемпер с треугольным вырезом.
- Антибактериальный, отводящий влагу материал.
- Сетка в области подмышек.
- Принт, нанесенный методом сублимации.

НОВИНКА ДЖЕМПЕР HIGHMARK

454394 • S, M, L, XL, 2XL

Army Green (зеленый) [77],
Red (красный) [30]

- 100 % полиэстер.
- Джемпер с треугольным вырезом.
- Антибактериальный, отводящий влагу материал.
- Сетка в области подмышек.
- Принт, нанесенный методом сублимации.

ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА

454446 • XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XLBlack (черный) [90], Heather Grey
(серый) [27], Light Blue (голубой) [81]

- 100 % полиэстер
- Флис Polar.
- Начес с внутренней стороны для ощущения непревзойденной мягкости.
- Рельефная обшивка по нижнему краю.
- Молния ¼ с защитным клапаном.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ РУБАШКА SAVIN

454382 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Burgundy (красный) [35]



- 100 % хлопок.
- Клетчатая фланелевая рубашка.
- Передняя застежка на кнопках.
- Два нагрудных кармана.
- Подкладка из искусственного меха.
- Карман для ручки.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ

454414 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Blue (синий) [80], Coral (коралловый) [13], Heather Grey (серый) [27]



- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Полуоблегающая толстовка с капюшоном.
- Капюшон со шнурком для регулировки.
- Карман-кенгуру.
- Резинка на манжетах и по низу.
- Логотип по центру груди.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ КОФТА-ХУДИ SKI-DOO НА МОЛНИИ

454404 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue (синий) [80], Heather Grey (серый) [27]



- 60 % хлопок, 40 % полиэстер.
- Полуоблегающий свитшот с капюшоном на шнурке.
- Полноразмерная молния.
- Разделенный карман-кенгуру для рук.
- Резинка на манжетах и по низу.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ ВОДОЛАЗКА SKI-DOO

454472 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27]



- 90 % полиэстер, 10 % спандекс.
- Эластичная ткань.
- Отводящий влагу нескатывающийся материал с антибактериальной обработкой.

УЛЬТРАМЯГКИЙ СВИТЕР MUSKOKA

454320 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) [90], Heather Grey (серый) [27]



- 80% полиэстер, 20% спандекс.
- Женский покрой.
- Плотный и мягкий материал для максимального тепла.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ ФИРМЕННАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454422 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Coral (коралловый) [13], Heather Grey (серый) [27], White (белый) [01]



- 95 % хлопок, 5 % спандекс, трикотаж.
- Короткие рукава.
- Футболка с треугольным вырезом.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ ФИРМЕННАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

454420 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (черный) [90], Blue Teal (синий) [19], Heather Grey (серый) [27]



- 95 % хлопок, 5 % спандекс, трикотаж.
- Футболка с треугольным вырезом.

НОВИНКА ФУТБОЛКА С КОНТРАСТНЫМИ РУКАВАМИ SKI-DOO

454397 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (черный) [90], Blue Teal (синий) [19]



- 60 % хлопок, 35 % полиэстер, 5 % спандекс.
- Винтажный спортивный вид, бейсбольный стиль.
- Контрастные длинные рукава-реглан и ворот того же цвета.

НОВИНКА ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА HIGHLAND

454398 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Heather Grey (серый) [27], White (белый) [01]



- 60 % хлопок, 35 % полиэстер, 5 % спандекс, трикотаж.
- Круглый ворот.
- Короткие рукава.
- Рисунок спереди.

ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

НОВИНКА ЖЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР X-RACE

454392 • S, M, L, XL, 2XL

Синий [80], Heather Grey (серый) [27]



- 100 % полиэстер.
- Полуоблегающий джемпер с треугольным вырезом.
- Антибактериальный, отводящий влагу материал.
- Принт, нанесенный методом сублимации.

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

НОВИНКА ПОДРОСТКОВАЯ КУРТКА X-TEAM

440891 • 7, 8, 10, 12, 14, 16

Black (черный) с рисунком [94], Coral (коралловый) [13], Heather Grey (серый) [27]



- Нейлон, полиэстер.
- 100 % защиты от воды и ветра, эффективно отводит влагу.
- Утеплитель: PrimaLoft Black (200 г).
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Двойной утепленный центральный клапан помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Флис Polar на груди и животе и в верхней части рукавов для дополнительного тепла.
- Светоотражающие логотипы Ski-Doo для максимальной заметности.
- Дополнительный съемный воротник для защиты от проникновения воздуха.
- Бегунок молнии на варианте в коралловом цвете: Charcoal Grey (серый).
- Бегунок молнии на варианте в черном цвете с рисунком: Black (черный)
- Бегунок молнии на варианте в сером цвете: Charcoal Grey (серый).

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/ ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



ПОДРОСТКОВЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM

441605 • 7, 8, 10, 12, 14, 16

Black (черный) [90]



- Прекрасно отводит влагу, обеспечивает превосходную защиту от ветра и воды.
- Утеплитель Thermal Loft (200 г).
- Все швы и логотипы проклеены.
- Утепленные коленные части эргономичной формы.
- Регулировка на талии.
- Полноразмерные боковые молнии.
- Система увеличения длины штанин позволяет удлинить их на 10 см, когда ребенок подрастет.
- Усиления в области ягодиц, коленей и внутренней поверхности брюк.
- Водостойкие молнии YKK на карманах.
- Гетры.
- Флисовая вставка Polar для сохранения тепла в зоне ягодиц.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/ ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА



ПОДРОСТКОВАЯ ФЛИСОВАЯ КУРТКА X-TEAM

454258 • 7-8, 10-12, 14-16

Charcoal Grey (серый) [07]



- 100 % полиэстер.
- Флис Polar средней плотности.
- Карманы для обогрева рук.
- Принт логотипа X-Team на груди.
- Принт Ski-Doo на рукаве.

НОВИНКА ДЕТСКИЙ ДЖЕМПЕР X-TEAM

454406 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Blue (синий) [80]



- 100 % полиэстер
- Джемпер с треугольным вырезом.
- Антибактериальный, отводящий влагу материал.
- Сетка в области подмышек.
- Принт, нанесенный методом сублимации.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

НОВИНКА ПОДРОСТКОВАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454415 • 7-8, 10-12, 14-16

Heather Grey (серый) (27),
Navy (синий) (89)

- 100 % хлопок (Navy (синий)), 60 % хлопок и 40 % полиэстер (Heather Grey (серый)).
- Принт логотипа на груди.
- Футболка с круглым воротом.
- Короткие рукава.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ ФЛИСОВАЯ КУРТКА X-TEAM

454284 • 3-4, 5-6

Charcoal Grey (серый) (07)



- 100 % полиэстер.
- Флис Polar средней плотности.
- Карманы для обогрева рук.
- Принт логотипа X-Team на груди.
- Принт Ski-Doo на рукаве.

НОВИНКА ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454419 • 3-4, 5-6

Black (черный) (90), Navy (синий) (89)



- 100 % хлопок
- Печатный логотип на груди.
- Футболка с круглым воротом.
- Короткие рукава.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ПЕРЧАТКИ X-TEAM

446289 • 6-8, 10-12, 14-16

Black (черный) (90)



- Нейлон, полиуретан, полиэстер
- Утеплитель. Тыльная часть: Thermal Loft (240 г) Ладонь: Thermal Loft (100 г).
- Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
- Манжеты из эластичного флиса, тянущегося во всех направлениях.

- Застежка-шнурок на манжетах.
- Регулируемый ремешок на липучке.
- Подкладка из мягкого полиэстера с антимикробной пропиткой Microban¹.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ



ПОДРОСТКОВЫЕ РУКАВИЦЫ X-TEAM

446303 • 6-8, 10-12, 14-16

Black (черный) (90)



- Нейлон, полиуретан, эластичный полиэстер
- Утеплитель: Тыльная часть: Thermal Loft (240 г) Ладонь: Thermal Loft (140 г).
- Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
- Застежка-шнурок на манжетах.

- Регулируемый ремешок на липучке с фиксатором. Подкладка из микрополиэстера с антимикробной пропиткой Microban.
- Встроенный во внутреннюю подкладку карман.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ



ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ РУКАВИЦЫ X-TEAM

446302 • 2, 4, 6

Black (черный) (90)



- Нейлон, полиуретан
- Утеплитель: Тыльная часть: 233 г (Thermal Loft 100 г + PrimaLoft 133 г). Ладонь: Thermal Loft (100 г).
- Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
- Подкладка из микрополиэстера с антимикробной пропиткой Microban¹.
- Встроенный во внутреннюю подкладку карман.
- Защитная вставка для предотвращения попадания снега в молнию.
- Светоотражающие детали.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ



ДЕТСКИЕ ТЕРМОНОСКИ

444151 • S/M, L/XL

Charcoal Grey (серый) (07),
Yellow (желтый) (10)



- 35 % мериноссовая шерсть, 35 % акрил, 28 % полиамид (нейлон), 2 % эластан.
- Удобство благодаря прочному полиамидному нейлону в сочетании с теплом шерсти мериноса.
- Особая конструкция позволяет носкам долгое время сохранять форму. Не раздражают кожу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОДШЛЕМНИК BASIC

445685 • S/M, L/XL

Black (черный) (90)



- 80 % нейлон, 20 % спандекс
- Сохраняет тепло, сухость и комфорт.
- Плоские швы не натирают кожу.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

НОВИНКА ШАПКА STORM

448678 • Один размер

Black (черный) (90),
Coral (коралловый) (13)



- 100 % акрил
- Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОВИНКА ДЕТСКАЯ ШАПКА STORM

448686 • Один размер

Black (черный) (90),
Coral (коралловый) (13)



- 100 % акрил
- Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.

НОВИНКА ДЕТСКАЯ КЕПКА SKI-DOO

447809 • Один размер

Heather Charcoal (серый) (29)



- 60 % хлопок, 40 % полиэстер
- Пластиковый элемент для подгонки в задней части.
- Плоский козырек.
- Рельефная вышивка Ski-Doo спереди.

TEKVEST

УНИСЕКС

ЖИЛЕТ SKI-D00 TRAILMASTER TEKVEST

469308 • XS, S, M, L, XL

Grey (серый) (90)



- XS (45-60 кг), S (60-70 кг), M (70-85 кг), L (85-95 кг), XL (95-110 кг), 2XL (110-125 кг), 3XL (125-140 кг)
- Полиэстер, полиэтилен, ламинированный винилацетат, полипропилен, нейлон
- Флисовый воротник на молнии.

- В два проводящих тепло тела карманах можно легко вертикально разместить до 4-х телефонов или внешних аккумуляторов. Идеальное место для небольшого кошелька, карты маршрутов или необходимых медикаментов.
- Теплоизоляция с внешней стороны с отражающим алюминиевым слоем.
- Оснащен точками для быстрого крепления дополнительных плечевых накладок

СУМКИ

УНИСЕКС

НОВИНКА СУМКА НА КОЛЕСИКАХ SKI-D00

469319 • Один размер

Black (черный) (90)



- Лучшая сумка для снаряжения.
- Каркас обеспечивает устойчивость в вертикальном положении при загрузке и разгрузке.
- В комплект входит водонепроницаемый чехол для дополнительной защиты от непогоды.

- Конструкция внутренних отделений позволяет размещать шлемы, очки, обувь и прочее снаряжение в отдельных зонах.
- Вместимость 140 л.
- Прочный полиэстер 900D.

НОВИНКА СУМКА ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ SKI-D00, 90 Л

469321 • Один размер

Black (черный) (90)



- Вместительное основное отделение с возможностью быстрого доступа к содержимому.
- Вместительное отделение для обуви.
- Карман для аксессуаров на молнии.
- Удобные ручки для переноски.

- Съемный наплечный ремень.
- Усиленное основание.
- Вместимость 90 л.
- Полиэстер 900D.

НОВИНКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ СУМКА-РЮКЗАК SKI-D00

469322 • Один размер

Black (черный) (90)



- Туристическая сумка с наплечным ремнем может трансформироваться в рюкзак.
- Регулируемые наплечные и нагрудные ремни.
- Удобный держатель для бутылки.

- Вкладыш из пеноматериала для повышения комфорта использования ремней.
- Вместимость 45 л.
- Полиэстер 900D.

НОВИНКА РЮКЗАК SKI-D00 ДЛЯ НОУТБУКА

469323 • Один размер

Black (черный) (90)



- Карман для ноутбука или планшета вмещает устройство размером до 15".
- Карман для солнечных очков с подкладкой из флиса.
- Регулируемые наплечные и нагрудные ремни.
- Карман для мелочей с креплением для ключей.
- Вставки из пеноматериала на ремнях и задней стороне для комфорта использования.

- Молнии с удобными для захвата бегунками.
- Ручка для переноски.
- Боковой карман для бутылки с водой.
- Полиэстер 900D.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ

- Для получения более точных замеров попросите кого-нибудь снять их.
- Выполняйте замеры в нижнем белье.
- Сантиметровая лента должна плотно прилегать, но не стягивать.
- Если результат измерений попадает между двух размеров — выберите больший.

РОСТ: Измерения проводите без обуви, пятки и спина должны быть прижаты к стене.

ГОЛОВА: Вокруг головы, от центра лба, над ушами и над естественным выступом на затылке.

ДЛИНА РУК: Вытяните руки вдоль туловища, слегка согнув их. Измерьте длину от центра задней поверхности шеи сзади вдоль руки до запястья.

ГРУДЬ/БЮСТ: Измерьте окружность под руками в самом широком месте грудной клетки.


ТАЛИЯ: Измерьте обхват талии, удерживая палец между лентой и телом.

БЕДРА: Измерьте обхват бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.

ВНУТРЕННИЙ ШОВ: Снимите обувь. Замерьте длину от промежности до пола.

ПЕРЧАТКИ: Измерьте ширину ладони.

ОБУВЬ: Измерьте длину стопы от пятки до кончиков пальцев.



// КАКИМ КОДОМ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ВАШ РАЗМЕР?

1. Найдите ваш размер.
2. Соответствующий код — это КОД, который вы используете при заказе в дополнение к артикулу.

Пример: 440227_90
 Размер: M = Код "06",
 таким образом получается
 4402270690

РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД
Один размер	00	XL	12	4XL	19	6	25	13	33	7-8	54
XS	02	XLT	13	5XL	88	7	27	14	34	10-12	49
S	04	2XL	14	1	20	8	28	16	35	14-16	50
M	06	2XLT	15	2	21	9	29	18	78	S/M	72
MT	07	3XL	16	3	22	10	30	3-4	79	M/L	91
L	09	3XLT	17	4	23	11	31	5-6	52	L/XL	73
LT	10	4XL	18	5	24	12	32	6-8	48		

ЭКИПИРОВКА ВНЕШНЕГО, СРЕДНЕГО И БАЗОВОГО СЛОЯ + СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

МУЖЧИНЫ — СРЕДНИЙ РОСТ (170–184 СМ)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Грудь	33-35	35-38	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61	61-65
Талия	27-29	29-32	32-35	35-39	39-43	43-48	48-52	52-57	57-62
Бедра	33-35	35-38	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61	61-65
Длина рук	30	31	32	33	34	35	35	36	36
Внутренний шов	31	31½	32	32	32	32	32	32	32

ЖЕНЩИНЫ — СРЕДНИЙ РОСТ (160–174 СМ)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Грудь	32-35	35-37	37-40	40-43	43-47	47-51	51-55	55-59	59-63
Талия	26-29	29-31	31-34	34-37	37-42	42-46	46-51	51-55	55-60
Бедра	35-38	38-40	40-43	43-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66
Длина рук	29	30	30	31	31	32	32	33	33
Внутренний шов	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ВЫСОКИЙ РОСТ (185–195 СМ)

	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT
Грудь	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61
Талия	32-35	35-39	39-43	43-48	48-52	52-57
Бедра	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61
Длина рук	33½	34½	35½	36½	36½	37½
Внутренний шов	34	34	34	34	34	34

ВЫСОКИЙ РОСТ (175–185 СМ)

	MT	LT	XLT
Грудь	36-39	39-42	42-46
Талия	30-33	33-36	36-40
Бедра	39-42	42-45	45-49
Длина рук	32	32½	33
Внутренний шов	32	32	32

ПОДРОСТКИ

	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Рост	2'11"	3'2"	3'5"	3'8"	3'11"	4'2"	4'5"	4'8"	4'11"	5'2"	5'5"	5'8"
Грудь	21	22	23	24	25	26	27	28½	30	31½	33	35
Талия	20	20½	21	21½	22	22½	23	24	25	26	27	29½
Бедра	21	22	23	24	25	26	27	28½	30	31½	33	36½
Длина рук	15½	17	18½	20	21½	23	24½	28½	30	31½	33	33½
Внутренний шов	13½	15½	17½	19½	21	22½	24½	26½	28	29½	31	31½

ОБУВЬ

ДЛЯ МУЖЧИН

	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EU — Размер обуви унисекс	37	38	39.5	41	42	43	44.5	46	47
Длина стопы, дюймы	9	9½	9½	10	10½	10½	11	11½	11½
Длина стопы, см	23	24	24.5	25.5	26.5	27	28	29	29.5

ДЛЯ ЖЕНЩИН

	6	7	8	9	10
EU — Размер обуви унисекс	35.5	37	38	39.5	41
Длина стопы, дюймы	8½	9	9½	9½	10
Длина стопы, см	22	23	24	24.5	25.5

ДЛЯ ДЕТЕЙ

	1	2	3	4	5	6
EU — Размер обуви унисекс	32	33	34	35.5	37	38
Длина стопы, дюймы	7½	8	8½	8½	9	9½
Длина стопы, см	19.5	20.5	21.5	22	23	24

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ

ДЛЯ МУЖЧИН

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Ширина ладони (в дюймах)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Ширина ладони, см	7.5	8	9	10	11.5	13	14

ДЛЯ ЖЕНЩИН

	XS	S	M	L	XL	2XL
Ширина ладони (в дюймах)	2½	2¾	3	3½	4	4½
Ширина ладони, см	6	7	8	9	10	11.5

ДЛЯ ДЕТЕЙ

	2	4	6
Обхват ладони (в дюймах)	4½-5	5-5½	5½-5¾
Длина ладони (в дюймах)	4-4½	4½-4¾	4¾-5

ШЛЕМЫ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Обхват головы (в дюймах)	20½-21¼	21½-22	22½-22¾	23½-23¾	24-24¼	24¼-25¼	25½-25¾
Обхват головы (см)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

ПОДРОСТКИ

	S	M	L
Обхват головы (в дюймах)	19½-19¾	20-20½	20½-21¼
Обхват головы (см)	49-50	51-52	53-54

НОСКИ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

	S	M	L
Для мужчин —	6-9½	10-13	
Для женщин 4-8	8½-12		

ДЕТИ

	S/M	L/XL
Для детей 9½-12½		13-3

// ПРИМЕЧАНИЯ

Horizontal lines for writing notes.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ С ПРОДУКТАМИ BRP. BRP.RU



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMAcraft. Manitou Evinrude
